



## Duft 214

### Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878  
Ausgabedatum: 22.09.2026 Version: 2.0

#### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

##### 1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch  
Handelsname : Duft 214  
UFI : A4M1-50QY-1003-GK48  
Produktcode : 2346585

##### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

###### Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung, Verwendung durch Verbraucher  
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Duftzusammensetzung (Duft).

##### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

LAB SAS  
rue de la clef des champs  
68600 Volgsheim  
France  
T 0389227765  
[office@labsys.fr](mailto:office@labsys.fr)

##### 1.4. Notrufnummer

| Land/Region | Organisation                                                                                                                                                                                                                        | Notrufnummer        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Deutschland | Giftnotruf der Charité - Universitätsmedizin Berlin.<br>CBF, Haus VIII (Wirtschaftsgebäude), UG.<br>Hindenburgdamm 30 12203 Berlin.                                                                                                 | +49 (0) 30 19240    |
|             | Informationszentrale gegen Vergiftungen.<br>Klinik und Poliklinik für Allgemeine Pädiatrie. Zentrum für Kinderheilkunde,<br>Universitätsklinikum Bonn.<br>Gebäude 30, ELKI (Eltern-Kind-Zentrum). Venusberg-Campus 1 53127<br>Bonn. | +49 (0) 228 19240   |
|             | Giftnotruf Erfurt.<br>Gemeinsames Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-<br>Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. c/o HELIOS<br>Klinikum Erfurt.<br>Nordhäuser Straße 74 99089 Erfurt.                        | +49 (0) 361 730 730 |
|             | Vergiftungs-Informations-Zentrale.<br>Universitätsklinikum Freiburg. Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin.<br>Breisacher Str. 86b 79110 Freiburg.                                                                                  | +49 (0) 761 19240   |
|             | Giftinformationszentrum-Nord der Länder Bremen, Hamburg,<br>Niedersachsen und Schleswig-Holstein (GIZ-Nord).<br>Universitätsmedizin Göttingen - Georg-August-Universität.<br>Robert-Koch Straße 40 37075 Göttingen.                 | +49 (0) 551 19240   |
|             | Giftinformationszentrum der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen.<br>Klinische Toxikologie. Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-<br>Universität Mainz.<br>Langenbeckstraße 1. Gebäude 601 55131 Mainz.                          | +49 (0) 6131 19240  |
|             | Giftnotruf München.<br>Toxikologische Abteilung der II. Med. Klinik und Poliklinik rechts der Isar<br>der Technischen Universität München.<br>Ismaninger Straße 22 81675 München.                                                   | +49 (0) 89 19240    |

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319

Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317

Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 H411

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

##### Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)



Signalwort (CLP)

: Achtung

Enthält

: benzyl salicylate;  $\alpha$ -hexylcinnamaldehyde; methyl atrarate; Alcool benzylique; benzyl salicylate; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; 1-méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène; coumarin

Gefahrenhinweise (CLP)

: H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.  
H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (CLP)

: P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P280 - Schutzhandschuhe, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.  
P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.  
P332+P313 - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P501 - Inhalt und Behälter ein Sortierzentrum, gemäß den lokalen Vorschriften zuführen.

#### 2.3. Sonstige Gefahren

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe  $\geq 0,1\%$ , bewertet gemäß REACH Anhang XIII

| Komponente                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang XIII nicht erfüllen  | 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5) |
| Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang XIII nicht erfüllen | 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5) |

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.2. Gemische

| Name                                                                        | Produktidentifikator                                                   | %    | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran              | CAS-Nr.: 1222-05-5<br>EG-Nr.: 214-946-9<br>EG Index-Nr.: 603-212-00-7  | 13   | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                          |
| vanillin                                                                    | CAS-Nr.: 121-33-5<br>EG-Nr.: 204-642-4                                 | 13   | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                        |
| Alcool benzylique<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE)        | CAS-Nr.: 100-51-6<br>EG-Nr.: 202-859-9<br>EG Index-Nr.: 603-057-00-5   | 13   | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1580 mg/kg Körpergewicht)<br>Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317 |
| benzyl benzoate                                                             | CAS-Nr.: 120-51-4<br>EG-Nr.: 204-402-9<br>EG Index-Nr.: 607-085-00-9   | 7,5  | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg Körpergewicht)<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                        |
| 1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione                                        | CAS-Nr.: 105-95-3<br>EG-Nr.: 216-133-4                                 | 7,1  | Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                   |
| tétrahydro-2-isobutyl-4-méthylpyran-4-ol, mélange d'isomères (cis et trans) | CAS-Nr.: 63500-71-0<br>EG-Nr.: 405-040-6<br>EG Index-Nr.: 603-101-00-3 | 6,1  | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                        |
| benzyl salicylate                                                           | CAS-Nr.: 118-58-1<br>EG-Nr.: 204-262-9<br>EG Index-Nr.: 607-754-00-5   | 3,6  | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                       |
| benzyl salicylate                                                           | CAS-Nr.: 118-58-1<br>EG-Nr.: 204-262-9<br>EG Index-Nr.: 607-754-00-5   | 3,6  | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                      |
| ethyl vanillin                                                              | CAS-Nr.: 121-32-4<br>EG-Nr.: 204-464-7                                 | 1,8  | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                        |
| (2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)but-2-en-1-ol            | CAS-Nr.: 106185-75-5<br>EG-Nr.: 701-122-3                              | 1,4  | Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                             |
| Sandal Mysore core                                                          | CAS-Nr.: 28219-60-5<br>EG-Nr.: 248-907-2                               | 1,1  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                             |
| α-hexylcinnamaldehyde                                                       | CAS-Nr.: 101-86-0<br>EG-Nr.: 202-983-3                                 | 0,71 | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                   |
| isobutyl salicylate                                                         | CAS-Nr.: 87-19-4<br>EG-Nr.: 201-729-9                                  | 0,57 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg Körpergewicht)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                               |
| methyl atrarate                                                             | CAS-Nr.: 4707-47-5<br>EG-Nr.: 225-193-0                                | 0,57 | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                       |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one     | CAS-Nr.: 54464-57-2<br>EG-Nr.: 259-174-3                               | 0,36 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                     |
| 1-méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène                                     | CAS-Nr.: 4180-23-8<br>EG-Nr.: 224-052-0                                | 0,36 | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                            |

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Name                                                | Produktidentifikator                                                  | %    | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A mixture of cis- and trans-cyclohexadec-8-en-1-one | CAS-Nr.: 3100-36-5<br>EG-Nr.: 401-700-2<br>EG Index-Nr.: 606-046-00-3 | 0,29 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                          |
| coumarin                                            | CAS-Nr.: 91-64-5<br>EG-Nr.: 202-086-7                                 | 0,14 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg Körpergewicht)<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                                         |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein         | : Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.                                                                                                                                                                                |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen     | : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.                                                                                                                                             |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt  | : Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                                |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt | : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken | : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.                                                                                                                                                              |
| Selbstschutz des Ersthelfers            | : Ersthelfer sollten auf ihren eigenen Schutz achten und die empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden (siehe Abschnitt 8).                                                                                      |

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Symptome/Wirkungen nach Einatmen     | : Unter normalen Umständen keine.              |
| Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt  | : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt | : Augenreizung.                                |
| Symptome/Wirkungen nach Verschlucken | : Unter normalen Umständen keine.              |

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. |
| Ungeeignete Löschmittel | : Keinen starken Wasserstrahl benutzen.                        |

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Brandgefahr                               | : Keine Brandgefahr.                       |
| Explosionsgefahr                          | : Keine direkte Explosionsgefahr.          |
| Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall | : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. |

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                  |                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Löschanweisungen | : Feuer von einem geschützten Platz in sicherer Entfernung bekämpfen. Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Maßnahmen : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.

##### Nicht für Notfälle geschultes Personal

Schutzausrüstung : Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen.  
Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

##### Einsatzkräfte

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung".  
Notfallmaßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Zur Rückhaltung : Verschüttete Mengen aufnehmen. Ausgelaufene Flüssigkeit eindämmen oder mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen, um ein Eindringen in die Kanalisation oder Wasserläufe zu verhindern. Auslaufen stoppen, sofern gefahrlos möglich.  
Reinigungsverfahren : Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.  
Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen.

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung zu erwarten.  
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.  
Hygienemaßnahmen : Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen.

#### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen : An einem kühlen, gut belüfteten Ort fern von Wärmequellen aufbewahren.  
Lagerbedingungen : Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.  
Verpackungsmaterialien : Produkt immer in Gebinden aus dem selben Material wie das Originalgebinde lagern.

##### Deutschland

Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 10 - Brennbare Flüssigkeiten

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Zusammenlagerungstabelle

|          |         |          |          |           |
|----------|---------|----------|----------|-----------|
| LGK 1    | LGK 2A  | LGK 2B   | LGK 3    | LGK 4.1A  |
| LGK 4.1B | LGK 4.2 | LGK 4.3  | LGK 5.1A | LGK 5.1B  |
| LGK 5.1C | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C  |
| LGK 6.1D | LGK 6.2 | LGK 7    | LGK 8A   | LGK 8B    |
| LGK 10   | LGK 11  | LGK 12   | LGK 13   | LGK 10-13 |

Zusammenlagerung nicht erlaubt für

: LGK 1, LGK 2A, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7

Zusammenlagerung eingeschränkt erlaubt für

: LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2

Zusammenlagerung erlaubt für

: LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

| Alcool benzylique (100-51-6)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Benzylalkohol                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AGW (OEL TWA)                                                      | 22 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                    | 5 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                        | 2(I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anmerkung                                                          | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); H - hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden; 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen |
| Rechtlicher Bezug                                                  | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen.

Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung:

Empfohlene Personenschutz-ausrüstung tragen.

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):



Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:

Sicherheitsbrille

Hautschutz

Haut- und Körperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Handschutz:

Schutzhandschuhe

### Atemschutz

#### Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen

### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

#### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Aggregatzustand                                   | : Flüssig               |
| Farbe                                             | : Gelb. braun. Grün.    |
| Geruch                                            | : Blumig. Pulverisiert. |
| Geruchsschwelle                                   | : Nicht verfügbar       |
| Schmelzpunkt                                      | : Nicht anwendbar       |
| Gefrierpunkt                                      | : Nicht verfügbar       |
| Siedepunkt                                        | : Nicht verfügbar       |
| Entzündbarkeit                                    | : Nicht entzündbar      |
| Untere Explosionsgrenze                           | : Nicht verfügbar       |
| Obere Explosionsgrenze                            | : Nicht verfügbar       |
| Flammpunkt                                        | : > 100 °C              |
| Zündtemperatur                                    | : Nicht verfügbar       |
| Zersetzungstemperatur                             | : Nicht verfügbar       |
| pH-Wert                                           | : Nicht verfügbar       |
| Viskosität, kinematisch                           | : Nicht verfügbar       |
| Löslichkeit                                       | : Nicht verfügbar       |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | : Nicht verfügbar       |
| Dampfdruck                                        | : Nicht verfügbar       |
| Dampfdruck bei 50°C                               | : Nicht verfügbar       |
| Dichte                                            | : Nicht verfügbar       |
| Relative Dichte                                   | : 1,007 – 1,037         |
| Relative Dampfdichte bei 20°C                     | : Nicht verfügbar       |
| Partikeleigenschaften                             | : Nicht anwendbar       |

### 9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfügbar

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)  
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)  
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

#### 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)

|                        |                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 (oral, Ratte)     | > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) |
| LD50 (dermal, Ratte)   | > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                              |
| LC50 inhalativ - Ratte | > 5,04 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                     |

#### 1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione (105-95-3)

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| LD50 (oral, Ratte)       | > 5000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat    |
| LD50 (dermal, Kaninchen) | > 5000 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit |

#### (2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)but-2-en-1-ol (106185-75-5)

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 (oral, Ratte) | > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ethyl vanillin (121-32-4)

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 (oral, Ratte)   | > 3160 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)   |
| LD50 (dermal, Ratte) | > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

#### A mixture of cis- and trans-cyclohexadec-8-en-1-one (3100-36-5)

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| LD50 oral | > 10000 mg/kg Körpergewicht Animal: |
|-----------|-------------------------------------|

#### benzyl salicylate (118-58-1)

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 (dermal, Kaninchen) | > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### isobutyl salicylate (87-19-4)

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| LD50 (oral, Ratte) | 1310 mg/kg Körpergewicht Animal: rat |
|--------------------|--------------------------------------|

#### vanillin (121-33-5)

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 (dermal, Ratte) | > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### benzyl benzoate (120-51-4)

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 (oral, Ratte) | > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>methyI atrarate (4707-47-5)</b>                                                              |                                                                                                                                                                                            |
| LD50 (oral, Ratte)                                                                              | > 5000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                |
| LD50 (dermal, Ratte)                                                                            | > 5000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                              |
| <b>Alcool benzylique (100-51-6)</b>                                                             |                                                                                                                                                                                            |
| LD50 oral                                                                                       | 1580 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 1410 - 1770                                                                           |
| LD50 (dermal, Kaninchen)                                                                        | > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit, Guideline: EPA OTS 798.1100 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                             |
| LC50 inhalativ - Ratte                                                                          | > 4,178 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                                                                    |
| <b>tétrahydro-2-isobutyl-4-méthylpyran-4-ol, mélange d'isomères (cis et trans) (63500-71-0)</b> |                                                                                                                                                                                            |
| LD50 (oral, Ratte)                                                                              | > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral)), Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                              |
| LD50 (dermal, Ratte)                                                                            | > 2000 mg/kg Source: HSDB                                                                                                                                                                  |
| LD50 (dermal, Kaninchen)                                                                        | > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                           |
| <b>benzyl salicylate (118-58-1)</b>                                                             |                                                                                                                                                                                            |
| LD50 (dermal, Kaninchen)                                                                        | > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))                                                                                              |
| <b>1-méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène (4180-23-8)</b>                                      |                                                                                                                                                                                            |
| LD50 (oral, Ratte)                                                                              | 1420 – 3070 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, 95% CL: 2090 -                                                                                                                                |
| LD50 (dermal, Ratte)                                                                            | > 4900 mg/kg Source: ECHA Chem                                                                                                                                                             |
| LD50 (dermal, Kaninchen)                                                                        | > 4900 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))                                                                                              |
| LC50 inhalativ - Ratte                                                                          | ≥ 5,1 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                                                                      |
| LC50 inhalativ - Ratte (Dampf)                                                                  | ≥ 5,1 mg/l Source: ECHA Chem                                                                                                                                                               |
| <b>coumarin (91-64-5)</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                            |
| LD50 (oral, Ratte)                                                                              | 293 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: other:                                                                                                                                     |
| LD50 (dermal, Ratte)                                                                            | 293 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: other:                                                                                                                                     |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                                                                   | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                                                            |
| <b>Sandal Mysore core (28219-60-5)</b>                                                          |                                                                                                                                                                                            |
| pH-Wert                                                                                         | 6,38 Temp.: 29 Concentration: 1 other:                                                                                                                                                     |
| Schwere Augenschädigung/-reizung                                                                | : Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                                                                                         |
| <b>Sandal Mysore core (28219-60-5)</b>                                                          |                                                                                                                                                                                            |
| pH-Wert                                                                                         | 6,38 Temp.: 29 Concentration: 1 other:                                                                                                                                                     |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut                                                              | : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                                                                                                                             |
| Keimzellmutagenität                                                                             | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                                                            |
| Karzinogenität                                                                                  | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                                                            |
| Reproduktionstoxizität                                                                          | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                                                            |
| <b>(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)but-2-en-1-ol (106185-75-5)</b>           |                                                                                                                                                                                            |
| NOAEL (Tier, männlich, F0/P)                                                                    | 300 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ethyl vanillin (121-32-4)</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NOAEL (Tier, weiblich, F0/P)                                                                    | 500 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>benzyl salicylate (118-58-1)</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NOAEL (Tier, weiblich, F0/P)                                                                    | 158 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>methyl atrarate (4707-47-5)</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NOAEL (Tier, männlich, F0/P)                                                                    | ≥ 717 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other.: Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other.: Guideline: other.: Guideline: other:.    |
| NOAEL (Tier, weiblich, F0/P)                                                                    | ≥ 1175 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other.: Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other.: Guideline: other.: Guideline: other:. |
| <b>benzyl salicylate (118-58-1)</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NOAEL (Tier, weiblich, F0/P)                                                                    | 158 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>coumarin (91-64-5)</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NOAEL (Tier, weiblich, F0/P)                                                                    | > 333 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition                                       | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition                                     | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                                                    | 150 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione (105-95-3)</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                                                    | 1000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>benzyl salicylate (118-58-1)</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                                                    | 177 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>benzyl benzoate (120-51-4)</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage)                                                        | 781 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Alcool benzylique (100-51-6)</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                                                    | 400 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: other:.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>tétrahydro-2-isobutyl-4-méthylpyran-4-ol, mélange d'isomères (cis et trans) (63500-71-0)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                                                    | 125 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                                                                                                                                                                           |
| NOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage)                                                        | 1000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study), Guideline: EU Method B.28 (Sub-Chronic Dermal Toxicity Test: 90-Day Repeated Dermal Dose Study Using Rodent Species)                                                                                                                               |

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                                                                   |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>benzyl salicylate (118-58-1)</b>                                                                               |                                                                                                                            |
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                                                                      | 177 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)   |
| <b>1-méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène (4180-23-8)</b>                                                        |                                                                                                                            |
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                                                                      | ≈ 300 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |
| <b>coumarin (91-64-5)</b>                                                                                         |                                                                                                                            |
| NOAEL (subchronisch, oral, Tier, weiblich, 90 Tage)                                                               | > 138,3 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse, Animal sex: female                                                              |
| Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |                                                                                                                            |
| <b>Alcool benzylique (100-51-6)</b>                                                                               |                                                                                                                            |
| Viskosität, kinematisch                                                                                           | 4,851 mm²/s                                                                                                                |

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Ökologie - Allgemein : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)  
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

|                                                                                       |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)</b>       |                                                                                                                                              |
| LC50 - Fisch [1]                                                                      | 0,95 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes                                                                                          |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                 | 0,194 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| EC50 72h - Alge [1]                                                                   | > 0,854 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 72h - Alge [2]                                                                   | 0,723 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |
| LOEC (chronisch)                                                                      | 0,075 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea: Duration: '5,5 d'                                                              |
| NOEC (chronisch)                                                                      | 0,111 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                          |
| NOEC chronisch Fische                                                                 | 0,068 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '36 d'                                                                    |
| <b>1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione (105-95-3)</b>                                |                                                                                                                                              |
| LC50 - Fisch [1]                                                                      | 1,23 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                           |
| LC50 - Fisch [2]                                                                      | 2,13 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                           |
| EC50 72h - Alge [1]                                                                   | > 6,94 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                       |
| EC50 72h - Alge [2]                                                                   | 14,579 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                       |
| EC50 96h - Alge [1]                                                                   | 0,788 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                                  |
| <b>(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)but-2-en-1-ol (106185-75-5)</b> |                                                                                                                                              |
| LC50 - Fisch [1]                                                                      | 1,1 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus                                                                                       |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                 | 1,34 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                            |
| EC50 96h - Alge [1]                                                                   | 2,5 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)     |

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                                       |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)but-2-en-1-ol (106185-75-5)</b> |                                                                                                                                            |
| LOEC (chronisch)                                                                      | 0,84 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                         |
| NOEC (chronisch)                                                                      | 0,48 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                         |
| NOEC chronisch Fische                                                                 | ≈ 0,23 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) Duration: '28 d'                                      |
| <b>ethyl vanillin (121-32-4)</b>                                                      |                                                                                                                                            |
| LC50 - Fisch [1]                                                                      | 87,6 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                    |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                 | 26,2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50 72h - Alge [1]                                                                   | > 100 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| LOEC (chronisch)                                                                      | 10 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                           |
| NOEC (chronisch)                                                                      | 5,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                          |
| <b>A mixture of cis- and trans-cyclohexadec-8-en-1-one (3100-36-5)</b>                |                                                                                                                                            |
| LC50 - Fisch [1]                                                                      | 0,75 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                   |
| EC50 - Andere Wasserorganismen [1]                                                    | 0,23 mg/l Test organisms (species):                                                                                                        |
| EC50 72h - Alge [1]                                                                   | > 1,35 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                               |
| <b>benzyl salicylate (118-58-1)</b>                                                   |                                                                                                                                            |
| LC50 - Fisch [1]                                                                      | 1,03 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                         |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                 | 1,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50 72h - Alge [1]                                                                   | 0,691 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 72h - Alge [2]                                                                   | 1,29 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| <b>isobutyl salicylate (87-19-4)</b>                                                  |                                                                                                                                            |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                 | 3,96 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50 72h - Alge [1]                                                                   | 0,745 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 72h - Alge [2]                                                                   | 0,69 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| <b>vanillin (121-33-5)</b>                                                            |                                                                                                                                            |
| LC50 - Fisch [1]                                                                      | 57 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                      |
| LC50 - Fisch [2]                                                                      | 123 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                     |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                 | 36,79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| EC50 72h - Alge [1]                                                                   | 120 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |
| LOEC (chronisch)                                                                      | 10 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                           |
| NOEC (chronisch)                                                                      | 5,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                          |
| <b>benzyl benzoate (120-51-4)</b>                                                     |                                                                                                                                            |
| LC50 - Fisch [1]                                                                      | 2,32 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                         |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                 | 3,09 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                                                 |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>methyI atrarate (4707-47-5)</b>                                                              |                                                                                                                                            |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                | 5,2 mg/l Test organisms (species): not specified                                                                                           |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                           | 9,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp.                                                                                             |
| EC50 96h - Alge [1]                                                                             | 3,3 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                                  |
| <b>Alcool benzylique (100-51-6)</b>                                                             |                                                                                                                                            |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                | 460 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                     |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                           | 230 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| EC50 72h - Alge [1]                                                                             | 770 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |
| EC50 72h - Alge [2]                                                                             | 500 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |
| EC50 96h - Alge [1]                                                                             | 76,828 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                               |
| NOEC chronisch Fische                                                                           | 48,897 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '30 d'                                                                              |
| <b>tétrahydro-2-isobutyl-4-méthylpyran-4-ol, mélange d'isomères (cis et trans) (63500-71-0)</b> |                                                                                                                                            |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                | 354 mg/l Source: ECAH                                                                                                                      |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                           | ≈ 320 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| EC50 72h - Alge [1]                                                                             | > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                      |
| <b>benzyl salicylate (118-58-1)</b>                                                             |                                                                                                                                            |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                | 1,03 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                         |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                           | 1,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50 72h - Alge [1]                                                                             | 0,691 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 72h - Alge [2]                                                                             | 1,29 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| <b>Sandal Mysore core (28219-60-5)</b>                                                          |                                                                                                                                            |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                           | 0,03553767 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                    |
| EC50 72h - Alge [1]                                                                             | 0,7024487 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                  |
| EC50 96h - Alge [1]                                                                             | 0,995 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                                |
| <b>1-méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène (4180-23-8)</b>                                      |                                                                                                                                            |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                | ≈ 7 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                          |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                           | ≈ 4,25 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                        |
| LOEC (chronisch)                                                                                | ≈ 2,44 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                       |
| NOEC (chronisch)                                                                                | ≈ 1,05 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                       |
| <b>coumarin (91-64-5)</b>                                                                       |                                                                                                                                            |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                | 2,94 mg/l Test organisms (species):                                                                                                        |
| LC50 - Fisch [2]                                                                                | 1,324 mg/l Test organisms (species):                                                                                                       |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                           | 8,012 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp.                                                                                           |
| EC50 96h - Alge [1]                                                                             | 1,452 mg/l Test organisms (species):                                                                                                       |
| NOEC (chronisch)                                                                                | 0,5 mg/l Test organisms (species): Duration: '21 d'                                                                                        |

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>coumarin (91-64-5)</b> |                                                       |
| NOEC chronisch Fische     | 0,191 mg/l Test organisms (species): Duration: '30 d' |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

|                                                                                                 |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Duft 214</b>                                                                                 |                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                     | Nicht schnell abbaubar      |
| <b>1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)</b>               |                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                     | Nicht schnell abbaubar      |
| <b>1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione (105-95-3)</b>                                          |                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                     | Nicht schnell abbaubar      |
| <b>(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)but-2-en-1-ol (106185-75-5)</b>           |                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                     | Nicht schnell abbaubar      |
| <b>ethyl vanillin (121-32-4)</b>                                                                |                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                     | Nicht schnell abbaubar      |
| <b>A mixture of cis- and trans-cyclohexadec-8-en-1-one (3100-36-5)</b>                          |                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                     | Nicht schnell abbaubar      |
| <b>benzyl salicylate (118-58-1)</b>                                                             |                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                     | Leicht biologisch abbaubar. |
| <b>isobutyl salicylate (87-19-4)</b>                                                            |                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                     | Nicht schnell abbaubar      |
| <b>vanillin (121-33-5)</b>                                                                      |                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                     | Nicht schnell abbaubar      |
| <b>benzyl benzoate (120-51-4)</b>                                                               |                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                     | Nicht schnell abbaubar      |
| <b><math>\alpha</math>-hexylcinnamaldehyde (101-86-0)</b>                                       |                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                     | Leicht biologisch abbaubar. |
| <b>methyl atrarate (4707-47-5)</b>                                                              |                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                     | Nicht schnell abbaubar      |
| <b>Alcool benzylique (100-51-6)</b>                                                             |                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                     | Nicht schnell abbaubar      |
| <b>tétrahydro-2-isobutyl-4-méthylpyran-4-ol, mélange d'isomères (cis et trans) (63500-71-0)</b> |                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                     | Nicht schnell abbaubar      |
| <b>benzyl salicylate (118-58-1)</b>                                                             |                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                     | Leicht biologisch abbaubar. |
| <b>Sandal Mysore core (28219-60-5)</b>                                                          |                             |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                     | Nicht schnell abbaubar      |

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                                             |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (54464-57-2)</b> |                                   |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                 | Nicht leicht biologisch abbaubar. |
| <b>1-méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène (4180-23-8)</b>                                  |                                   |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                 | Nicht schnell abbaubar            |
| <b>coumarin (91-64-5)</b>                                                                   |                                   |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                 | Nicht schnell abbaubar            |

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

|                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>tétrahydro-2-isobutyl-4-méthylpyran-4-ol, mélange d'isomères (cis et trans) (63500-71-0)</b> |                          |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                                               | 1,65 Source: ECHA        |
| <b>1-méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène (4180-23-8)</b>                                      |                          |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                                               | 3,3884 Source: ECHA Chem |

### 12.4. Mobilität im Boden

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1-méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène (4180-23-8)</b> |                      |
| Mobilität im Boden                                         | 718 Source: EPISUITE |

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

|                                                                       |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Komponente</b>                                                     |                                                                            |
| Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang XIII nicht erfüllen  | 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5) |
| Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang XIII nicht erfüllen | 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5) |

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionale Abfallverordnung                                | : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verfahren der Abfallbehandlung                            | : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser                  | : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-Abfallentsorgung | : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zusätzliche Hinweise                                      | : Leere Behälter nicht wiederverwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ökologische Angaben zu Abfällen                           | : Der Produktabfall ist als ebenso gefährlich einzustufen wie das Produkt selbst und kann die Umwelt in gleicher Weise belasten. Beachten Sie die Handhabung und Entsorgung des Abfalls gemäß den Produktspezifikationen.                                                                                                                                                                                                                     |
| HP-Code                                                   | : HP4 - ‚reizend – Hautreizung und Augenschädigung‘: Abfall, der bei Applikation Hautreizungen oder Augenschädigungen verursachen kann.<br>HP13 - ‚sensibilisierend‘: Abfall, der einen oder mehrere Stoffe enthält, die bekanntermaßen sensibilisierend für die Haut oder die Atemwege sind.<br>HP14 - ‚ökotoxisch‘: Abfall, der unmittelbare oder mittelbare Gefahren für einen oder mehrere Umweltbereiche darstellt oder darstellen kann. |

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                | IMDG                                                                                                                  | IATA                                                                               | ADN                                                                                 | RID                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                                              |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| UN 3082                                                                            | UN 3082                                                                                                               | UN 3082                                                                            | UN 3082                                                                             | UN 3082                                                                              |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>                                  |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| UMWELTGEFÄHRDENDE<br>R STOFF, FLÜSSIG,<br>N.A.G.                                   | UMWELTGEFÄHRDENDE<br>R STOFF, FLÜSSIG,<br>N.A.G.                                                                      | Environmentally hazardous<br>substance, liquid, n.o.s.                             | UMWELTGEFÄHRDENDE<br>R STOFF, FLÜSSIG,<br>N.A.G.                                    | UMWELTGEFÄHRDENDE<br>R STOFF, FLÜSSIG,<br>N.A.G.                                     |
| <b>Eintragung in das Beförderungspapier</b>                                        |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| UN 3082<br>UMWELTGEFÄHRDENDE<br>R STOFF, FLÜSSIG,<br>N.A.G., 9, III, (-)           | UN 3082<br>UMWELTGEFÄHRDENDE<br>R STOFF, FLÜSSIG,<br>N.A.G., 9, III,<br>MEERESSCHADSTOFF                              | UN 3082 Environmentally<br>hazardous substance,<br>liquid, n.o.s., 9, III          | UN 3082<br>UMWELTGEFÄHRDENDE<br>R STOFF, FLÜSSIG,<br>N.A.G., 9, III                 | UN 3082<br>UMWELTGEFÄHRDENDE<br>R STOFF, FLÜSSIG,<br>N.A.G., 9, III                  |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>                                              |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| 9                                                                                  | 9                                                                                                                     | 9                                                                                  | 9                                                                                   | 9                                                                                    |
|  |                                     |  |  |  |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                                                     |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| III                                                                                | III                                                                                                                   | III                                                                                | III                                                                                 | III                                                                                  |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                                                        |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| Umweltgefährlich: Ja                                                               | Umweltgefährlich: Ja<br>Meeresschadstoff: Ja<br>EmS-Nr. (Brand): F-A<br>EmS-Nr. (Unbeabsichtigte<br>Freisetzung): S-F | Umweltgefährlich: Ja                                                               | Umweltgefährlich: Ja                                                                | Umweltgefährlich: Ja                                                                 |
| Keine zusätzlichen Informationen verfügbar                                         |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

#### Landtransport

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassifizierungscode (ADR)                                                | : M6                      |
| Sondervorschriften (ADR)                                                  | : 274, 335, 375, 601, 650 |
| Begrenzte Mengen (ADR)                                                    | : 5L                      |
| Freigestellte Mengen (ADR)                                                | : E1                      |
| Verpackungsanweisungen (ADR)                                              | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Sondervorschriften für die Verpackung (ADR)                               | : PP1                     |
| Sondervorschriften für die Zusammenpackung (ADR)                          | : MP19                    |
| Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container (ADR)        | : T4                      |
| Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container (ADR) | : TP1, TP29               |
| Tankcodierung (ADR)                                                       | : LGBV                    |
| Fahrzeug für die Beförderung in Tanks                                     | : AT                      |
| Beförderungskategorie (ADR)                                               | : 3                       |
| Sondervorschriften für die Beförderung - Versandstücke (ADR)              | : V12                     |

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Sondervorschriften für die Beförderung - Be- und Entladung, Handhabung (ADR) : CV13  
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl) : 90  
Orangefarbene Tafeln :



Tunnelbeschränkungscode (ADR) : -

### Seeschiffstransport

Sonderbestimmung (IMDG) : 274, 335, 375, 969  
Begrenzte Mengen (IMDG) : 5 L  
Freigestellte Mengen (IMDG) : E1  
Verpackungsanweisungen (IMDG) : LP01, P001  
Sondervorschriften für die Verpackung (IMDG) : PP1  
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC03  
Tankanweisungen (IMDG) : T4  
Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP1, TP29  
Staukategorie (IMDG) : A

### Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E1  
PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y964  
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 30kgG  
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 964  
PCA Max. Nettomenge (IATA) : 450L  
CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 964  
CAO Max. Nettomenge (IATA) : 450L  
Sondervorschriften (IATA) : A97, A158, A197, A215  
ERG-Code (IATA) : 9L

### Binnenschiffstransport

Klassifizierungscode (ADN) : M6  
Sondervorschriften (ADN) : 274, 335, 375, 601, 650  
Begrenzte Mengen (ADN) : 5 L  
Freigestellte Mengen (ADN) : E1  
Beförderung zugelassen (ADN) : T  
Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP  
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 0

### Bahntransport

Klassifizierungscode (RID) : M6  
Sonderbestimmung (RID) : 274, 335, 375, 601, 650  
Begrenzte Mengen (RID) : 5L  
Freigestellte Mengen (RID) : E1  
Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBC03, LP01, R001  
Sondervorschriften für die Verpackung (RID) : PP1  
Sondervorschriften für die Zusammenpackung (RID) : MP19  
Anweisungen für Tankfahrzeuge und Schüttgutcontainer (RID) : T4  
Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und Schüttgutcontainer (RID) : TP1, TP29  
Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) : LGBV  
Beförderungskategorie (RID) : 3  
Besondere Beförderungsbestimmungen - Versandstücke (RID) : W12  
Besondere Bestimmungen für die Beförderung - Be-, Entladen und Handhabung (RID) : CW13, CW31  
Expressgut (RID) : CE8  
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 90

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### EU-Verordnungen

#### REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

| EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII) |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referenzcode                              | Anwendbar auf                                                                                                                                                                                                                                                                               | Titel oder Beschreibung des Eintrags                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3(b)                                      | (2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)but-2-en-1-ol ; benzyl salicylate ; benzyl benzoate ; Alcool benzylique ; tétrahydro-2-isobutyl-4-méthylpyran-4-ol, mélange d'isomères (cis et trans) ; benzyl salicylate ; Sandal Mysore core ; 1-méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène | Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeinträchtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10 |
| 3(c)                                      | 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran ; 1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione ; (2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)but-2-en-1-ol ; benzyl benzoate ; benzyl salicylate ; Sandal Mysore core ; 1-méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène               | Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: Gefahrenklasse 4.1                                                                                                                                                    |

#### REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind

#### REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

#### PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Enthält keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien)

#### POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthält keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe)

#### Ozon-Verordnung (2024/590)

In der Ozon-Abbau-Liste nicht gelistet (EU 2024/590)

Enthält keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht führen)

#### Verordnung zu Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung)

Enthält keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind

#### Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148)

Enthält keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148)

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enthält keine Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden)

### Nationale Vorschriften

#### Deutschland

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten.  
Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.  
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).  
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Ist in der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) gelistet

| Störfall-Verordnung (12. BImSchV) |      |                                           |               |              |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------------|---------------|--------------|
| Nummer                            | Code | Titel                                     | Untere Klasse | Obere Klasse |
| 1.3.2                             | E2   | Gewässergefährdend, Kategorie Chronisch 2 | 200.000 kg    | 500.000 kg   |

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

| Abkürzungen und Akronyme: |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH                     | American Conference of Governmental Industrial Hygienists                                                 |
| ADN                       | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen |
| ADR                       | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße          |
| ATE                       | Schätzwert der akuten Toxizität                                                                           |
| BKF                       | Biokonzentrationsfaktor                                                                                   |
| BLV                       | Biologischer Grenzwert                                                                                    |
| BOD                       | Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)                                                                      |
| CAS-Nr.                   | Chemical Abstracts Service - Nummer                                                                       |
| CLP                       | Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008                    |
| COD                       | Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)                                                                         |
| CSA                       | Stoffsicherheitsbeurteilung                                                                               |
| DMEL                      | Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung                                                |
| DNEL                      | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung                                                         |
| EG-Nr.                    | Europäische Gemeinschaft Nummer                                                                           |
| EC50                      | Mittlere effektive Konzentration                                                                          |
| ED                        | Endokriner Disruptor                                                                                      |
| EN                        | Europäische Norm                                                                                          |
| EAK                       | Europäischer Abfallkatalog                                                                                |
| IARC                      | Internationale Agentur für Krebsforschung                                                                 |
| IATA                      | Verband für den internationalen Lufttransport                                                             |
| IMDG                      | Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport                                                |
| LC50                      | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration                                                      |
| LD50                      | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis)                                       |
| LOAEL                     | Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung                                                    |

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Abkürzungen und Akronyme: |                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Log Kow                   | Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)                                          |
| Log Pow                   | Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                                          |
| MAK                       | Maximale Arbeitsplatz-Konzentration                                                        |
| NOAEC                     | Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung                                         |
| NOAEL                     | Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung                                                 |
| NOEC                      | Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung                         |
| N.A.G.                    | Nicht Anderweitig Genannt                                                                  |
| OECD                      | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung                            |
| AGW                       | Arbeitsplatzgrenzwert                                                                      |
| OSHA                      | Bundesagentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz der Vereinigten Staaten |
| PBT                       | Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff                                       |
| PNEC                      | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration                                                    |
| PSA                       | Persönliche Schutzausrüstung                                                               |
| RID                       | Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter                     |
| SDB                       | Sicherheitsdatenblatt                                                                      |
| STP                       | Kläranlage                                                                                 |
| TF                        | Technische Funktion                                                                        |
| ThSB                      | Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)                                                      |
| TLM                       | Median Toleranzgrenze                                                                      |
| TWA                       | Zeitlich gewichteter Mittelwert                                                            |
| VOC                       | Flüchtige organische Verbindungen                                                          |
| vPvB                      | Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar                                                  |
| UFI                       | Eindeutiger Rezepturidentifikator                                                          |

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Inhalativ)                     | Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4          |
| Acute Tox. 4 (Oral)                          | Akute Toxizität (oral), Kategorie 4               |
| Aquatic Acute 1                              | Akut gewässergefährdend, Kategorie 1              |
| Aquatic Chronic 1                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1         |
| Aquatic Chronic 2                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2         |
| Aquatic Chronic 3                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3         |
| Eye Irrit. 2                                 | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 |
| Skin Irrit. 2                                | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2           |
| Skin Sens. 1                                 | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1            |
| Skin Sens. 1B                                | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B           |
| H302                                         | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.            |
| H315                                         | Verursacht Hautreizungen.                         |
| H317                                         | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.      |
| H319                                         | Verursacht schwere Augenreizung.                  |

# Duft 214

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| H332                                         | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                          |
| H400                                         | Sehr giftig für Wasserorganismen.                           |
| H410                                         | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
| H411                                         | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.     |
| H412                                         | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  |

| Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]: |      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Eye Irrit. 2                                                                                                               | H319 | Berechnungsmethoden |
| Skin Sens. 1                                                                                                               | H317 | Berechnungsmethoden |
| Aquatic Chronic 2                                                                                                          | H411 | Berechnungsmethoden |

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU TDB

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.