



Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 04.08.2026 Version: 12.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Handelsname : Soleil nacr  duft
UFI : TJ51-60P7-M00W-YN22
Produktcode : 2628913

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung, Verwendung durch Verbraucher
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Duftzusammensetzung (Duft).

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

LAB SAS
rue de la clef des champs
68600 Volgsheim
France
T 0389227765
office@labsys.fr

1.4. Notrufnummer

Land/Region	Organisation	Notrufnummer
Deutschland	Giftnotruf der Charit� - Universit�tsmedizin Berlin. CBF, Haus VIII (Wirtschaftgeb�ude), UG. Hindenburgdamm 30 12203 Berlin.	+49 (0) 30 19240
	Informationszentrale gegen Vergiftungen. Klinik und Poliklinik f�r Allgemeine P�diatrie. Zentrum f�r Kinderheilkunde, Universit�tsklinikum Bonn. Geb�ude 30, ELKI (Eltern-Kind-Zentrum). Venusberg-Campus 1 53127 Bonn.	+49 (0) 228 19240
	Giftnotruf Erfurt. Gemeinsames Giftinformationszentrum der L�nder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Th�ringen. c/o HELIOS Klinikum Erfurt. Nordh�user Stra�e 74 99089 Erfurt.	+49 (0) 361 730 730
	Vergiftungs-Informationen-Zentrale. Universit�tsklinikum Freiburg. Zentrum f�r Kinder- und Jugendmedizin. Breisacher Str. 86b 79110 Freiburg.	+49 (0) 761 19240
	Giftinformationszentrum-Nord der L�nder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein (GIZ-Nord). Universit�tsmedizin G�ttingen - Georg-August-Universit�t. Robert-Koch Stra�e 40 37075 G�ttingen.	+49 (0) 551 19240
	Giftinformationszentrum der L�nder Rheinland-Pfalz und Hessen. Klinische Toxikologie. Universit�tsmedizin der Johannes Gutenberg-Universit�t Mainz. Langenbeckstra�e 1. Geb�ude 601 55131 Mainz.	+49 (0) 6131 19240
	Giftnotruf M�nchen. Toxikologische Abteilung der II. Med. Klinik und Poliklinik rechts der Isar der Technischen Universit�t M�nchen. Ismaninger Stra�e 22 81675 M�nchen.	+49 (0) 89 19240

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 2: M gliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gem   Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ver�tzung/Reizung der Haut, Kategorie 2	H315
Schwere Augensch�digung/Augenreizung, Kategorie 2	H319
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1	H317
Chronisch gew�ssergef�hrdend, Kategorie 2	H411
Wortlaut der H- und EUH-S�tze: siehe Abschnitt 16	

Sch dliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Giftig f r Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gem   Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)



Signalwort (CLP)
Enth lt

: Achtung
: geranyl acetate; citronellol; Geraniol; linalyl acetate; pin-2(10)-ene; 2-(2,2,7,7-Tetramethyltricyclo[6.2.1.0((1,6)]Undec-5 and 4-en-5-yl)propan-1-ol; benzyl salicylate; piperonal; linalool; d-limonene; citral; coumarin; 3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal; pin-2(3)-ene; carvone; cineole; isoeugenol

Gefahrenhinweise (CLP)

: H315 - Verursacht Hautreizungen.
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H411 - Giftig f r Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (CLP)

: P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Schutzh rungs- und Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 - BEI BER HRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser sp len. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach M glichkeit entfernen. Weiter sp len.
P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag:  rztlichen Rat einholen/ rztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 - Inhalt und Beh lter in ein Sortierzentrum, gem   den lokalen Vorschriften zuf hren.

2.3. Sonstige Gefahren

Enth lt keine PBT und/oder vPvB-Stoffe $\geq 0,1\%$, bewertet gem   REACH Anhang XIII

Komponente	
Stoffe, die die PBT-Kriterien gem�� REACH Anhang XIII nicht erf�llen	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)
Stoffe, die die vPvB-Kriterien gem�� REACH Anhang XIII nicht erf�llen	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)

Das Gemisch enth lt keine Stoffe mit endokrinsch dlichen Eigenschaften (gem   REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von $\geq 0,1\%$

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

Komponente	
Stoffe sind nicht aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gem�� REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten, oder es wurde gem�� den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass er keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist.	Geraniol (106-24-1)

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Name	Produktidentifikator	%	Einstufung gem�� Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione	CAS-Nr.: 105-95-3 EG-Nr.: 216-133-4	9,09	Aquatic Chronic 3, H412
linalyl acetate	CAS-Nr.: 115-95-7 EG-Nr.: 204-116-4	8,82	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
linalool	CAS-Nr.: 78-70-6 EG-Nr.: 201-134-4 EG Index-Nr.: 603-235-00-2	7,47	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
benzyl salicylate	CAS-Nr.: 118-58-1 EG-Nr.: 204-262-9 EG Index-Nr.: 607-754-00-5	5,45	Skin Sens. 1B, H317
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	CAS-Nr.: 1222-05-5 EG-Nr.: 214-946-9 EG Index-Nr.: 603-212-00-7	5	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
d-limonene Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE)	CAS-Nr.: 5989-27-5 EG-Nr.: 227-813-5 EG Index-Nr.: 601-096-00-2	4,15	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 3, H412
citral	CAS-Nr.: 5392-40-5 EG-Nr.: 226-394-6	2,38	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
coumarin	CAS-Nr.: 91-64-5 EG-Nr.: 202-086-7	2,18	Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg K�rpergewicht) Skin Sens. 1B, H317
cis-3-hexenyl salicylate	CAS-Nr.: 65405-77-8 EG-Nr.: 265-745-8	2	Repr. 2, H361 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
piperonal	CAS-Nr.: 120-57-0 EG-Nr.: 204-409-7	1,82	Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361
pin-2(10)-ene	CAS-Nr.: 127-91-3 EG-Nr.: 204-872-5	1,05	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

Name	Produktidentifikator	%	Einstufung gem�� Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal	CAS-Nr.: 1637294-12-2 EG-Nr.: 811-285-3	0,91	Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h) Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
p-mentha-1,4-diene	CAS-Nr.: 99-85-4 EG-Nr.: 202-794-6	0,76	Flam. Liq. 3, H226 Repr. 2, H361 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
geranyl acetate	CAS-Nr.: 105-87-3 EG-Nr.: 203-341-5	0,75	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
2-(2,2,7,7-Tetramethyltricyclo[6.2.1.0((1,6))]Undec-5 and 4-en-5-yl)propan-1-ol	CAS-Nr.: 929625-08-1 EG-Nr.: 279-822-9	0,32	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Geraniol	CAS-Nr.: 106-24-1 EG-Nr.: 203-377-1 EG Index-Nr.: 603-241-00-5	0,29	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317
cyclopentadecanone	CAS-Nr.: 502-72-7 EG-Nr.: 207-951-2	0,27	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
pin-2(3)-ene	CAS-Nr.: 80-56-8 EG-Nr.: 201-291-9	0,22	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg K�rpergewicht) Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
citronellol	CAS-Nr.: 106-22-9 EG-Nr.: 203-375-0	0,19	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
benzaldehyde	CAS-Nr.: 100-52-7 EG-Nr.: 202-860-4 EG Index-Nr.: 605-012-00-5	0,18	Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg K�rpergewicht) Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 (ATE=3 mg/l/4h) Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 2, H411
7-methyl-3-methylenocta-1,6-diene	CAS-Nr.: 123-35-3 EG-Nr.: 204-622-5	0,17	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
carvone	CAS-Nr.: 99-49-0 EG-Nr.: 202-759-5 EG Index-Nr.: 606-148-00-8	0,12	Skin Sens. 1B, H317
cineole	CAS-Nr.: 470-82-6 EG-Nr.: 207-431-5	0,1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Sens. 1B, H317

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

Name	Produktidentifikator	%	Einstufung gem�� Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
isoeugenol	CAS-Nr.: 97-54-1 EG-Nr.: 202-590-7 EG Index-Nr.: 604-094-00-X	0,004	Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg K�rpergewicht) Acute Tox. 4 (Dermal), H312 (ATE=1100 mg/kg K�rpergewicht) Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h) Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1A, H317 STOT SE 3, H335

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:		
Name	Produktidentifikator	Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%)
isoeugenol	CAS-Nr.: 97-54-1 EG-Nr.: 202-590-7 EG Index-Nr.: 604-094-00-X	(0,01 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317

Wortlaut der H- und EUH-S tze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Ma nahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Ma nahmen

Erste-Hilfe-Ma�nahmen allgemein	: Bei Unwohlsein �rztlichen Rat einholen.
Erste-Hilfe-Ma�nahmen nach Einatmen	: Die Person an die frische Luft bringen und f�r ungehinderte Atmung sorgen.
Erste-Hilfe-Ma�nahmen nach Hautkontakt	: Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: �rztlichen Rat einholen/�rztliche Hilfe hinzuziehen.
Erste-Hilfe-Ma�nahmen nach Augenkontakt	: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussp�len. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach M�glichkeit entfernen. Weiter aussp�len. Bei anhaltender Augenreizung: �rztlichen Rat einholen/�rztliche Hilfe hinzuziehen.
Erste-Hilfe-Ma�nahmen nach Verschlucken	: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
Selbstschutz des Ersthelfers	: Ersthelfer sollten auf ihren eigenen Schutz achten und die empfohlene pers�nliche Schutzausr�stung verwenden (siehe Abschnitt 8).

4.2. Wichtigste akute und verz gert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen	: Unter normalen Umst�nden keine.
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt	: Reizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt	: Augenreizung.
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken	: Unter normalen Umst�nden keine.

4.3. Hinweise auf  rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: Ma nahmen zur Brandbek mpfung

5.1. L schmittel

Geeignete L�schmittel	: Wasserspr�hstrahl. Trockenl�schpulver. Schaum. Kohlendioxid.
Ungeeignete L�schmittel	: Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr	: Keine Brandgefahr.
Explosionsgefahr	: Keine direkte Explosionsgefahr.
Gef�hrliche Zerfallsprodukte im Brandfall	: M�gliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise f r die Brandbek mpfung

L�schanweisungen	: Feuer von einem gesch�tzten Platz in sicherer Entfernung bek�mpfen. Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausr�stung, einschlie�lich Atemschutz betreten.
Schutz bei der Brandbek�mpfung	: Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausr�stung t�tig zu werden. Umgebungsluft-unabh�ngiges Atemschutzger�t. Vollst�ndige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: Ma nahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsma nahmen, Schutzausr stungen und in Notf llen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Ma�nahmen	: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos m�glich. Falls das Produkt in die Kanalisation oder �ffentliche Gew�sser gelangt, sind die Beh�rden zu benachrichtigen. Versch�ttete Mengen aufnehmen, um Materialsch�den zu vermeiden.
----------------------	--

Nicht f r Notf lle geschultes Personal

Schutzausr�stung	: Empfohlene Personenschutz-ausr�stung tragen.
Notfallma�nahmen	: Verunreinigten Bereich l�ften. Ber�hrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Einsatzkr fte

Schutzausr�stung	: Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausr�stung t�tig zu werden. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und �berwachung der Exposition/Pers�nliche Schutzausr�stung".
Notfallma�nahmen	: Unbeteiligte Personen evakuieren. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos m�glich.

6.2. Umweltschutzma nahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material f r R ckhaltung und Reinigung

Zur R�ckhaltung	: Versch�ttete Mengen aufnehmen. Ausgelaufene Fl�ssigkeit eind�mmen oder mit fl�ssigkeitsbindendem Material aufnehmen, um ein Eindringen in die Kanalisation oder Wasserl�ufe zu verhindern. Auslaufen stoppen, sofern gefahrlos m�glich.
Reinigungsverfahren	: Versch�ttete Fl�ssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.
Sonstige Angaben	: Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuf�hren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzma nahmen zur sicheren Handhabung

Zus�tzliche Gefahren beim Verarbeiten	: Bei �blichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gef�hrdung zu erwarten.
Schutzma�nahmen zur sicheren Handhabung	: F�r eine gute Bel�ftung des Arbeitsplatzes sorgen. Ber�hrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Pers�nliche Schutzausr�stung tragen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Hygienema�nahmen	: Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht au�erhalb des Arbeitsplatzes tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die H�nde waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Ber cksichtigung von Unvertr glichkeiten

Technische Ma�nahmen	: An einem k�hlen, gut bel�fteten Ort fern von W�rmequellen aufbewahren.
Lagerbedingungen	: K�hl halten. Vor Sonnenbestrahlung sch�tzen.

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

Verpackungsmaterialien

: Produkt immer in Gebinden aus dem selben Material wie das Originalgebinde lagern.

Deutschland

Lagerklasse (LGK, TRGS 510)

: LGK 10 - Brennbare Fl ssigkeiten

Zusammenlagerungstabelle

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Zusammenlagerung nicht erlaubt f r

: LGK 1, LGK 2A, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7

Zusammenlagerung eingeschr nkt erlaubt f r

: LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2

Zusammenlagerung erlaubt f r

: LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verf gbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und  berwachung der Exposition/Pers nliche Schutzausr stungen

8.1. Zu  berwachende Parameter

Nationale Grenzwerte f r die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

d-limonene (5989-27-5)	
Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)	
Lokale Bezeichnung	(R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen)
AGW (OEL TWA)	28 mg/m��
	5 ppm
�berschreitungs faktor der Spitzenbegrenzung	4(II)
Anmerkung	DFG - Senatskommission zur Pr�fung gesundheitssch�dlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); H - hautresorptiv; Sh - Hautsensibilisierende Stoffe; Y - Ein Risiko der Fruchtsch�digung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht bef�rchtet zu werden
Rechtlicher Bezug	TRGS900

8.2. Begrenzung und  berwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

F r eine gute Bel ftung des Arbeitsplatzes sorgen.

Pers nliche Schutzausr stung

Pers nliche Schutzausr stung:

Empfohlene Personenschutz ausr stung tragen.

Pers nliche Schutzausr stung - Symbol(e):



Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:

Sicherheitsbrille

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

Hautschutz

Haut- und K rperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Atemschutz

Atemschutz:

Bei unzureichender Bel ftung geeignete Atemschutzausr stung tragen

Begrenzung und  berwachung der Umweltexposition

Begrenzung und  berwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand	: Fl�ssig
Farbe	: Farblos. Gelb.
Geruch	: Blumig. W�rzig. Tuberose. Hesperidaceae.
Geruchsschwelle	: Nicht verf�gbar
Schmelzpunkt	: Nicht anwendbar
Gefrierpunkt	: Nicht verf�gbar
Siedepunkt	: Nicht verf�gbar
Entz�ndbarkeit	: Nicht entz�ndbar
Untere Explosionsgrenze	: Nicht verf�gbar
Obere Explosionsgrenze	: Nicht verf�gbar
Flammpunkt	: 85 �C
Z�ndtemperatur	: Nicht verf�gbar
Zersetzungstemperatur	: Nicht verf�gbar
pH-Wert	: Nicht verf�gbar
Viskosit�t, kinematisch	: Nicht verf�gbar
L�slichkeit	: Nicht verf�gbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)	: Nicht verf�gbar
Dampfdruck	: Nicht verf�gbar
Dampfdruck bei 50�C	: Nicht verf�gbar
Dichte	: Nicht verf�gbar
Relative Dichte	: 0,9271
Relative Dampfdichte bei 20�C	: Nicht verf�gbar
Partikeleigenschaften	: Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verf gbar

ABSCHNITT 10: Stabilit t und Reaktivit t

10.1. Reaktivit t

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

10.2. Chemische Stabilit t

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. M glichkeit gef hrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gef hrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

10.5. Unvertr gliche Materialien

Keine weiteren Informationen verf gbar

10.6. Gef hrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gef hrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizit�� (Oral)	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verf�gbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf�llt)
Akute Toxizit�� (Dermal)	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verf�gbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf�llt)
Akute Toxizit�� (inhalativ)	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verf�gbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf�llt)

cyclopentadecanone (502-72-7)

LD50 (oral, Ratte)	> 5000 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat
LD50 (dermal, Kaninchen)	> 5000 mg/kg K�rpergewicht Animal: rabbit

geranyl acetate (105-87-3)

LD50 (oral, Ratte)	6330 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, 95% CL: 5450 - 7340
--------------------	---

Geraniol (106-24-1)

LD50 (oral, Ratte)	3600 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, 95% CL: 2840 - 4570
LD50 (dermal, Kaninchen)	> 5000 mg/kg K�rpergewicht Animal: rabbit

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)

LD50 (oral, Ratte)	> 2000 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)
LD50 (dermal, Ratte)	> 2000 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
LC50 inhalativ - Ratte	> 5,04 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

linalyl acetate (115-95-7)

LD50 (oral, Ratte)	> 9000 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat
LD50 (dermal, Kaninchen)	> 5000 mg/kg K�rpergewicht Animal: rabbit

7-methyl-3-methylenocta-1,6-diene (123-35-3)

LD50 (oral, Ratte)	> 11390 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat
LD50 oral	> 3380 mg/kg K�rpergewicht Animal: mouse
LD50 (dermal, Kaninchen)	> 5000 mg/kg K�rpergewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

pipperonal (120-57-0)

LD50 (oral, Ratte)	2700 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2350 - 3100
LD50 (dermal, Ratte)	> 5000 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: other:, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

linalool (78-70-6)	
LD50 (oral, Ratte)	2790 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180
LD50 oral	3120 mg/kg K�rpergewicht Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2620 - 3620
LD50 (dermal, Kaninchen)	5610 mg/kg K�rpergewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374
d-limonene (5989-27-5)	
LD50 (oral, Ratte)	> 2000 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)
coumarin (91-64-5)	
LD50 (oral, Ratte)	293 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: other:
LD50 (dermal, Ratte)	293 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: other:
cis-3-hexenyl salicylate (65405-77-8)	
LD50 (dermal, Kaninchen)	> 2000 mg/kg K�rpergewicht Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))
3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal (1637294-12-2)	
LD50 (oral, Ratte)	> 2000 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity)
LD50 (dermal, Ratte)	> 2000 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))
LC50 inhalativ - Ratte	1 – 5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Guideline: EU Method B.2 (Acute Toxicity (Inhalation)), Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity)
p-mentha-1,4-diene (99-85-4)	
LD50 (oral, Ratte)	> 2000 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)
LD50 (dermal, Ratte)	> 2000 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
pin-2(3)-ene (80-56-8)	
LD50 (dermal, Ratte)	> 2000 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))
benzaldehyde (100-52-7)	
LD50 (oral, Ratte)	� 1430 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 1,33 - 1,54
LD50 (dermal, Kaninchen)	> 2000 mg/kg K�rpergewicht Animal: rabbit
LC50 inhalativ - Ratte	1 – 5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: Acute Toxic Class Method)

�tz-/Reizwirkung auf die Haut	: Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augensch�digung/-reizung	: Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut	: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Keimzellmutagenit�t	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verf�gbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf�llt)
Karzinogenit�t	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verf�gbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf�llt)

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

Geraniol (106-24-1)	
NOAEL (chronisch, oral, Tier, m�nnlich, 2 Jahre)	60 mg/kg K�rpergewicht Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)
Reproduktionstoxizit�t	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verf�gbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf�llt)
d-limonene (5989-27-5)	
NOAEL (Tier, weiblich, F0/P)	600 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:
coumarin (91-64-5)	
NOAEL (Tier, weiblich, F0/P)	> 333 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Animal sex: female
p-mentha-1,4-diene (99-85-4)	
NOAEL (Tier, m�nnlich, F0/P)	250 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
NOAEL (Tier, weiblich, F0/P)	100 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
NOAEL (Tier, m�nnlich, F1)	250 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
NOAEL (Tier, weiblich, F1)	100 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
Spezifische Zielorgan-Toxizit�t bei einmaliger Exposition	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verf�gbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf�llt)
benzaldehyde (100-52-7)	
Spezifische Zielorgan-Toxizit�t bei einmaliger Exposition	Kann die Atemwege reizen.
isoeugenol (97-54-1)	
Spezifische Zielorgan-Toxizit�t bei einmaliger Exposition	Kann die Atemwege reizen.
Spezifische Zielorgan-Toxizit�t bei wiederholter Exposition	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verf�gbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf�llt)
cyclopentadecanone (502-72-7)	
LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)	100 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: EU Method B.7 (Repeated Dose (28 Days) Toxicity (Oral)), Guideline: other., Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)	100 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: EU Method B.7 (Repeated Dose (28 Days) Toxicity (Oral)), Guideline: other., Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
geranyl acetate (105-87-3)	
NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)	2000 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: other:
Geraniol (106-24-1)	
NOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage)	300 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: other., Guideline: other:

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)	
NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)	150 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
linalyl acetate (115-95-7)	
NOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage)	250 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
7-methyl-3-methylenocta-1,6-diene (123-35-3)	
LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)	250 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEL (subchronisch, oral, Tier, m�nnlich, 90 Tage)	500 mg/kg K�rpergewicht Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEL (subchronisch, oral, Tier, weiblich, 90 Tage)	250 mg/kg K�rpergewicht Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
piperonal (120-57-0)	
NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)	300 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other:
linalool (78-70-6)	
NOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage)	250 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
coumarin (91-64-5)	
NOAEL (subchronisch, oral, Tier, weiblich, 90 Tage)	> 138,3 mg/kg K�rpergewicht Animal: mouse, Animal sex: female
cis-3-hexenyl salicylate (65405-77-8)	
NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)	200 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal (1637294-12-2)	
NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)	150 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: other:, Guideline: other:
cineole (470-82-6)	
NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)	600 mg/kg K�rpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS 870.3150 (90-Day Oral Toxicity in Non-rodents)

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verf gbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf llt)

11.2. Angaben  ber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verf gbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizit t

 kologie - Allgemein : Giftig f r Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gew ssergef hrdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verf gbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf llt)
Gew ssergef hrdend, langfristige (chronisch) : Giftig f r Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

cyclopentadecanone (502-72-7)	
LC50 - Fisch [1]	0,17 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio
EC50 - Krebstiere [1]	0,18 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1]	> 0,17 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
geranyl acetate (105-87-3)	
LC50 - Fisch [1]	68,12 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus
EC50 - Krebstiere [1]	14,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1]	3,72 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
Geraniol (106-24-1)	
LC50 - Fisch [1]	� 22 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - Krebstiere [1]	10,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1]	13,1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)	
LC50 - Fisch [1]	0,95 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes
EC50 - Krebstiere [1]	0,194 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1]	> 0,854 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72h - Alge [2]	0,723 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
LOEC (chronisch)	0,075 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea Duration: '5,5 d'
NOEC (chronisch)	0,111 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC chronisch Fische	0,068 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '36 d'
linalyl acetate (115-95-7)	
LC50 - Fisch [1]	11 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio
EC50 - Krebstiere [1]	59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1]	13,1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene (123-35-3)	
EC50 - Krebstiere [1]	1,47 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1]	0,342 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72h - Alge [2]	0,31 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
piperonal (120-57-0)	
LC50 - Fisch [1]	2,5 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio
EC50 - Krebstiere [1]	52 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1]	31 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

piiperonal (120-57-0)	
EC50 72h - Alge [2]	6,8 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
linalool (78-70-6)	
LC50 - Fisch [1]	27,8 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
EC50 - Krebstiere [1]	59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 96h - Alge [1]	88,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
EC50 96h - Alge [2]	156,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
d-limonene (5989-27-5)	
LC50 - Fisch [1]	720 �g/l Test organisms (species): Pimephales promelas
LC50 - Fisch [2]	702 �g/l Test organisms (species): Pimephales promelas
EC50 - Krebstiere [1]	0,307 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - Krebstiere [2]	0,51 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1]	0,32 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72h - Alge [2]	0,214 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
coumarin (91-64-5)	
LC50 - Fisch [1]	2,94 mg/l Test organisms (species):
LC50 - Fisch [2]	1,324 mg/l Test organisms (species):
EC50 - Krebstiere [1]	8,012 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp.
EC50 96h - Alge [1]	1,452 mg/l Test organisms (species):
NOEC (chronisch)	0,5 mg/l Test organisms (species): Duration: '21 d'
NOEC chronisch Fische	0,191 mg/l Test organisms (species): Duration: '30 d'
cis-3-hexenyl salicylate (65405-77-8)	
LC50 - Fisch [1]	> 0,65 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
EC50 - Krebstiere [1]	0,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1]	0,61 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
EC50 72h - Alge [2]	0,28 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal (1637294-12-2)	
LC50 - Fisch [1]	1,09 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - Krebstiere [1]	1,01 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1]	1,55 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
EC50 72h - Alge [2]	0,719 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

p-mentha-1,4-diene (99-85-4)	
EC50 - Krebstiere [1]	10,189 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1]	> 10,82 mg/l Test organisms (species): Scenedesmus capricornutum
pin-2(3)-ene (80-56-8)	
LC50 - Fisch [1]	0,303 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - Krebstiere [1]	0,475 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
benzaldehyde (100-52-7)	
EC50 - Krebstiere [1]	19,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1]	33,1 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72h - Alge [2]	8,05 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC chronisch Fische	0,12 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '7 d'
cineole (470-82-6)	
LC50 - Fisch [1]	57 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
EC50 - Krebstiere [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1]	> 74 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 96h - Alge [1]	> 74 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Soleil nacr� duft	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
cyclopentadecanone (502-72-7)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
geranyl acetate (105-87-3)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
citronellol (106-22-9)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
Geraniol (106-24-1)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
linalyl acetate (115-95-7)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
pin-2(10)-ene (127-91-3)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

7-methyl-3-methylenocta-1,6-diene (123-35-3)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
2-(2,2,7,7-Tetramethyltricyclo[6.2.1.0((1,6)]Undec-5 and 4-en-5-yl)propan-1-ol (929625-08-1)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
benzyl salicylate (118-58-1)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
piperonal (120-57-0)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione (105-95-3)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
linalool (78-70-6)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
d-limonene (5989-27-5)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
citral (5392-40-5)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
coumarin (91-64-5)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
cis-3-hexenyl salicylate (65405-77-8)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal (1637294-12-2)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
p-mentha-1,4-diene (99-85-4)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
pin-2(3)-ene (80-56-8)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
benzaldehyde (100-52-7)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
carvone (99-49-0)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
cineole (470-82-6)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar
isoeugenol (97-54-1)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht schnell abbaubar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren Informationen verf gbar

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

12.4. Mobilit t im Boden

Keine weiteren Informationen verf gbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente	
Stoffe, die die PBT-Kriterien gem�� REACH Anhang XIII nicht erf�llen	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)
Stoffe, die die vPvB-Kriterien gem�� REACH Anhang XIII nicht erf�llen	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)

12.6. Endokrinsch dliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verf gbar

12.7. Andere sch dliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verf gbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Regionale Abfallverordnung	: Entsorgung muss gem�� den beh�rdlichen Vorschriften erfolgen.
Verfahren der Abfallbehandlung	: Inhalt/Beh�lter gem�� den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
Empfehlungen f�r Entsorgung ins Abwasser	: Entsorgung muss gem�� den beh�rdlichen Vorschriften erfolgen.
Empfehlungen f�r die Produkt-/Verpackung-Abfallentsorgung	: Entsorgung muss gem�� den beh�rdlichen Vorschriften erfolgen.
Zus�tzliche Hinweise	: Leere Beh�lter nicht wiederverwenden.
�kologische Angaben zu Abf�llen	: Der Produktabfall ist als ebenso gef�hrlich einzustufen wie das Produkt selbst und kann die Umwelt in gleicher Weise belasten. Beachten Sie die Handhabung und Entsorgung des Abfalls gem�� den Produktspezifikationen.
HP-Code	: HP4 - ‚reizend – Hautreizung und Augensch�digung‘: Abfall, der bei Applikation Hautreizungen oder Augensch�digungen verursachen kann. HP14 - ‚�kotoxisch‘: Abfall, der unmittelbare oder mittelbare Gefahren f�r einen oder mehrere Umweltbereiche darstellt oder darstellen kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport


Gem   ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Ordnungsgem��e UN-Versandbezeichnung				
UMWELTGEF�HRDENDE R STOFF, FL�SSIG, N.A.G.	UMWELTGEF�HRDENDE R STOFF, FL�SSIG, N.A.G.	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.	UMWELTGEF�HRDENDE R STOFF, FL�SSIG, N.A.G.	UMWELTGEF�HRDENDE R STOFF, FL�SSIG, N.A.G.
Eintragung in das Bef�rderungspapier				
UN 3082 UMWELTGEF�HRDENDE R STOFF, FL�SSIG, N.A.G., 9, III, (-)	UN 3082 UMWELTGEF�HRDENDE R STOFF, FL�SSIG, N.A.G., 9, III, MEERESSCHADSTOFF	UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s., 9, III	UN 3082 UMWELTGEF�HRDENDE R STOFF, FL�SSIG, N.A.G., 9, III	UN 3082 UMWELTGEF�HRDENDE R STOFF, FL�SSIG, N.A.G., 9, III

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.3. Transportgefahrenklassen				
9	9	9	9	9
				
14.4. Verpackungsgruppe				
III	III	III	III	III
14.5. Umweltgefahren				
Umweltgef�hrlich: Ja	Umweltgef�hrlich: Ja Meeresschadstoff: Ja EmS-Nr. (Brand): F-A EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung): S-F	Umweltgef�hrlich: Ja	Umweltgef�hrlich: Ja	Umweltgef�hrlich: Ja
Keine zus�tzlichen Informationen verf�gbar				

14.6. Besondere Vorsichtsma nahmen f r den Verwender

Landtransport

Klassifizierungscode (ADR)	: M6
Sondervorschriften (ADR)	: 274, 335, 375, 601, 650
Begrenzte Mengen (ADR)	: 5L
Freigestellte Mengen (ADR)	: E1
Verpackungsanweisungen (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Sondervorschriften f�r die Verpackung (ADR)	: PP1
Sondervorschriften f�r die Zusammenpackung (ADR)	: MP19
Anweisungen f�r ortsbewegliche Tanks und Sch�ttgut-Container (ADR)	: T4
Sondervorschriften f�r ortsbewegliche Tanks und Sch�ttgut-Container (ADR)	: TP1, TP29
Tankcodierung (ADR)	: LGBV
Fahrzeug f�r die Bef�rderung in Tanks	: AT
Bef�rderungskategorie (ADR)	: 3
Sondervorschriften f�r die Bef�rderung - Versandst�cke (ADR)	: V12
Sondervorschriften f�r die Bef�rderung - Be- und Entladung, Handhabung (ADR)	: CV13
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl)	: 90
Orangefarbene Tafeln	: 

Tunnelbeschr nkungscode (ADR) : -

Seeschifftransport

Sonderbestimmung (IMDG)	: 274, 335, 375, 969
Begrenzte Mengen (IMDG)	: 5 L
Freigestellte Mengen (IMDG)	: E1
Verpackungsanweisungen (IMDG)	: LP01, P001
Sondervorschriften f�r die Verpackung (IMDG)	: PP1
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG)	: IBC03
Tankanweisungen (IMDG)	: T4
Besondere Bestimmungen f�r Tanks (IMDG)	: TP1, TP29
Staukategorie (IMDG)	: A

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)	: E1
PCA begrenzte Mengen (IATA)	: Y964
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)	: 30kgG
PCA Verpackungsvorschriften (IATA)	: 964
PCA Max. Nettomenge (IATA)	: 450L
CAO Verpackungsvorschriften (IATA)	: 964
CAO Max. Nettomenge (IATA)	: 450L
Sondervorschriften (IATA)	: A97, A158, A197, A215
ERG-Code (IATA)	: 9L

Binnenschifftransport

Klassifizierungscode (ADN)	: M6
Sondervorschriften (ADN)	: 274, 335, 375, 601, 650
Begrenzte Mengen (ADN)	: 5 L
Freigestellte Mengen (ADN)	: E1
Bef�rderung zugelassen (ADN)	: T
Ausr�stung erforderlich (ADN)	: PP
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN)	: 0

Bahntransport

Klassifizierungscode (RID)	: M6
Sonderbestimmung (RID)	: 274, 335, 375, 601, 650
Begrenzte Mengen (RID)	: 5L
Freigestellte Mengen (RID)	: E1
Verpackungsanweisungen (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Sondervorschriften f�r die Verpackung (RID)	: PP1
Sondervorschriften f�r die Zusammenpackung (RID)	: MP19
Anweisungen f�r Tankfahrzeuge und Sch�ttgutcontainer (RID)	: T4
Besondere Bestimmungen f�r Tankfahrzeuge und Sch�ttgutcontainer (RID)	: TP1, TP29
Tankcodierungen f�r RID-Tanks (RID)	: LGBV
Bef�rderungskategorie (RID)	: 3
Besondere Bef�rderungsbestimmungen - Versandst�cke (RID)	: W12
Besondere Bestimmungen f�r die Bef�rderung - Be-, Entladen und Handhabung (RID)	: CW13, CW31
Expressgut (RID)	: CE8
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID)	: 90

14.7. Massengutbef rderung auf dem Seeweg gem   IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

Soleil nacré duft

Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII)		
Referenzcode	Anwendbar auf	Titel oder Beschreibung des Eintrags
3(a)	7-methyl-3-methylenocta-1,6-diene ; d-limonene ; p-mentha-1,4-diene ; pin-2(3)-ene ; cineole	Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 Typen A und B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15 Typen A bis F
3(b)	Soleil nacré duft ; geranyl acetate ; Geraniol ; linalyl acetate ; 7-methyl-3-methylenocta-1,6-diene ; benzyl salicylate ; linalool ; d-limonene ; 3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal ; p-mentha-1,4-diene ; pin-2(3)-ene ; benzaldehyde ; cineole ; isoeugenol	Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeinträchtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10
3(c)	geranyl acetate ; 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran ; 7-methyl-3-methylenocta-1,6-diene ; d-limonene ; 3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal ; p-mentha-1,4-diene ; pin-2(3)-ene ; benzaldehyde	Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: Gefahrenklasse 4.1

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Enthält keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien)

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthält keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe)

Ozon-Verordnung (2024/590)

In der Ozon-Abbau-Liste nicht gelistet (EU 2024/590)

Enthält keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht führen)

Verordnung zu Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung)

Enthält keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind

Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148)

Enthält keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148)

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enth lt Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden)

Name	CN-Bezeichnung	CAS-Nr.	CN-Code	Kategorie, Unterkategorie	Schwelle	Anhang
Piperonal		120-57-0	2932 93 00	Kategorie 1		Anhang I

Nationale Vorschriften

Deutschland

Besch ftigungsbeschr nkungen : Beschr nkungen gem   Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten.
Beschr nkungen gem   Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.
Wassergef hrdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergef hrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).
St rfall-Verordnung (12. BImSchV) : Ist in der St rfall-Verordnung (12. BImSchV) gelistet

St�rfall-Verordnung (12. BImSchV)				
Nummer	Code	Titel	Untere Klasse	Obere Klasse
1.3.2	E2	Gew�ssergef�hrdend, Kategorie Chronisch 2	200.000 kg	500.000 kg

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgef hrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abk�rzungen und Akronyme:	
ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADN	Europ�isches �bereinkommen �ber die internationale Bef�rderung gef�hrlicher G�ter auf Binnenwasserstra�en
ADR	Europ�isches �bereinkommen �ber die internationale Bef�rderung gef�hrlicher G�ter auf der Stra�e
ATE	Sch�tzwert der akuten Toxizit�t
BKF	Biokonzentrationsfaktor
BLV	Biologischer Grenzwert
BOD	Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)
CAS-Nr.	Chemical Abstracts Service - Nummer
CLP	Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
COD	Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
CSA	Stoffsicherheitsbeurteilung
DMEL	Abgeleitete Expositionsh�he mit minimaler Beeintr�chtigung
DNEL	Abgeleitete Expositionsh�he ohne Beeintr�chtigung
EG-Nr.	Europ�ische Gemeinschaft Nummer
EC50	Mittlere effektive Konzentration
ED	Endokriner Disruptor
EN	Europ�ische Norm
EAK	Europ�ischer Abfallkatalog
IARC	Internationale Agentur f�r Krebsforschung
IATA	Verband f�r den internationalen Lufttransport
IMDG	Gefahrgutvorschriften f�r den internationalen Seetransport

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

Abk�rzungen und Akronyme:	
LC50	F�r 50 % einer Pr�fpopulation t�dliche Konzentration
LD50	F�r 50 % einer Pr�fpopulation t�dliche Dosis (mediane letale Dosis)
LOAEL	Niedrigste Dosis mit beobachtbarer sch�dlicher Wirkung
Log Kow	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)
Log Pow	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)
MAK	Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
NOAEC	Konzentration ohne beobachtbare sch�dliche Wirkung
NOAEL	Dosis ohne beobachtbare sch�dliche Wirkung
NOEC	H�chste gepr�fte Konzentration ohne beobachtete sch�dliche Wirkung
N.A.G.	Nicht Anderweitig Genannt
OECD	Organisation f�r wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
AGW	Arbeitsplatzgrenzwert
OSHA	Bundesagentur f�r Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz der Vereinigten Staaten
PBT	Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff
PNEC	Abgesch�tzte Nicht-Effekt-Konzentration
PSA	Pers�nliche Schutzausr�stung
RID	Ordnung f�r die internationale Eisenbahnbef�rderung gef�hrlicher G�ter
SDB	Sicherheitsdatenblatt
STP	Kl�ranlage
TF	Technische Funktion
ThSB	Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)
TLM	Median Toleranzgrenze
TWA	Zeitlich gewichteter Mittelwert
VOC	Fl�chtige organische Verbindungen
vPvB	Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
UFI	Eindeutiger Rezepturidentifikator

Vollst�ndiger Wortlaut der H- und EUH-S�tze:	
Acute Tox. 4 (Dermal)	Akute Toxizit�t (dermal), Kategorie 4
Acute Tox. 4 (Inhalativ)	Akute Toxizit�t (inhalativ), Kategorie 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akute Toxizit�t (oral), Kategorie 4
Aquatic Acute 1	Akut gew�ssergef�hrdend, Kategorie 1
Aquatic Chronic 1	Chronisch gew�ssergef�hrdend, Kategorie 1
Aquatic Chronic 2	Chronisch gew�ssergef�hrdend, Kategorie 2
Aquatic Chronic 3	Chronisch gew�ssergef�hrdend, Kategorie 3
Asp. Tox. 1	Aspirationsgefahr, Kategorie 1
Eye Dam. 1	Schwere Augensch�digung/Augenreizung, Kategorie 1
Eye Irrit. 2	Schwere Augensch�digung/Augenreizung, Kategorie 2
Flam. Liq. 3	Entz�ndbare Fl�ssigkeiten, Kategorie 3

Soleil nacr  duft

Sicherheitsdatenblatt

gem   REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlie lich  nderungsverordnung (EU) 2020/878

Vollst�ndiger Wortlaut der H- und EUH-S�tze:	
Repr. 2	Reproduktionstoxizit�t, Kategorie 2
Skin Irrit. 2	Ver�tzung/Reizung der Haut, Kategorie 2
Skin Sens. 1	Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1
Skin Sens. 1A	Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A
Skin Sens. 1B	Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B
STOT SE 3	Spezifische Zielorgan-Toxizit�t (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung
H226	Fl�ssigkeit und Dampf entz�ndbar.
H302	Gesundheitssch�dlich bei Verschlucken.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege t�dlich sein.
H312	Gesundheitssch�dlich bei Hautkontakt.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augensch�den.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H332	Gesundheitssch�dlich bei Einatmen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H361	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintr�chtigen oder das Kind im Mutterleib sch�digen.
H400	Sehr giftig f�r Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig f�r Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig f�r Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Sch�dlich f�r Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Verwendete Einstufung und Verfahren f�r die Erstellung der Einstufung von Gemischen gem�� Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]:		
Skin Irrit. 2	H315	Berechnungsmethoden
Eye Irrit. 2	H319	Berechnungsmethoden
Skin Sens. 1	H317	Berechnungsmethoden
Aquatic Chronic 2	H411	Berechnungsmethoden

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU TDB

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie d rfen also nicht als Garantie f r spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.