



# Fragancia para lavandería - souffle de fraicheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878  
Fecha de emisión: 30/07/2026 Versión: 2.0

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla  
Nombre comercial : Fragancia para lavandería - souffle de fraicheur  
UFI : PE91-Y0R3-E006-Q08Y  
Código de producto : 2419329

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### Usos pertinentes identificados

Categoría de uso principal : Uso profesional, Uso por el consumidor  
Uso de la sustancia/mezcla : Composición fragante (fragancia).

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

LAB SAS  
rue de la clef des champs  
68600 Volgelsheim  
France  
T 0389227765  
[office@labsys.fr](mailto:office@labsys.fr)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

| País/Zona | Empresa                                                                                                                                                                    | Número de emergencia                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| España    | Servicio de Información Toxicológica.<br>Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Departamento de Madrid.<br>C/José Echegaray nº4 28232 Las Rozas de Madrid. | +34 91 562 04 20<br>+34 91 411 26 76 (teléfono solo para médicos)<br>(solo emergencias toxicológicas), Información en español (24h/365 días) |

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 [CLP]

Corrosivo/irritante para la piel, categoría 2 H315  
Lesiones oculares graves/irritación ocular, categoría 2 H319  
Sensibilización cutánea, categoría 1 H317  
Peligroso para el medio acuático – Peligro crónico, categoría 2 H411  
Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

##### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP) :



GHS07

GHS09

Palabra de advertencia (CLP) :

Atención

# Fragancia para lavandería - souffle de fraicheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contiene                      | : 3-(p-cumenyl)-2-methylpropionaldehyde; 2-methylundecanal; geranyl acetate; linalyl acetate; alpha-iso-methylionone; ALPHA-METHYL-ALPHA-IONONE; citronellol; nerol; neryl acetate; alpha-hexylcinnamaldehyde; 3,7-dimethyloctan-3-ol; 1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; benzyl salicylate; 2-benzylideneheptanal; linalool; 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one; cineole; isoeugenol; 1-(5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-4-en-1-one                                      |
| Indicaciones de peligro (CLP) | : H315 - Provoca irritación cutánea.<br>H317 - Puede provocar una alergia cutánea.<br>H319 - Provoca una irritación ocular grave.<br>H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Consejos de prudencia (CLP)   | : P273 - Evitar la liberación al medio ambiente.<br>P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar abundantemente agua y jabón.<br>P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con cuidado con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto si la víctima las lleva y si se pueden quitar fácilmente. Seguir enjuagando.<br>P333+P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico.<br>P391 - Recoger el vertido.<br>P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en un centro de clasificación, de acuerdo con la normativa local. |

### 2.3. Otros peligros

No contiene sustancias PBT y/o vPvB ≥ 0,1 % evaluadas de acuerdo con el anexo XIII del reglamento REACH

La mezcla no contiene ni sustancia(s) incluida(s) en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1 del Reglamento REACH por sus propiedades de alteración endocrina, ni sustancia(s) identificada(s) como poseedoras de propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1 %

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.2. Mezclas

| Nombre                                                                  | Identificador de producto              | %   | Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one | N° CAS: 54464-57-2<br>N° CE: 259-174-3 | 15  | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 1, H410   |
| 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl propionate               | N° CAS: 68912-13-0<br>N° CE: 272-805-7 | 5,9 | Aquatic Chronic 2, H411                                                 |
| alpha,alpha-dimethylphenethyl acetate                                   | N° CAS: 151-05-3<br>N° CE: 205-781-3   | 4,7 | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Chronic 3, H412                          |
| alpha-hexylcinnamaldehyde                                               | N° CAS: 101-86-0<br>N° CE: 202-983-3   | 4,1 | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| geranyl acetate                                                         | N° CAS: 105-87-3<br>N° CE: 203-341-5   | 3,6 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412    |
| linalyl acetate                                                         | N° CAS: 115-95-7<br>N° CE: 204-116-4   | 3,5 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317        |
| cyclohexyl salicylate                                                   | N° CAS: 25485-88-5<br>N° CE: 400-410-3 | 2,9 | Aquatic Chronic 2, H411                                                 |

# Fragancia para lavandería - souffle de fraîcheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Nombre                                                 | Identificador de producto                                         | %    | Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| benzyl salicylate                                      | N° CAS: 118-58-1<br>N° CE: 204-262-9<br>N° Índice: 607-754-00-5   | 2,9  | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                           |
| 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one | N° CAS: 14901-07-6<br>N° CE: 238-969-9                            | 2,4  | Aquatic Chronic 2, H411                                                                                        |
| 2-tert-butylcyclohexyl acetate                         | N° CAS: 88-41-5<br>N° CE: 201-828-7                               | 2,4  | Aquatic Chronic 2, H411                                                                                        |
| 2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile                 | N° CAS: 10461-98-0<br>N° CE: 423-740-1<br>N° Índice: 608-044-00-8 | 1,8  | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de peso corporal)<br>Aquatic Chronic 2, H411                          |
| 4-methyl-3-decen-5-ol                                  | N° CAS: 81782-77-6<br>N° CE: 279-815-0                            | 1,8  | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                               |
| alpha-iso-methylionone                                 | N° CAS: 127-51-5<br>N° CE: 204-846-3                              | 1,6  | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                          |
| pentyl salicylate                                      | N° CAS: 2050-08-0<br>N° CE: 218-080-2                             | 1,6  | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de peso corporal)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| neryl acetate                                          | N° CAS: 141-12-8<br>N° CE: 205-459-2                              | 1,4  | Skin Sens. 1B, H317                                                                                            |
| Terpineol                                              | N° CAS: 8000-41-7<br>N° CE: 701-188-3                             | 1,4  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                      |
| 1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione                   | N° CAS: 105-95-3<br>N° CE: 216-133-4                              | 1,2  | Aquatic Chronic 3, H412                                                                                        |
| phenethyl acetate                                      | N° CAS: 103-45-7<br>N° CE: 203-113-5                              | 1,2  | Eye Dam. 1, H318                                                                                               |
| isobutyl salicylate                                    | N° CAS: 87-19-4<br>N° CE: 201-729-9                               | 0,94 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de peso corporal)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| tricyclo[5.2.1.02,6]dec-4-en-8-yl acetate              | N° CAS: 2500-83-6<br>N° CE: 219-700-4                             | 0,88 | Aquatic Chronic 1, H410                                                                                        |
| 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-6-yl acetate  | N° CAS: 5413-60-5<br>N° CE: 226-501-6                             | 0,88 | Aquatic Chronic 1, H410                                                                                        |
| citronellol                                            | N° CAS: 106-22-9<br>N° CE: 203-375-0                              | 0,7  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                               |
| 2-benzylideneheptanal                                  | N° CAS: 122-40-7<br>N° CE: 204-541-5                              | 0,59 | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                 |
| linalool                                               | N° CAS: 78-70-6<br>N° CE: 201-134-4<br>N° Índice: 603-235-00-2    | 0,5  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                               |
| ALPHA-METHYL-ALPHA-IONONE                              | N° CAS: 127-42-4<br>N° CE: 204-842-1                              | 0,35 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                     |

# Fragancia para lavandería - souffle de fraicheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Nombre                                               | Identificador de producto                                      | %    | Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one  | Nº CAS: 57378-68-4<br>Nº CE: 260-709-8                         | 0,29 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de peso corporal)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                             |
| 2-methylundecanal                                    | Nº CAS: 110-41-8<br>Nº CE: 203-765-0                           | 0,24 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                                           |
| 1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one | Nº CAS: 127-43-5<br>Nº CE: 204-843-7                           | 0,24 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                                                                                     |
| cineole                                              | Nº CAS: 470-82-6<br>Nº CE: 207-431-5                           | 0,24 | Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                                                          |
| nerol                                                | Nº CAS: 106-25-2<br>Nº CE: 203-378-7                           | 0,18 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                                                         |
| dodecanenitrile                                      | Nº CAS: 2437-25-4<br>Nº CE: 219-440-1                          | 0,18 | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)                                                                                                                                                                                    |
| 3-(p-cumenyl)-2-methylpropionaldehyde                | Nº CAS: 6658-48-6<br>Nº CE: 229-695-0                          | 0,14 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                                                                               |
| 3,7-dimethyloctan-3-ol                               | Nº CAS: 78-69-3<br>Nº CE: 201-133-9                            | 0,12 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                                                         |
| isoeugenol                                           | Nº CAS: 97-54-1<br>Nº CE: 202-590-7<br>Nº Índice: 604-094-00-X | 0,12 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de peso corporal)<br>Acute Tox. 4 (Cutánea), H312 (ATE=1100 mg/kg de peso corporal)<br>Acute Tox. 4 (Inhalación), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT SE 3, H335 |
| 1-(5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-4-en-1-one    | Nº CAS: 56973-85-4<br>Nº CE: 260-486-7                         | 0,12 | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                                                                                                           |

| Límites de concentración específicos: |                                                                |                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre                                | Identificador de producto                                      | Límites de concentración específicos (%) |
| isoeugenol                            | Nº CAS: 97-54-1<br>Nº CE: 202-590-7<br>Nº Índice: 604-094-00-X | (0,01 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317     |

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

# Fragancia para lavandería - souffle de fraîcheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                               |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de primeros auxilios general                          | : En caso de malestar, consultar a un médico.                                                                                                                                                 |
| Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación            | : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.                                                                                         |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel  | : Lavar la piel con abundante agua. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.                                                         |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos | : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. |
| Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión             | : Llame a un centro de toxicología o a un médico si se siente mal.                                                                                                                            |
| Autoprotección del primer interviniente                       | : El personal de primeros auxilios debe priorizar su autoprotección utilizando los equipos de protección individual (EPI) recomendados (véase la sección 8).                                  |

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Síntomas/efectos después de inhalación           | : Ninguno en condiciones normales.                             |
| Síntomas/efectos después de contacto con la piel | : Irritación. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| Síntomas/efectos después del contacto con el ojo | : Irritación de los ojos.                                      |
| Síntomas/efectos después de ingestión            | : Ninguno en condiciones normales.                             |

#### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados    | : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono. |
| Medios de extinción no apropiados | : No utilizar flujos de agua potentes.                      |

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Peligro de incendio                                        | : Sin riesgos de incendio.          |
| Peligro de explosión                                       | : Sin peligro directo de explosión. |
| Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio | : Posible emisión de humos tóxicos. |

#### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

|                                              |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrucciones para extinción de incendio     | : Extinguir el incendio desde una distancia segura y un lugar protegido. No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria. |
| Protección durante la extinción de incendios | : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.                                        |

### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

|                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas generales | : Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Equipo de protección | : Llevar el equipo de protección individual recomendado. |
|----------------------|----------------------------------------------------------|

# Fragancia para lavandería - souffle de fraicheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

### Para el personal de emergencia

Equipo de protección : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".

Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.

## 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

## 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para retención : Recoger el vertido. Confinar todo tipo de fugas o derrames mediante diques o productos absorbentes para evitar el desplazamiento y la entrada en el alcantarillado o cursos de agua. Detener la fuga, a ser posible sin exponerse a riesgos.

Procedimientos de limpieza : Absorber el líquido derramado mediante un producto absorbente.

Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

## 6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver sección 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Peligros adicionales durante el tratamiento : No se considera peligroso en condiciones normales de utilización.

Precauciones para una manipulación segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Llevar un equipo de protección individual. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Medidas de higiene : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas : Consérvese en lugar fresco, bien ventilado y lejos del calor.

Condiciones de almacenamiento : Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.

Material de embalaje : Conservar siempre el producto en un envase del mismo tipo que el envase de origen.

### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

No se dispone de información adicional

### 8.2. Controles de la exposición

#### Controles técnicos apropiados

##### Controles técnicos apropiados:

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

#### Equipos de protección personal

##### Equipo de protección individual:

Llevar el equipo de protección individual recomendado.

# Fragancia para lavandería - souffle de fraicheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### Símbolo/s del equipo de protección personal:



### Protección de los ojos y la cara

#### Protección ocular:

Gafas de seguridad

### Protección de la piel

#### Protección de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa de protección adecuada

### Protección de las manos:

Guantes de protección

### Protección respiratoria

#### Protección respiratoria:

En caso de ventilación insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado

### Controles de exposición medioambiental

#### Controles de exposición medioambiental:

Evitar su liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Estado físico                                      | : Líquido             |
| Color                                              | : Incoloro. Amarillo. |
| Olor                                               | : Floral. Fresco.     |
| Umbral olfativo                                    | : No disponible       |
| Punto de fusión                                    | : No aplicable        |
| Punto de congelación                               | : No disponible       |
| Punto de ebullición                                | : No disponible       |
| Inflamabilidad                                     | : No inflamable       |
| Límite inferior de explosividad                    | : No disponible       |
| Límite superior de explosividad                    | : No disponible       |
| Punto de inflamación                               | : > 100 °C            |
| Temperatura de auto-inflamación                    | : No disponible       |
| Temperatura de descomposición                      | : No disponible       |
| pH                                                 | : No disponible       |
| Viscosidad, cinemática                             | : No disponible       |
| Solubilidad                                        | : No disponible       |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | : No disponible       |
| Presión de vapor                                   | : No disponible       |
| Presión de vapor a 50°C                            | : No disponible       |
| Densidad                                           | : No disponible       |
| Densidad relativa                                  | : 0,973               |
| Densidad relativa de vapor a 20°C                  | : No disponible       |
| Características de las partículas                  | : No aplicable        |

### 9.2. Otros datos

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en las condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

# Fragancia para lavandería - souffle de fraicheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguno bajo las condiciones de almacenamiento y manejo recomendadas (ver sección 7).

### 10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de información adicional

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían producir productos de descomposición peligrosos.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad aguda (oral)       | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| Toxicidad aguda (cutánea)    | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| Toxicidad aguda (inhalación) | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |

#### 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl propionate (68912-13-0)

|                     |                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata      | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| DL50 cutáneo conejo | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)              |

#### 2-methylundecanal (110-41-8)

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| DL50 oral rata | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat |
|----------------|-------------------------------------------|

#### geranyl acetate (105-87-3)

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata | 6330 mg/kg de peso corporal Animal: rat, 95% CL: 5450 - 7340 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|

#### isobutyl salicylate (87-19-4)

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| DL50 oral rata | 1310 mg/kg de peso corporal Animal: rat |
|----------------|-----------------------------------------|

#### linalyl acetate (115-95-7)

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| DL50 oral rata      | > 9000 mg/kg de peso corporal Animal: rat    |
| DL50 cutáneo conejo | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit |

#### alpha-iso-methylionone (127-51-5)

|                   |                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata    | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) |
| DL50 cutánea rata | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                              |



# Fragancia para lavandería - souffle de fraîcheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>nerol (106-25-2)</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| DL50 oral rata                                                             | 4500 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 3400 - 5600                                                                                           |
| DL50 cutáneo conejo                                                        | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                           |
| <b>pentyl salicylate (2050-08-0)</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| DL50 oral rata                                                             | ≈ 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                              |
| DL50 cutáneo conejo                                                        | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))                                                                                                                              |
| <b>neryl acetate (141-12-8)</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
| DL50 oral rata                                                             | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method), Guideline: EU Method B.1 tris (Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method) |
| <b>3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-6-yl acetate (5413-60-5)</b>   |                                                                                                                                                                                                                               |
| DL50 oral                                                                  | 5400 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Guideline: other:                                                                                                                                                                  |
| <b>1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione (105-95-3)</b>                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| DL50 oral rata                                                             | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat                                                                                                                                                                                     |
| DL50 cutáneo conejo                                                        | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit                                                                                                                                                                                  |
| <b>2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile (10461-98-0)</b>                 |                                                                                                                                                                                                                               |
| DL50 oral rata                                                             | 619 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:, 95% CL: 528,45 - 707,12                                                                                                                                            |
| DL50 cutánea rata                                                          | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:                                                                                                                                                                  |
| CL50 Inhalación - Rata                                                     | > 4,792 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                                                                                                       |
| <b>3,7-dimethyloctan-3-ol (78-69-3)</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| DL50 oral rata                                                             | 8270 mg/kg de peso corporal Animal: rat                                                                                                                                                                                       |
| DL50 cutáneo conejo                                                        | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit                                                                                                                                                                                  |
| <b>4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one (14901-07-6)</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
| DL50 oral rata                                                             | 4590 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:                                                                                                                                                                    |
| <b>cyclohexyl salicylate (25485-88-5)</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| DL50 cutáneo conejo                                                        | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)), Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                       |
| <b>benzyl salicylate (118-58-1)</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
| DL50 cutáneo conejo                                                        | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))                                                                                                                              |
| <b>Terpineol (8000-41-7)</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
| DL50 oral rata                                                             | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                                                |
| DL50 cutánea rata                                                          | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                              |
| CL50 Inhalación - Rata                                                     | > 4,76 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                                                                                                        |

# Fragancia para lavandería - souffle de fraîcheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2-benzylideneheptanal (122-40-7)</b>                                             |                                                                                                                        |
| DL50 oral rata                                                                      | 3730 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 3190 - 4370      |
| DL50 cutánea rata                                                                   | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                       |
| <b>linalool (78-70-6)</b>                                                           |                                                                                                                        |
| DL50 oral rata                                                                      | 2790 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180      |
| DL50 oral                                                                           | 3120 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2620 - 3620    |
| DL50 cutáneo conejo                                                                 | 5610 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 |
| <b>dodecanenitrile (2437-25-4)</b>                                                  |                                                                                                                        |
| DL50 oral rata                                                                      | 3400 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                           |
| CL50 Inhalación - Rata                                                              | 701 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                    |
| <b>1-(5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-4-en-1-one (56973-85-4)</b>               |                                                                                                                        |
| DL50 oral rata                                                                      | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                         |
| <b>phenethyl acetate (103-45-7)</b>                                                 |                                                                                                                        |
| DL50 cutáneo conejo                                                                 | 6210 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 3890 - 9900 |
| CL50 Inhalación - Rata                                                              | > 0,766 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                |
| Corrosión o irritación cutáneas : Provoca irritación cutánea.                       |                                                                                                                        |
| <b>alpha-iso-methylionone (127-51-5)</b>                                            |                                                                                                                        |
| pH                                                                                  | 5,44 Temp.: 30 °C Concentration: 1 other:                                                                              |
| <b>3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-6-yl acetate (5413-60-5)</b>            |                                                                                                                        |
| pH                                                                                  | 7,76 Temp.: 28 °C Concentration: 1 vol%                                                                                |
| <b>2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile (10461-98-0)</b>                          |                                                                                                                        |
| pH                                                                                  | 5,68 Temp.: 28 °C Concentration: 1 other:                                                                              |
| <b>4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one (14901-07-6)</b>          |                                                                                                                        |
| pH                                                                                  | 5,67 Temp.: 24 °C Concentration: 1 vol%                                                                                |
| <b>2-benzylideneheptanal (122-40-7)</b>                                             |                                                                                                                        |
| pH                                                                                  | 4,53 Temp.: 26,8 °C Concentration: 1 vol%                                                                              |
| <b>dodecanenitrile (2437-25-4)</b>                                                  |                                                                                                                        |
| pH                                                                                  | 5 – 6,5 Temp.: 25 °C Concentration: 1 vol%                                                                             |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular : Provoca una irritación ocular grave. |                                                                                                                        |
| <b>alpha-iso-methylionone (127-51-5)</b>                                            |                                                                                                                        |
| pH                                                                                  | 5,44 Temp.: 30 °C Concentration: 1 other:                                                                              |
| <b>3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-6-yl acetate (5413-60-5)</b>            |                                                                                                                        |
| pH                                                                                  | 7,76 Temp.: 28 °C Concentration: 1 vol%                                                                                |

# Fragancia para lavandería - souffle de fraicheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile (10461-98-0)</b>                 |                                                                                                                                                                                                                               |
| pH                                                                         | 5,68 Temp.: 28 °C Concentration: 1 other:                                                                                                                                                                                     |
| <b>4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one (14901-07-6)</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
| pH                                                                         | 5,67 Temp.: 24 °C Concentration: 1 vol%                                                                                                                                                                                       |
| <b>2-benzylideneheptanal (122-40-7)</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| pH                                                                         | 4,53 Temp.: 26,8 °C Concentration: 1 vol%                                                                                                                                                                                     |
| <b>dodecanenitrile (2437-25-4)</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| pH                                                                         | 5 – 6,5 Temp.: 25 °C Concentration: 1 vol%                                                                                                                                                                                    |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                     | : Puede provocar una alergia cutánea.                                                                                                                                                                                         |
| Mutagenicidad en células germinales                                        | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)                                                                                                                          |
| Carcinogenicidad                                                           | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)                                                                                                                          |
| Toxicidad para la reproducción                                             | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)                                                                                                                          |
| <b>3-(p-cumenyl)-2-methylpropionaldehyde (6658-48-6)</b>                   |                                                                                                                                                                                                                               |
| NOAEL (animal/hembra, F1)                                                  | ≥ 300 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: EPA OPPTS 870.3500 (Preliminary Developmental Toxicity Screen) |
| <b>pentyl salicylate (2050-08-0)</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| NOAEL (animal/macho, F0/P)                                                 | 540 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 [One-Generation Reproduction Toxicity Study (before 9 October 2017)]                                                                  |
| NOAEL (animal/hembra, F0/P)                                                | 180 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 [One-Generation Reproduction Toxicity Study (before 9 October 2017)]                                                                |
| <b>2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile (10461-98-0)</b>                 |                                                                                                                                                                                                                               |
| NOAEL (animal/hembra, F0/P)                                                | 415,23 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:                                                                                                                                              |
| <b>cyclohexyl salicylate (25485-88-5)</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| NOAEL (animal/macho, F0/P)                                                 | 540 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 [One-Generation Reproduction Toxicity Study (before 9 October 2017)]                                                                  |
| NOAEL (animal/hembra, F0/P)                                                | 180 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 [One-Generation Reproduction Toxicity Study (before 9 October 2017)]                                                                |
| <b>benzyl salicylate (118-58-1)</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
| NOAEL (animal/hembra, F0/P)                                                | 158 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                                                                              |
| <b>Terpineol (8000-41-7)</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
| NOAEL (animal/macho, F0/P)                                                 | 250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                                 |
| NOAEL (animal/hembra, F0/P)                                                | > 250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                             |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única     | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)                                                                                                                          |

# Fragancia para lavandería - souffle de fraicheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>isoeugenol (97-54-1)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única        | Puede irritar las vías respiratorias.                                                                                                                                                                            |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida     | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)                                                                                                             |
| <b>3-(p-cumenyl)-2-methylpropionaldehyde (6658-48-6)</b>                      |                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (cutáneo, rata/conejo, 90 días)                                         | 300 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: EU Method B.9 (Repeated Dose (28 Days) Toxicity (Dermal)), Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study) |
| <b>3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl propionate (68912-13-0)</b> |                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                                   | ≥ 1504,6 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                 |
| <b>geranyl acetate (105-87-3)</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                                   | 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:                                                                                                                                                       |
| <b>linalyl acetate (115-95-7)</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (cutáneo, rata/conejo, 90 días)                                         | 250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)                                                                                                 |
| <b>alpha-iso-methylionone (127-51-5)</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                                   | 30 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                     |
| NOAEL (cutáneo, rata/conejo, 90 días)                                         | 50 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:                                                                                                                                                         |
| <b>citronellol (106-22-9)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                                   | 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:                                                                                                                                                       |
| NOAEC (inhalación, rata, polvo/niebla/humo, 90 días)                          | 0,063 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)                                                                                                           |
| <b>1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione (105-95-3)</b>                        |                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                                   | 1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                     |
| <b>2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile (10461-98-0)</b>                    |                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                                   | 45 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:                                                                                                                                                         |
| NOAEL (cutáneo, rata/conejo, 90 días)                                         | 1234,375 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)                                                                                   |
| <b>3,7-dimethyloctan-3-ol (78-69-3)</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (cutáneo, rata/conejo, 90 días)                                         | 250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)                                                                                                 |
| <b>cyclohexyl salicylate (25485-88-5)</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                                   | > 250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: EU Method B.7 (Repeated Dose (28 Days) Toxicity (Oral)), Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                |
| <b>benzyl salicylate (118-58-1)</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                                   | 177 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                      |

# Fragancia para lavandería - souffle de fraîcheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terpineol (8000-41-7)</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                                                                                 | 250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                                           |
| <b>linalool (78-70-6)</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (cutáneo, rata/conejo, 90 días)                                                                                       | 250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)                                                                                                                        |
| <b>cineole (470-82-6)</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                                                                                 | 600 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other.: Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS 870.3150 (90-Day Oral Toxicity in Non-rodents) |
| <b>dodecanenitrile (2437-25-4)</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                                                                                 | 567,0369 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: other:                                                                                                                                                        |
| Peligro por aspiración : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-6-yl acetate (5413-60-5)</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Viscosidad, cinemática                                                                                                      | 21,384 mm²/s Temp.: 'other:' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)'                                                                                                                                                                |
| <b>3,7-dimethyloctan-3-ol (78-69-3)</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Viscosidad, cinemática                                                                                                      | 13,393 mm²/s                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one (14901-07-6)</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Viscosidad, cinemática                                                                                                      | 19,799 mm²/s                                                                                                                                                                                                                            |

### 11.2. Información sobre otros peligros

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

|                                                                 |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecología - general                                              | : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                               |
| Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático   | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático | : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.                                       |

|                                                                               |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3-(p-cumenyl)-2-methylpropionaldehyde (6658-48-6)</b>                      |                                                                                                                                           |
| CL50 - Peces [1]                                                              | 11,3 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                        |
| CE50 72h - Algas [1]                                                          | 1,44 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| <b>3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl propionate (68912-13-0)</b> |                                                                                                                                           |
| CL50 - Peces [1]                                                              | 6,7 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                    |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                         | > 14 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| CE50 72h - Algas [1]                                                          | 2,5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                       |
| NOEC (crónico)                                                                | 1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                           |
| NOEC crónico peces                                                            | 0,8 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '33 d'                                                                   |

# Fragancia para lavandería - souffle de fraîcheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                          |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2-methylundecanal (110-41-8)</b>      |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                         | 0,35 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                   |
| CE50 - Crustáceos [1]                    | 0,21 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 72h - Algas [1]                     | 0,11 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| CE50 72h - Algas [2]                     | 0,18 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| <b>geranyl acetate (105-87-3)</b>        |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                         | 68,12 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus                                                                                        |
| CE50 - Crustáceos [1]                    | 14,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 72h - Algas [1]                     | 3,72 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                       |
| <b>isobutyl salicylate (87-19-4)</b>     |                                                                                                                                            |
| CE50 - Crustáceos [1]                    | 3,96 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 72h - Algas [1]                     | 0,745 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 72h - Algas [2]                     | 0,69 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| <b>linalyl acetate (115-95-7)</b>        |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                         | 11 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio                                                                                          |
| CE50 - Crustáceos [1]                    | 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                            |
| CE50 72h - Algas [1]                     | 13,1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                       |
| <b>alpha-iso-methylionone (127-51-5)</b> |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                         | 10,9 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                   |
| CE50 - Crustáceos [1]                    | 9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                             |
| CE50 72h - Algas [1]                     | > 20 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                       |
| <b>citronellol (106-22-9)</b>            |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                         | 14,66 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus                                                                                        |
| CE50 - Crustáceos [1]                    | 17,48 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| CE50 72h - Algas [1]                     | 2,4 mg/l Test organisms (species):                                                                                                         |
| <b>nerol (106-25-2)</b>                  |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                         | 20,3 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                         |
| CE50 - Crustáceos [1]                    | 32,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| <b>pentyl salicylate (2050-08-0)</b>     |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                         | 1,34 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                         |
| CE50 - Crustáceos [1]                    | 0,88 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| <b>neryl acetate (141-12-8)</b>          |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                         | 6 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                                    |

# Fragancia para lavandería - souffle de fraîcheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                            |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>neryl acetate (141-12-8)</b>                                            |                                                                                                                                               |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                      | 9,97 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                             |
| CE50 - Crustáceos [2]                                                      | 9,06 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                             |
| <b>α,α-dimethylphenethyl acetate (151-05-3)</b>                            |                                                                                                                                               |
| CL50 - Peces [1]                                                           | ≈ 8,901 mg/l Test organisms (species):                                                                                                        |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                      | ≈ 15,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| CE50 96h - Algas [1]                                                       | ≈ 4,766 mg/l Test organisms (species):                                                                                                        |
| <b>3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-6-yl acetate (5413-60-5)</b>   |                                                                                                                                               |
| CL50 - Peces [1]                                                           | 18,04851 mg/l Test organisms (species): Carassius auratus                                                                                     |
| CL50 - Peces [2]                                                           | 16,62311 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus                                                                                   |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                      | 53,80956 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| CE50 72h - Algas [1]                                                       | 13,07479 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| <b>1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione (105-95-3)</b>                     |                                                                                                                                               |
| CL50 - Peces [1]                                                           | 1,23 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                            |
| CL50 - Peces [2]                                                           | 2,13 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                            |
| CE50 72h - Algas [1]                                                       | > 6,94 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                        |
| CE50 72h - Algas [2]                                                       | 14,579 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                        |
| CE50 96h - Algas [1]                                                       | 0,788 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                                   |
| <b>2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile (10461-98-0)</b>                 |                                                                                                                                               |
| CL50 - Peces [1]                                                           | 0,6 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                       |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                      | 2,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                              |
| CE50 72h - Algas [1]                                                       | 0,86 mg/l Test organisms (species): Scenedesmus capricornutum                                                                                 |
| CE50 72h - Algas [2]                                                       | 1,96 mg/l Test organisms (species): Scenedesmus capricornutum                                                                                 |
| NOEC (crónico)                                                             | 0,07 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                            |
| NOEC crónico peces                                                         | 0,28 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) Duration: '28 d'                                           |
| <b>3,7-dimethyloctan-3-ol (78-69-3)</b>                                    |                                                                                                                                               |
| CL50 - Peces [1]                                                           | 8,9 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                             |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                      | 14,2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                             |
| CE50 72h - Algas [1]                                                       | 21,6 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                          |
| <b>4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one (14901-07-6)</b> |                                                                                                                                               |
| CL50 - Peces [1]                                                           | 2,571895 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes                                                                                       |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                      | 1,641385 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| CE50 72h - Algas [1]                                                       | 3,22259 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |

# Fragancia para lavandería - souffle de fraîcheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                           |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cyclohexyl salicylate (25485-88-5)</b> |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                          | 1,13 – 3,78 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                  |
| CL50 - Peces [2]                          | 2,07 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                         |
| CE50 72h - Algas [1]                      | 2,2 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |
| CE50 72h - Algas [2]                      | 0,99 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| NOEC (crónico)                            | 0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                         |
| <b>benzyl salicylate (118-58-1)</b>       |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                          | 1,03 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                         |
| CE50 - Crustáceos [1]                     | 1,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 72h - Algas [1]                      | 0,691 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 72h - Algas [2]                      | 1,29 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| <b>4-methyl-3-decen-5-ol (81782-77-6)</b> |                                                                                                                                            |
| CE50 72h - Algas [1]                      | 3,6 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |
| CE50 96h - Algas [1]                      | 3,8 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |
| <b>Terpineol (8000-41-7)</b>              |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                          | 62 – 80 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                      |
| CE50 72h - Algas [1]                      | ≈ 68 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| CE50 72h - Algas [2]                      | ≈ 17 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| <b>2-benzylideneheptanal (122-40-7)</b>   |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                          | 0,91 mg/l Test organisms (species): not specified                                                                                          |
| CE50 - Crustáceos [1]                     | 0,28 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp.                                                                                            |
| CE50 72h - Algas [1]                      | > 1,5 mg/l Test organisms (species): not specified                                                                                         |
| CE50 72h - Algas [2]                      | 2,3 mg/l Test organisms (species): not specified                                                                                           |
| NOEC (crónico)                            | 0,041 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                        |
| <b>linalool (78-70-6)</b>                 |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                          | 27,8 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                   |
| CE50 - Crustáceos [1]                     | 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                            |
| CE50 96h - Algas [1]                      | 88,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                       |
| CE50 96h - Algas [2]                      | 156,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                      |
| <b>cineole (470-82-6)</b>                 |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                          | 57 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                     |



# Fragancia para lavandería - souffle de fraicheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                       |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cineole (470-82-6)</b>                                             |                                                                                                                                           |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                 | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                        |
| CE50 72h - Algas [1]                                                  | > 74 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 96h - Algas [1]                                                  | > 74 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| <b>dodecanenitrile (2437-25-4)</b>                                    |                                                                                                                                           |
| CL50 - Peces [1]                                                      | 0,84 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes                                                                                       |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                 | 0,059 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                        |
| NOEC (crónico)                                                        | 0,071 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                       |
| NOEC crónico peces                                                    | 0,065 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '28 d'                                                                              |
| <b>1-(5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-4-en-1-one (56973-85-4)</b> |                                                                                                                                           |
| CL50 - Peces [1]                                                      | 1,904 mg/l Test organisms (species): no data                                                                                              |
| CL50 - Peces [2]                                                      | 4,535 mg/l Test organisms (species): no data                                                                                              |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                 | 1,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 72h - Algas [1]                                                  | 3,4 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| <b>phenethyl acetate (103-45-7)</b>                                   |                                                                                                                                           |
| CL50 - Peces [1]                                                      | 10,5 mg/l Test organisms (species):                                                                                                       |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                 | 36,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| CE50 72h - Algas [1]                                                  | 40 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |
| CE50 72h - Algas [2]                                                  | 13 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |

## 12.2. Persistencia y degradabilidad

|                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Fragancia para lavandería - souffle de fraicheur</b>                       |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                 | No fácilmente degradable |
| <b>3-(p-cumenyl)-2-methylpropionaldehyde (6658-48-6)</b>                      |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                 | No fácilmente degradable |
| <b>3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl propionate (68912-13-0)</b> |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                 | No fácilmente degradable |
| <b>2-methylundecanal (110-41-8)</b>                                           |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                 | No fácilmente degradable |
| <b>geranyl acetate (105-87-3)</b>                                             |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                 | No fácilmente degradable |
| <b>isobutyl salicylate (87-19-4)</b>                                          |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                 | No fácilmente degradable |
| <b>linalyl acetate (115-95-7)</b>                                             |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                 | No fácilmente degradable |

# Fragancia para lavandería - souffle de fraîcheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>alpha-iso-methylionone (127-51-5)</b>                                                    |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                               | No fácilmente degradable |
| <b>ALPHA-METHYL-ALPHA-IONONE (127-42-4)</b>                                                 |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                               | No fácilmente degradable |
| <b>citronellol (106-22-9)</b>                                                               |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                               | No fácilmente degradable |
| <b>nerol (106-25-2)</b>                                                                     |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                               | No fácilmente degradable |
| <b>tricyclo[5.2.1.0<sup>2,6</sup>]dec-4-en-8-yl acetate (2500-83-6)</b>                     |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                               | No fácilmente degradable |
| <b>pentyl salicylate (2050-08-0)</b>                                                        |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                               | No fácilmente degradable |
| <b>neryl acetate (141-12-8)</b>                                                             |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                               | No fácilmente degradable |
| <b><math>\alpha,\alpha</math>-dimethylphenethyl acetate (151-05-3)</b>                      |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                               | No fácilmente degradable |
| <b><math>\alpha</math>-hexylcinnamaldehyde (101-86-0)</b>                                   |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                               | No fácilmente degradable |
| <b>3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-6-yl acetate (5413-60-5)</b>                    |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                               | No fácilmente degradable |
| <b>1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione (105-95-3)</b>                                      |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                               | No fácilmente degradable |
| <b>2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile (10461-98-0)</b>                                  |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                               | No fácilmente degradable |
| <b>3,7-dimethyloctan-3-ol (78-69-3)</b>                                                     |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                               | No fácilmente degradable |
| <b>4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one (14901-07-6)</b>                  |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                               | No fácilmente degradable |
| <b>1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one (127-43-5)</b>                      |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                               | No fácilmente degradable |
| <b>1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (54464-57-2)</b> |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                               | No fácilmente degradable |
| <b>cyclohexyl salicylate (25485-88-5)</b>                                                   |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                               | No fácilmente degradable |
| <b>benzyl salicylate (118-58-1)</b>                                                         |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                                               | No fácilmente degradable |

# Fragancia para lavandería - souffle de fraicheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>2-tert-butylcyclohexyl acetate (88-41-5)</b>                         |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                           | No fácilmente degradable |
| <b>4-methyl-3-decen-5-ol (81782-77-6)</b>                               |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                           | No fácilmente degradable |
| <b>Terpineol (8000-41-7)</b>                                            |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                           | No fácilmente degradable |
| <b>2-benzylideneheptanal (122-40-7)</b>                                 |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                           | No fácilmente degradable |
| <b>linalool (78-70-6)</b>                                               |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                           | No fácilmente degradable |
| <b>1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (57378-68-4)</b> |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                           | No fácilmente degradable |
| <b>cineole (470-82-6)</b>                                               |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                           | No fácilmente degradable |
| <b>dodecanenitrile (2437-25-4)</b>                                      |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                           | No fácilmente degradable |
| <b>isoeugenol (97-54-1)</b>                                             |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                           | No fácilmente degradable |
| <b>1-(5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-4-en-1-one (56973-85-4)</b>   |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                           | No fácilmente degradable |
| <b>phenethyl acetate (103-45-7)</b>                                     |                          |
| Persistencia y degradabilidad                                           | No fácilmente degradable |

### 12.3. Potencial de bioacumulación

No se dispone de información adicional

### 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de información adicional

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de información adicional

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de información adicional

### 12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Normativa regional sobre residuos : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.

# Fragancia para lavandería - souffle de fraîcheur





## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos para el tratamiento de residuos                     | : Elimine el contenido/contenedor de acuerdo con las instrucciones de clasificación del recolector autorizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Recomendaciones para la eliminación de las aguas residuales | : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Recomendaciones para la eliminación de productos/envases    | : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Información adicional                                       | : No reutilice los envases vacíos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Información sobre residuos ecológicos                       | : Los residuos del producto se consideran tan peligrosos como el mismo producto con el potencial de impactar el medio ambiente de la misma manera. Considere el manejo y la eliminación de los residuos tal como lo define el propio producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Código HP                                                   | : HP4 - "Irritante – irritación cutánea y lesiones oculares": corresponde a los residuos que, cuando se aplican, pueden provocar irritaciones cutáneas o lesiones oculares.<br>HP13 - "Sensibilizante": corresponde a los residuos que contienen una o varias sustancias que se sabe tienen efectos sensibilizantes para la piel o los órganos respiratorios.<br>HP14 - "Ecotóxico": corresponde a los residuos que presentan o pueden presentar riesgos inmediatos o diferidos para uno o más compartimentos del medio ambiente. |

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                              | IMDG                                                                                                               | IATA                                                                                | ADN                                                                                           | RID                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU o número ID</b>                                                              |                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                               |
| UN 3082                                                                                          | UN 3082                                                                                                            | UN 3082                                                                             | UN 3082                                                                                       | UN 3082                                                                                       |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>                            |                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                               |
| SUSTANCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N. E. P.                      | MATERIA PELIGROSA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.S.A.                                      | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.                                 | MATERIA PELIGROSA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.S.A.                 | MATERIA PELIGROSA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.S.A.                 |
| <b>Descripción del documento del transporte</b>                                                  |                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                               |
| UN 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N. E. P., 9, III, (-) | UN 3082 MATERIA PELIGROSA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.S.A., 9, III, CONTAMINANTE MARINO | UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s., 9, III                 | UN 3082 MATERIA PELIGROSA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.S.A., 9, III | UN 3082 MATERIA PELIGROSA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.S.A., 9, III |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                                              |                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                               |
| 9                                                                                                | 9                                                                                                                  | 9                                                                                   | 9                                                                                             | 9                                                                                             |
|               |                                 |  |           |          |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                               |
| III                                                                                              | III                                                                                                                | III                                                                                 | III                                                                                           | III                                                                                           |
| <b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b>                                                     |                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                               |
| Peligroso para el medio ambiente: Sí                                                             | Peligroso para el medio ambiente: Sí<br>Contaminante marino: Sí<br>N.º FS (Fuego): F-A<br>N.º FS (Derrame): S-F    | Peligroso para el medio ambiente: Sí                                                | Peligroso para el medio ambiente: Sí                                                          | Peligroso para el medio ambiente: Sí                                                          |
| No se dispone de información adicional                                                           |                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                               |

# Fragancia para lavandería - souffle de fraicheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

#### Transporte por vía terrestre

|                                                                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Código de clasificación (ADR)                                                                        | : M6                      |
| Disposiciones especiales (ADR)                                                                       | : 274, 335, 375, 601, 650 |
| Cantidades limitadas (ADR)                                                                           | : 5I                      |
| Cantidades exceptuadas (ADR)                                                                         | : E1                      |
| Instrucciones de embalaje (ADR)                                                                      | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Disposiciones especiales de embalaje (ADR)                                                           | : PP1                     |
| Disposiciones para el embalaje en común (ADR)                                                        | : MP19                    |
| Instrucciones de transporte en cisternas portátiles y contenedores para granel (ADR)                 | : T4                      |
| Disposiciones especiales relativas a las cisternas portátiles y los contenedores para graneles (ADR) | : TP1, TP29               |
| Código cisterna (ADR)                                                                                | : LGBV                    |
| Vehículo para el transporte en cisternas                                                             | : AT                      |
| Categoría de transporte (ADR)                                                                        | : 3                       |
| Disposiciones especiales de transporte - Bultos (ADR)                                                | : V12                     |
| Disposiciones especiales de transporte - Carga, descarga y manipulado (ADR)                          | : CV13                    |
| Número de identificación de peligro (código Kemler)                                                  | : 90                      |
| Panel naranja                                                                                        | :                         |



Código de restricciones en túneles (ADR) : -

#### Transporte marítimo

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Disposiciones especiales (IMDG)                    | : 274, 335, 375, 969 |
| Cantidades limitadas (IMDG)                        | : 5 L                |
| Cantidades exceptuadas (IMDG)                      | : E1                 |
| Instrucciones de embalaje (IMDG)                   | : LP01, P001         |
| Disposiciones especiales de embalaje (IMDG)        | : PP1                |
| Instrucciones de embalaje GRG (IMDG)               | : IBC03              |
| Instrucciones para cisternas (IMDG)                | : T4                 |
| Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG) | : TP1, TP29          |
| Categoría de carga (IMDG)                          | : A                  |

#### Transporte aéreo

|                                                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA)                    | : E1                    |
| Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA)                      | : Y964                  |
| Cantidad neta máxima para cantidad limitada en aviones de pasajeros y de carga (IATA) | : 30kgG                 |
| Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de carga (IATA)                 | : 964                   |
| Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros y de carga (IATA)                      | : 450L                  |
| Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones de carga (IATA)                 | : 964                   |
| Cantidad máx. neta exclusivamente para aviones de carga (IATA)                        | : 450L                  |
| Disposiciones especiales (IATA)                                                       | : A97, A158, A197, A215 |
| Código GRE (IATA)                                                                     | : 9L                    |

#### Transporte por vía fluvial

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Código de clasificación (ADN)  | : M6                      |
| Disposiciones especiales (ADN) | : 274, 335, 375, 601, 650 |
| Cantidades limitadas (ADN)     | : 5 L                     |
| Cantidades exceptuadas (ADN)   | : E1                      |

# Fragancia para lavandería - souffle de fraicheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Transporte admitido (ADN) : T  
Equipo requerido (ADN) : PP  
Número de conos/luces azules (ADN) : 0

### Transporte ferroviario

Código de clasificación (RID) : M6  
Disposiciones especiales (RID) : 274, 335, 375, 601, 650  
Cantidades limitadas (RID) : 5L  
Cantidades exceptuadas (RID) : E1  
Instrucciones de embalaje (RID) : P001, IBC03, LP01, R001  
Disposiciones especiales de embalaje (RID) : PP1  
Disposiciones particulares relativas al embalaje común (RID) : MP19  
Instrucciones de transporte en cisternas portátiles y contenedores para granel (RID) : T4  
Disposiciones especiales relativas a las cisternas portátiles y los contenedores para graneles (RID) : TP1, TP29  
Códigos de cisterna para las cisternas RID (RID) : LGBV  
Categoría de transporte (RID) : 3  
Disposiciones especiales de transporte - Bultos (RID) : W12  
Disposiciones especiales relativas al transporte - Carga, descarga y manipulación (RID) : CW13, CW31  
Paquetes exprés (RID) : CE8  
N.º de identificación del peligro (RID) : 90

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Normativa de la UE

#### Anexo XVII de REACH (Lista de restricciones)

| Lista de restricciones de la UE (Anexo XVII del reglamento REACH) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de referencia                                              | Aplicable en                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Título o descripción de la entrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3(a)                                                              | cineole                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clases de peligro 2.1 a 2.4, 2.6 y 2.7, 2.8 tipos A y B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorías 1 y 2, 2.14 categorías 1 y 2, 2.15 tipos A a F                             |
| 3(b)                                                              | Fragancia para lavandería - souffle de fraicheur ; 2-methylundecanal ; geranyl acetate ; linalyl acetate ; nerol ; pentyl salicylate ; 3,7-dimethyloctan-3-ol ; Terpineol ; linalool ; cineole ; dodecanenitrile ; isoeugenol ; 1-(5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-4-en-1-one ; phenethyl acetate | Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo, 3.8 efectos distintos de los narcóticos, 3.9 y 3.10 |

# Fragancia para lavandería - souffle de fraicheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Lista de restricciones de la UE (Anexo XVII del reglamento REACH) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de referencia                                              | Aplicable en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Título o descripción de la entrada                                                                                                                                                             |
| 3(c)                                                              | Fragancia para lavandería - souffle de fraicheur ; 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl propionate ; 2-methylundecanal ; geranyl acetate ; pentyl salicylate ; 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-6-yl acetate ; 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one ; 4-methyl-3-decen-5-ol ; dodecanenitrile ; 1-(5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-4-en-1-one | Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clase de peligro 4.1 |

### Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

### Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

### Regulación PIC (consentimiento fundamentado previo)

No contiene sustancia(s) listada(s) en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 sobre las exportaciones e importaciones de productos químicos peligrosos)

### Reglamento COP (Contaminantes orgánicos persistentes)

No contiene sustancia(s) listada(s) en la lista de POP (reglamento UE 2019/1021 sobre los contaminantes orgánicos persistentes)

### Reglamento sobre el ozono (2024/590)

No incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 2024/590)  
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 2024/590 sobre sustancias que agotan la capa de ozono)

### Reglamento (CE) del Consejo para el control de productos de doble uso

No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO relativo al control de bienes de doble uso

### Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos)

### Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

### Normativas nacionales

#### España

Real Decreto 665/1997 : No está sujeto al Real Decreto 665/1997

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química

# Fragancia para lavandería - souffle de fraicheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 16: Otra información

| Abreviaturas y acrónimos: |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH                     | Asociación Estadounidense de Higienistas Industriales, EE. UU.                                            |
| ADN                       | Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables Interiores |
| ADR                       | Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera                  |
| ATE                       | Estimación de Toxicidad Aguda                                                                             |
| FBC                       | Factor de bioconcentración                                                                                |
| VLB                       | Valor Límite biológico                                                                                    |
| DBO                       | Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)                                                                       |
| N° CAS                    | Número del Servicio de Resúmenes Químicos                                                                 |
| CLP                       | Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (CE) n.º 1272/2008                      |
| DCB                       | Demanda química de oxígeno (DQO)                                                                          |
| CSA                       | Evaluación de la seguridad química                                                                        |
| DMEL                      | Nivel mínimo de efecto derivado                                                                           |
| DNEL                      | Nivel sin efecto derivado                                                                                 |
| N° CE                     | Número de la Comunidad Europea                                                                            |
| CE50                      | Concentración efectiva mediana                                                                            |
| AE                        | Disruptor endocrino                                                                                       |
| EN                        | Norma Europea                                                                                             |
| CER                       | Catálogo europeo de residuos                                                                              |
| CIIC                      | Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer                                                    |
| IATA                      | Asociación Internacional de Transporte Aéreo                                                              |
| IMDG                      | Mercancías Peligrosas Marítimas Internacionales                                                           |
| CL50                      | Concentración letal mediana                                                                               |
| DL50                      | Dosis letal mediana                                                                                       |
| LOAEL                     | Nivel Más Bajo de Efecto Adverso Observado                                                                |
| Log Kow                   | Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow)                                                         |
| Log Pow                   | Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)                                                         |
| MAK                       | concentración máxima en el lugar de trabajo                                                               |
| NOAEC                     | Concentración sin efecto adverso observado                                                                |
| NOAEL                     | Nivel sin efectos adversos observados                                                                     |
| NOEC                      | Concentración sin efecto observado                                                                        |
| N.E.P                     | No especificado de otra manera                                                                            |
| OCDE                      | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos                                               |
| VLA                       | Límite de Exposición Ocupacional                                                                          |
| OSHA                      | Agencia Federal de Higiene y Seguridad Profesional del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos      |
| PBT                       | Tóxico Persistente Bioacumulativo                                                                         |
| PNEC                      | Concentración prevista sin efecto                                                                         |
| EPI                       | Equipos de protección personal                                                                            |



# Fragancia para lavandería - souffle de fraicheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Abreviaturas y acrónimos: |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RID                       | Reglamento sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril |
| FDS                       | Ficha de Datos de Seguridad                                                           |
| STP                       | Planta de tratamiento de aguas residuales                                             |
| TF                        | Función técnica                                                                       |
| DTO                       | Demanda teórica de oxígeno (ThOD)                                                     |
| TLM                       | Límite de Tolerancia Mediana                                                          |
| TWA                       | Concentración media ponderada en el tiempo                                            |
| COV                       | Compuestos Orgánicos Volátiles                                                        |
| mPmB                      | Muy Persistente y Muy Bioacumulable                                                   |
| UFI                       | Identificador único de fórmula                                                        |

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Cutánea)               | Toxicidad aguda (cutánea), categoría 4                                                                             |
| Acute Tox. 4 (Inhalación)            | Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4                                                                      |
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Toxicidad aguda (oral), categoría 4                                                                                |
| Aquatic Acute 1                      | Peligroso para el medio acuático – Peligro agudo, categoría 1                                                      |
| Aquatic Chronic 1                    | Peligroso para el medio acuático – Peligro crónico, categoría 1                                                    |
| Aquatic Chronic 2                    | Peligroso para el medio acuático – Peligro crónico, categoría 2                                                    |
| Aquatic Chronic 3                    | Peligroso para el medio acuático - Peligro crónico, categoría 3                                                    |
| Eye Dam. 1                           | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1                                                          |
| Eye Irrit. 2                         | Lesiones oculares graves/irritación ocular, categoría 2                                                            |
| Flam. Liq. 3                         | Líquidos inflamables, categoría 3                                                                                  |
| Skin Irrit. 2                        | Corrosivo/irritante para la piel, categoría 2                                                                      |
| Skin Sens. 1                         | Sensibilización cutánea, categoría 1                                                                               |
| Skin Sens. 1A                        | Sensibilización cutánea, categoría 1A                                                                              |
| Skin Sens. 1B                        | Sensibilización cutánea, categoría 1B                                                                              |
| STOT SE 3                            | Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, categoría 3, irritación de las vías respiratorias |
| H226                                 | Líquido y vapores inflamables.                                                                                     |
| H302                                 | Nocivo en caso de ingestión.                                                                                       |
| H312                                 | Nocivo en contacto con la piel.                                                                                    |
| H315                                 | Provoca irritación cutánea.                                                                                        |
| H317                                 | Puede provocar una alergia cutánea.                                                                                |
| H318                                 | Provoca lesiones oculares graves.                                                                                  |
| H319                                 | Provoca una irritación ocular grave.                                                                               |
| H332                                 | Nocivo en caso de inhalación.                                                                                      |
| H335                                 | Puede irritar las vías respiratorias.                                                                              |
| H400                                 | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                                                          |
| H410                                 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, provoca efectos nocivos a largo plazo.                                   |
| H411                                 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.                                                       |

# Fragancia para lavandería - soufflé de fraîcheur

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H412                                 | Nocivo para los organismos acuáticos, provoca efectos adversos a largo plazo. |

| Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Skin Irrit. 2                                                                                                                                   | H315 | Método de cálculo |
| Eye Irrit. 2                                                                                                                                    | H319 | Método de cálculo |
| Skin Sens. 1                                                                                                                                    | H317 | Método de cálculo |
| Aquatic Chronic 2                                                                                                                               | H411 | Método de cálculo |

Safety Data Sheet (SDS), EU TDB

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.