



# Perfume boisé d'hiver

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878  
Fecha de emisión: 29/07/2026 Versión: 1.0

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla  
Nombre comercial : Perfume boisé d'hiver  
UFI : W141-3083-4000-2GJW  
Código de producto : 2570433

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### Usos pertinentes identificados

Categoría de uso principal : Uso profesional, Uso por el consumidor  
Uso de la sustancia/mezcla : Composición fragante (fragancia).

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

LAB SAS  
rue de la clef des champs  
68600 Volgelsheim  
France  
T 0389227765  
[office@labsys.fr](mailto:office@labsys.fr)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

| País/Zona | Empresa                                                                                                                                                                    | Número de emergencia                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| España    | Servicio de Información Toxicológica.<br>Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Departamento de Madrid.<br>C/José Echegaray nº4 28232 Las Rozas de Madrid. | +34 91 562 04 20<br>+34 91 411 26 76 (teléfono solo para médicos)<br>(solo emergencias toxicológicas), Información en español (24h/365 días) |

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 [CLP]

Lesiones oculares graves/irritación ocular, categoría 2 H319  
Sensibilización cutánea, categoría 1 H317  
Peligroso para el medio acuático - Peligro crónico, categoría 3 H412  
Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

##### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP) :



GHS07

Palabra de advertencia (CLP) : Atención  
Contiene : Eugenol; linalyl acetate; coumarin; d-limonene; linalool; cineole; pin-2(10)-ene; citral; ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate; 5-méthylhept-2-én-4-one; 2,3-dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde; isoeugenol

# Perfume boisé d'hiver

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de peligro (CLP) | : H317 - Puede provocar una alergia cutánea.<br>H319 - Provoca una irritación ocular grave.<br>H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, provoca efectos adversos a largo plazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Consejos de prudencia (CLP)   | : P273 - Evitar la liberación al medio ambiente.<br>P280 - Llevar guantes de protección, ropa de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.<br>P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar abundantemente agua y jabón.<br>P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.<br>P333+P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico.<br>P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en un centro de clasificación, de acuerdo con la normativa local. |

### 2.3. Otros peligros

No contiene sustancias PBT y/o vPvB ≥ 0,1 % evaluadas de acuerdo con el anexo XIII del reglamento REACH

La mezcla no contiene ni sustancia(s) incluida(s) en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1 del Reglamento REACH por sus propiedades de alteración endocrina, ni sustancia(s) identificada(s) como poseedoras de propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1 %

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.2. Mezclas

| Nombre                         | Identificador de producto                                        | %   | Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 [CLP]                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethyl vanillin                 | Nº CAS: 121-32-4<br>Nº CE: 204-464-7                             | 5   | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                              |
| Eugenol                        | Nº CAS: 97-53-0<br>Nº CE: 202-589-1                              | 2,2 | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                       |
| 2-tert-butylcyclohexyl acetate | Nº CAS: 88-41-5<br>Nº CE: 201-828-7                              | 2   | Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                         |
| 2-phenylethanol                | Nº CAS: 60-12-8<br>Nº CE: 200-456-2                              | 1,8 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1610 mg/kg)<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                |
| linalyl acetate                | Nº CAS: 115-95-7<br>Nº CE: 204-116-4                             | 1,8 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                |
| coumarin                       | Nº CAS: 91-64-5<br>Nº CE: 202-086-7                              | 1,5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de peso corporal)<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                    |
| d-limonene                     | Nº CAS: 5989-27-5<br>Nº CE: 227-813-5<br>Nº Índice: 601-096-00-2 | 1,2 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| α,α-dimethylphenethyl butyrate | Nº CAS: 10094-34-5<br>Nº CE: 233-221-8                           | 1,2 | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                  |
| benzyl benzoate                | Nº CAS: 120-51-4<br>Nº CE: 204-402-9<br>Nº Índice: 607-085-00-9  | 1   | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de peso corporal)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                  |

# Perfume boisé d'hiver

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Nombre                                  | Identificador de producto                                        | %      | Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linalool                                | Nº CAS: 78-70-6<br>Nº CE: 201-134-4<br>Nº Índice: 603-235-00-2   | 0,37   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                                                         |
| cineole                                 | Nº CAS: 470-82-6<br>Nº CE: 207-431-5                             | 0,32   | Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                                                          |
| pin-2(10)-ene                           | Nº CAS: 127-91-3<br>Nº CE: 204-872-5                             | 0,21   | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                |
| citral                                  | Nº CAS: 5392-40-5<br>Nº CE: 226-394-6<br>Nº Índice: 605-019-00-3 | 0,13   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                                                         |
| ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate        | Nº CAS: 77-83-8<br>Nº CE: 201-061-8                              | 0,1    | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                                                                                                           |
| 5-méthylhept-2-én-4-one                 | Nº CAS: 81925-81-7                                               | 0,01   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de peso corporal)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1A, H317                                                                                                                                           |
| 2,3-dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde | Nº CAS: 116-26-7<br>Nº CE: 204-133-7                             | 0,01   | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1150 mg/kg de peso corporal)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                               |
| isoeugenol                              | Nº CAS: 97-54-1<br>Nº CE: 202-590-7<br>Nº Índice: 604-094-00-X   | 0,0024 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de peso corporal)<br>Acute Tox. 4 (Cutánea), H312 (ATE=1100 mg/kg de peso corporal)<br>Acute Tox. 4 (Inhalación), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT SE 3, H335 |

| Límites de concentración específicos: |                                                                |                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre                                | Identificador de producto                                      | Límites de concentración específicos (%) |
| isoeugenol                            | Nº CAS: 97-54-1<br>Nº CE: 202-590-7<br>Nº Índice: 604-094-00-X | (0,01 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317     |

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general : En caso de malestar, consultar a un médico.

# Perfume boisé d'hiver

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                               |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación            | : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.                                                                                         |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel  | : Lavar la piel con abundante agua. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.                                                         |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos | : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. |
| Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión             | : Llame a un centro de toxicología o a un médico si se siente mal.                                                                                                                            |
| Autoprotección del primer interviniente                       | : El personal de primeros auxilios debe priorizar su autoprotección utilizando los equipos de protección individual (EPI) recomendados (véase la sección 8).                                  |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

|                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Síntomas/efectos después de inhalación           | : Ninguno en condiciones normales.                 |
| Síntomas/efectos después de contacto con la piel | : Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| Síntomas/efectos después del contacto con el ojo | : Irritación de los ojos.                          |
| Síntomas/efectos después de ingestión            | : Ninguno en condiciones normales.                 |

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados    | : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono. |
| Medios de extinción no apropiados | : No utilizar flujos de agua potentes.                      |

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Peligro de incendio                                        | : Sin riesgos de incendio.          |
| Peligro de explosión                                       | : Sin peligro directo de explosión. |
| Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio | : Posible emisión de humos tóxicos. |

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

|                                              |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrucciones para extinción de incendio     | : Extinguir el incendio desde una distancia segura y un lugar protegido. No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria. |
| Protección durante la extinción de incendios | : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.                                        |

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

|                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas generales | : Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

|                              |                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo de protección         | : Llevar el equipo de protección individual recomendado.                                                                                            |
| Procedimientos de emergencia | : Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. |

#### Para el personal de emergencia

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo de protección | : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual". |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Perfume boisé d'hiver

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para retención : Absorber todo el producto vertido con arena o tierra. Confinar todo tipo de fugas o derrames mediante diques o productos absorbentes para evitar el desplazamiento y la entrada en el alcantarillado o cursos de agua. Detener la fuga, a ser posible sin exponerse a riesgos.

Procedimientos de limpieza : Absorber el líquido derramado mediante un producto absorbente.

Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver sección 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Peligros adicionales durante el tratamiento : No se considera peligroso en condiciones normales de utilización.

Precauciones para una manipulación segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Llevar un equipo de protección individual.

Medidas de higiene : Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas : Consérvese en lugar fresco, bien ventilado y lejos del calor.

Condiciones de almacenamiento : Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.

Material de embalaje : Conservar siempre el producto en un envase del mismo tipo que el envase de origen.

### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

No se dispone de información adicional

### 8.2. Controles de la exposición

#### Controles técnicos apropiados

#### Controles técnicos apropiados:

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

#### Equipos de protección personal

#### Equipo de protección individual:

Llevar el equipo de protección individual recomendado.

#### Símbolo/s del equipo de protección personal:



# Perfume boisé d'hiver

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### Protección de los ojos y la cara

#### Protección ocular:

Gafas de seguridad

### Protección de la piel

#### Protección de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa de protección adecuada

#### Protección de las manos:

Guantes de protección

### Protección respiratoria

#### Protección respiratoria:

En caso de ventilación insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado

### Controles de exposición medioambiental

#### Controles de exposición medioambiental:

Evitar su liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Estado físico                                      | : Líquido           |
| Color                                              | : Amarillo. Marrón. |
| Olor                                               | : Ámbar. Picante.   |
| Umbral olfativo                                    | : No disponible     |
| Punto de fusión                                    | : No aplicable      |
| Punto de congelación                               | : No disponible     |
| Punto de ebullición                                | : No disponible     |
| Inflamabilidad                                     | : No inflamable     |
| Límite inferior de explosividad                    | : No disponible     |
| Límite superior de explosividad                    | : No disponible     |
| Punto de inflamación                               | : > 105 °C          |
| Temperatura de auto-inflamación                    | : No disponible     |
| Temperatura de descomposición                      | : No disponible     |
| pH                                                 | : No disponible     |
| Viscosidad, cinemática                             | : No disponible     |
| Solubilidad                                        | : No disponible     |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | : No disponible     |
| Presión de vapor                                   | : No disponible     |
| Presión de vapor a 50°C                            | : No disponible     |
| Densidad                                           | : No disponible     |
| Densidad relativa                                  | : 0,931             |
| Densidad relativa de vapor a 20°C                  | : No disponible     |
| Características de las partículas                  | : No aplicable      |

### 9.2. Otros datos

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en las condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

# Perfume boisé d'hiver

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguno bajo las condiciones de almacenamiento y manejo recomendadas (ver sección 7).

### 10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de información adicional

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían producir productos de descomposición peligrosos.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad aguda (oral)       | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| Toxicidad aguda (cutánea)    | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| Toxicidad aguda (inhalación) | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |

#### ethyl vanillin (121-32-4)

|                   |                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata    | > 3160 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)   |
| DL50 cutánea rata | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

#### Eugenol (97-53-0)

|                |                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)        |
| DL50 oral      | 1500 – 1500 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) |

#### 2-phenylethanol (60-12-8)

|                        |                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 cutáneo conejo    | 2535 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 1769 - 3634 |
| CL50 Inhalación - Rata | > 4,63 mg/l air Animal: rat                                                                                            |

#### linalyl acetate (115-95-7)

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| DL50 oral rata      | > 9000 mg/kg de peso corporal Animal: rat    |
| DL50 cutáneo conejo | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit |

#### coumarin (91-64-5)

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata    | 293 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other: |
| DL50 cutánea rata | 293 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other: |

# Perfume boisé d'hiver

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>d-limonene (5989-27-5)</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| DL50 oral rata                                                         | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)                                                                                     |
| <b>benzyl benzoate (120-51-4)</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| DL50 oral rata                                                         | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                                                    |
| <b>linalool (78-70-6)</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| DL50 oral rata                                                         | 2790 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180                                                                                                                 |
| DL50 oral                                                              | 3120 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2620 - 3620                                                                                                               |
| DL50 cutáneo conejo                                                    | 5610 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374                                                                                                            |
| <b>citral (5392-40-5)</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| DL50 oral rata                                                         | ≈ 6800 mg/kg de peso corporal Animal: rat                                                                                                                                                                                         |
| DL50 cutánea rata                                                      | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat                                                                                                                                                                                         |
| <b>ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate (77-83-8)</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| DL50 cutánea rata                                                      | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))                                                                              |
| <b>2,3-dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde (116-26-7)</b>              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| DL50 oral rata                                                         | 300 – 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method), Guideline: EU Method B.1 tris (Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method) |
| Corrosión o irritación cutáneas                                        | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)                                                                                                                              |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular                           | : Provoca una irritación ocular grave.                                                                                                                                                                                            |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                 | : Puede provocar una alergia cutánea.                                                                                                                                                                                             |
| Mutagenicidad en células germinales                                    | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)                                                                                                                              |
| Carcinogenicidad                                                       | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)                                                                                                                              |
| <b>citral (5392-40-5)</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOAEL (crónico, oral, animal/macho, 2 años)                            | 60 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)                                                                                    |
| Toxicidad para la reproducción                                         | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)                                                                                                                              |
| <b>ethyl vanillin (121-32-4)</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOAEL (animal/hembra, F0/P)                                            | 500 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                                                                                  |
| <b>coumarin (91-64-5)</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOAEL (animal/hembra, F0/P)                                            | > 333 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female                                                                                                                                                                      |
| <b>d-limonene (5989-27-5)</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOAEL (animal/hembra, F0/P)                                            | 600 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:                                                                                                                                                     |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)                                                                                                                              |

# Perfume boisé d'hiver

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>isoeugenol (97-54-1)</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única    | Puede irritar las vías respiratorias.                                                                                                                                                                                                   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)                                                                                                                                    |
| <b>Eugenol (97-53-0)</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (subcrónico, oral, animal/macho, 90 días)                           | ≥ 900 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: other:                                                                                                                                                         |
| NOAEL (subcrónico, oral, animal/hembra, 90 días)                          | 450 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: other:                                                                                                                                                         |
| <b>2-phenylethanol (60-12-8)</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (cutáneo, rata/conejo, 90 días)                                     | 510 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)                                                                                                                        |
| <b>linalyl acetate (115-95-7)</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (cutáneo, rata/conejo, 90 días)                                     | 250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)                                                                                                                        |
| <b>coumarin (91-64-5)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (subcrónico, oral, animal/hembra, 90 días)                          | > 138,3 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: female                                                                                                                                                                        |
| <b>benzyl benzoate (120-51-4)</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (cutáneo, rata/conejo, 90 días)                                     | 781 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)                                                                                                                  |
| <b>linalool (78-70-6)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (cutáneo, rata/conejo, 90 días)                                     | 250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)                                                                                                                        |
| <b>cineole (470-82-6)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                               | 600 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS 870.3150 (90-Day Oral Toxicity in Non-rodents) |
| <b>citral (5392-40-5)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| LOAEC (inhalación, rata, gas, 90 días)                                    | 68 ppm Animal: rat, Animal sex: female                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                               | 100 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)                                                                                                             |
| NOAEC (inhalación, rata, gas, 90 días)                                    | 34 ppm Animal: rat, Animal sex: female                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (subcrónico, oral, animal/macho, 90 días)                           | 60 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)                                                                                          |
| <b>ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate (77-83-8)</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                               | 500 mg/kg de peso corporal Animal: rat                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (cutáneo, rata/conejo, 90 días)                                     | > 1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:                                                                                                                                                                            |
| <b>2,3-dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde (116-26-7)</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                               | 125 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                                                             |

Peligro por aspiración : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)

# Perfume boisé d'hiver

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 11.2. Información sobre otros peligros

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

|                                                                 |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecología - general                                              | : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                               |
| Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático   | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático | : Nocivo para los organismos acuáticos, provoca efectos adversos a largo plazo.                      |

|                                   |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ethyl vanillin (121-32-4)</b>  |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                  | 87,6 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                    |
| CE50 - Crustáceos [1]             | 26,2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 72h - Algas [1]              | > 100 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| LOEC (crónico)                    | 10 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                           |
| NOEC (crónico)                    | 5,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                          |
| <b>Eugenol (97-53-0)</b>          |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                  | 13 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                           |
| CE50 - Crustáceos [1]             | 1,05 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| <b>2-phenylethanol (60-12-8)</b>  |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                  | 215 – 464 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus                                                                                    |
| CE50 - Crustáceos [1]             | 287,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                        |
| <b>linalyl acetate (115-95-7)</b> |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                  | 11 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio                                                                                          |
| CE50 - Crustáceos [1]             | 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                            |
| CE50 72h - Algas [1]              | 13,1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                       |
| <b>coumarin (91-64-5)</b>         |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                  | 2,94 mg/l Test organisms (species):                                                                                                        |
| CL50 - Peces [2]                  | 1,324 mg/l Test organisms (species):                                                                                                       |
| CE50 - Crustáceos [1]             | 8,012 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp.                                                                                           |
| CE50 96h - Algas [1]              | 1,452 mg/l Test organisms (species):                                                                                                       |
| NOEC (crónico)                    | 0,5 mg/l Test organisms (species): Duration: '21 d'                                                                                        |
| NOEC crónico peces                | 0,191 mg/l Test organisms (species): Duration: '30 d'                                                                                      |
| <b>d-limonene (5989-27-5)</b>     |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                  | 720 µg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                     |
| CL50 - Peces [2]                  | 702 µg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                     |
| CE50 - Crustáceos [1]             | 0,307 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| CE50 - Crustáceos [2]             | 0,51 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |

# Perfume boisé d'hiver

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                           |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>d-limonene (5989-27-5)</b>                                             |                                                                                                                                            |
| CE50 72h - Algas [1]                                                      | 0,32 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| CE50 72h - Algas [2]                                                      | 0,214 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| <b><math>\alpha,\alpha</math>-dimethylphenethyl butyrate (10094-34-5)</b> |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                                                          | $\approx$ 8,901 mg/l Test organisms (species):                                                                                             |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                     | $\approx$ 15,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                |
| CE50 96h - Algas [1]                                                      | $\approx$ 4,766 mg/l Test organisms (species):                                                                                             |
| <b>benzyl benzoate (120-51-4)</b>                                         |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                                                          | 2,32 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                         |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                     | 3,09 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| <b>linalool (78-70-6)</b>                                                 |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                                                          | 27,8 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                   |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                     | 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                            |
| CE50 96h - Algas [1]                                                      | 88,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                       |
| CE50 96h - Algas [2]                                                      | 156,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                      |
| <b>cineole (470-82-6)</b>                                                 |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                                                          | 57 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                     |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                     | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| CE50 72h - Algas [1]                                                      | > 74 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| CE50 96h - Algas [1]                                                      | > 74 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| <b>citral (5392-40-5)</b>                                                 |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                                                          | 6,78 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus                                                                                         |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                     | 6,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| CE50 72h - Algas [1]                                                      | 103,8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                      |
| <b>ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate (77-83-8)</b>                         |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                                                          | 4,2 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                    |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                     | 52 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                            |
| CE50 72h - Algas [1]                                                      | 36 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)    |
| CE50 96h - Algas [1]                                                      | 42 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)    |
| <b>2,3-dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde (116-26-7)</b>                 |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                                                          | 4,3 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                          |

# Perfume boisé d'hiver

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| 2,3-dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde (116-26-7) |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 - Crustáceos [1]                              | 22,73 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp.                                                                                          |
| CE50 72h - Algas [1]                               | 15,5 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 72h - Algas [2]                               | 5,36 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

| Perfume boisé d'hiver                                    |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Persistencia y degradabilidad                            | No fácilmente degradable |
| ethyl vanillin (121-32-4)                                |                          |
| Persistencia y degradabilidad                            | No fácilmente degradable |
| Eugenol (97-53-0)                                        |                          |
| Persistencia y degradabilidad                            | No fácilmente degradable |
| 2-tert-butylcyclohexyl acetate (88-41-5)                 |                          |
| Persistencia y degradabilidad                            | No fácilmente degradable |
| 2-phenylethanol (60-12-8)                                |                          |
| Persistencia y degradabilidad                            | No fácilmente degradable |
| linalyl acetate (115-95-7)                               |                          |
| Persistencia y degradabilidad                            | No fácilmente degradable |
| coumarin (91-64-5)                                       |                          |
| Persistencia y degradabilidad                            | No fácilmente degradable |
| d-limonene (5989-27-5)                                   |                          |
| Persistencia y degradabilidad                            | No fácilmente degradable |
| $\alpha,\alpha$ -dimethylphenethyl butyrate (10094-34-5) |                          |
| Persistencia y degradabilidad                            | No fácilmente degradable |
| benzyl benzoate (120-51-4)                               |                          |
| Persistencia y degradabilidad                            | No fácilmente degradable |
| linalool (78-70-6)                                       |                          |
| Persistencia y degradabilidad                            | No fácilmente degradable |
| cineole (470-82-6)                                       |                          |
| Persistencia y degradabilidad                            | No fácilmente degradable |
| pin-2(10)-ene (127-91-3)                                 |                          |
| Persistencia y degradabilidad                            | No fácilmente degradable |
| citral (5392-40-5)                                       |                          |
| Persistencia y degradabilidad                            | No fácilmente degradable |
| ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate (77-83-8)               |                          |
| Persistencia y degradabilidad                            | No fácilmente degradable |

# Perfume boisé d'hiver

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>5-méthylhept-2-én-4-one (81925-81-7)</b>               |                          |
| Persistencia y degradabilidad                             | No fácilmente degradable |
| <b>2,3-dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde (116-26-7)</b> |                          |
| Persistencia y degradabilidad                             | No fácilmente degradable |
| <b>isoeugenol (97-54-1)</b>                               |                          |
| Persistencia y degradabilidad                             | No fácilmente degradable |

### 12.3. Potencial de bioacumulación

No se dispone de información adicional

### 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de información adicional

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de información adicional

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de información adicional

### 12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normativa regional sobre residuos                           | : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.                                                                                                                                                                                                |
| Métodos para el tratamiento de residuos                     | : Elimine el contenido/contenedor de acuerdo con las instrucciones de clasificación del recolector autorizado.                                                                                                                                 |
| Recomendaciones para la eliminación de las aguas residuales | : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.                                                                                                                                                                                                |
| Recomendaciones para la eliminación de productos/envases    | : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.                                                                                                                                                                                                |
| Información adicional                                       | : No reutilice los envases vacíos.                                                                                                                                                                                                             |
| Información sobre residuos ecológicos                       | : Los residuos del producto se consideran tan peligrosos como el mismo producto con el potencial de impactar el medio ambiente de la misma manera. Considere el manejo y la eliminación de los residuos tal como lo define el propio producto. |
| Código HP                                                   | : HP14 - "Ecotóxico": corresponde a los residuos que presentan o pueden presentar riesgos inmediatos o diferidos para uno o más compartimentos del medio ambiente.                                                                             |

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                   | IMDG         | IATA         | ADN          | RID          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>14.1. Número ONU o número ID</b>                                   |              |              |              |              |
| No aplicable                                                          | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> |              |              |              |              |
| No aplicable                                                          | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   |              |              |              |              |
| No aplicable                                                          | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |

# Perfume boisé d'hiver

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| ADR                                    | IMDG         | IATA         | ADN          | RID          |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14.4. Grupo de embalaje                |              |              |              |              |
| No aplicable                           | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente  |              |              |              |              |
| No aplicable                           | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| No se dispone de información adicional |              |              |              |              |

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por vía terrestre  
No aplicable

Transporte marítimo  
No aplicable

Transporte aéreo  
No aplicable

Transporte por vía fluvial  
No aplicable

Transporte ferroviario  
No aplicable

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Normativa de la UE

Anexo XVII de REACH (Lista de restricciones)

| Lista de restricciones de la UE (Anexo XVII del reglamento REACH) |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de referencia                                              | Aplicable en                                                                                                                                                                                                                        | Título o descripción de la entrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3(a)                                                              | d-limonene ; cineole                                                                                                                                                                                                                | Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clases de peligro 2.1 a 2.4, 2.6 y 2.7, 2.8 tipos A y B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorías 1 y 2, 2.14 categorías 1 y 2, 2.15 tipos A a F                             |
| 3(b)                                                              | Eugenol ; 2-phenylethanol ; linalyl acetate ; d-limonene ; α,α-dimethylphenethyl butyrate ; benzyl benzoate ; linalool ; cineole ; citral ; ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate ; 2,3-dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde ; isoeugenol | Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo, 3.8 efectos distintos de los narcóticos, 3.9 y 3.10 |

# Perfume boisé d'hiver

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Lista de restricciones de la UE (Anexo XVII del reglamento REACH) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de referencia                                              | Aplicable en                                                                                                                               | Título o descripción de la entrada                                                                                                                                                             |
| 3(c)                                                              | d-limonene ; α,α-dimethylphenethyl butyrate ; benzyl benzoate ; ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate ; 2,3-dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde | Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clase de peligro 4.1 |

### Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

### Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

### Regulación PIC (consentimiento fundamentado previo)

No contiene sustancia(s) listada(s) en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 sobre las exportaciones e importaciones de productos químicos peligrosos)

### Reglamento COP (Contaminantes orgánicos persistentes)

No contiene sustancia(s) listada(s) en la lista de POP (reglamento UE 2019/1021 sobre los contaminantes orgánicos persistentes)

### Reglamento sobre el ozono (2024/590)

No incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 2024/590)  
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 2024/590 sobre sustancias que agotan la capa de ozono)

### Reglamento (CE) del Consejo para el control de productos de doble uso

No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO relativo al control de bienes de doble uso

### Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos)

### Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

### Normativas nacionales

#### España

Real Decreto 665/1997 : No está sujeto al Real Decreto 665/1997

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química

## SECCIÓN 16: Otra información

| Abreviaturas y acrónimos: |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH                     | Asociación Estadounidense de Higienistas Industriales, EE. UU.                                            |
| ADN                       | Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables Interiores |
| ADR                       | Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera                  |
| ATE                       | Estimación de Toxicidad Aguda                                                                             |
| FBC                       | Factor de bioconcentración                                                                                |
| VLB                       | Valor Límite biológico                                                                                    |
| DBO                       | Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)                                                                       |

# Perfume boisé d'hiver

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Abreviaturas y acrónimos: |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° CAS                    | Número del Servicio de Resúmenes Químicos                                                            |
| CLP                       | Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (CE) n.º 1272/2008                 |
| DCB                       | Demanda química de oxígeno (DQO)                                                                     |
| CSA                       | Evaluación de la seguridad química                                                                   |
| DMEL                      | Nivel mínimo de efecto derivado                                                                      |
| DNEL                      | Nivel sin efecto derivado                                                                            |
| N° CE                     | Número de la Comunidad Europea                                                                       |
| CE50                      | Concentración efectiva mediana                                                                       |
| AE                        | Disruptor endocrino                                                                                  |
| EN                        | Norma Europea                                                                                        |
| CER                       | Catálogo europeo de residuos                                                                         |
| CIIC                      | Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer                                               |
| IATA                      | Asociación Internacional de Transporte Aéreo                                                         |
| IMDG                      | Mercancías Peligrosas Marítimas Internacionales                                                      |
| CL50                      | Concentración letal mediana                                                                          |
| DL50                      | Dosis letal mediana                                                                                  |
| LOAEL                     | Nivel Más Bajo de Efecto Adverso Observado                                                           |
| Log Kow                   | Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow)                                                    |
| Log Pow                   | Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)                                                    |
| MAK                       | concentración máxima en el lugar de trabajo                                                          |
| NOAEC                     | Concentración sin efecto adverso observado                                                           |
| NOAEL                     | Nivel sin efectos adversos observados                                                                |
| NOEC                      | Concentración sin efecto observado                                                                   |
| N.E.P                     | No especificado de otra manera                                                                       |
| OCDE                      | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos                                          |
| VLA                       | Límite de Exposición Ocupacional                                                                     |
| OSHA                      | Agencia Federal de Higiene y Seguridad Profesional del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos |
| PBT                       | Tóxico Persistente Bioacumulativo                                                                    |
| PNEC                      | Concentración prevista sin efecto                                                                    |
| EPI                       | Equipos de protección personal                                                                       |
| RID                       | Reglamento sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril                |
| FDS                       | Ficha de Datos de Seguridad                                                                          |
| STP                       | Planta de tratamiento de aguas residuales                                                            |
| TF                        | Función técnica                                                                                      |
| DTO                       | Demanda teórica de oxígeno (ThOD)                                                                    |
| TLM                       | Límite de Tolerancia Mediana                                                                         |
| TWA                       | Concentración media ponderada en el tiempo                                                           |
| COV                       | Compuestos Orgánicos Volátiles                                                                       |
| mPmB                      | Muy Persistente y Muy Bioacumulable                                                                  |

# Perfume boisé d'hiver

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Abreviaturas y acrónimos: |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| UFI                       | Identificador único de fórmula |

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Cutánea)               | Toxicidad aguda (cutánea), categoría 4                                                                             |
| Acute Tox. 4 (Inhalación)            | Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4                                                                      |
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Toxicidad aguda (oral), categoría 4                                                                                |
| Aquatic Acute 1                      | Peligroso para el medio acuático – Peligro agudo, categoría 1                                                      |
| Aquatic Chronic 1                    | Peligroso para el medio acuático – Peligro crónico, categoría 1                                                    |
| Aquatic Chronic 2                    | Peligroso para el medio acuático – Peligro crónico, categoría 2                                                    |
| Aquatic Chronic 3                    | Peligroso para el medio acuático - Peligro crónico, categoría 3                                                    |
| Asp. Tox. 1                          | Peligro por aspiración, categoría 1                                                                                |
| Eye Irrit. 2                         | Lesiones oculares graves/irritación ocular, categoría 2                                                            |
| Flam. Liq. 3                         | Líquidos inflamables, categoría 3                                                                                  |
| Skin Irrit. 2                        | Corrosivo/irritante para la piel, categoría 2                                                                      |
| Skin Sens. 1                         | Sensibilización cutánea, categoría 1                                                                               |
| Skin Sens. 1A                        | Sensibilización cutánea, categoría 1A                                                                              |
| Skin Sens. 1B                        | Sensibilización cutánea, categoría 1B                                                                              |
| STOT SE 3                            | Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, categoría 3, irritación de las vías respiratorias |
| H226                                 | Líquido y vapores inflamables.                                                                                     |
| H302                                 | Nocivo en caso de ingestión.                                                                                       |
| H304                                 | Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.                                  |
| H312                                 | Nocivo en contacto con la piel.                                                                                    |
| H315                                 | Provoca irritación cutánea.                                                                                        |
| H317                                 | Puede provocar una alergia cutánea.                                                                                |
| H319                                 | Provoca una irritación ocular grave.                                                                               |
| H332                                 | Nocivo en caso de inhalación.                                                                                      |
| H335                                 | Puede irritar las vías respiratorias.                                                                              |
| H400                                 | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                                                          |
| H410                                 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, provoca efectos nocivos a largo plazo.                                   |
| H411                                 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.                                                       |
| H412                                 | Nocivo para los organismos acuáticos, provoca efectos adversos a largo plazo.                                      |

| Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Eye Irrit. 2                                                                                                                                    | H319 | Método de cálculo |
| Skin Sens. 1                                                                                                                                    | H317 | Método de cálculo |
| Aquatic Chronic 3                                                                                                                               | H412 | Método de cálculo |

Safety Data Sheet (SDS), EU TDB

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.

# Perfume boisé d'hiver

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

---