



Perfume soleil nacré

Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878
Fecha de emisión: 04/08/2026 Versión: 12.0

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla
Nombre comercial : Perfume soleil nacré
UFI : TJ51-60P7-M00W-YN22
Código de producto : 2628913

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados

Categoría de uso principal : Uso profesional, Uso por el consumidor
Uso de la sustancia/mezcla : Composición fragante (fragancia).

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

LAB SAS
rue de la clef des champs
68600 Volgsheim
France
T 0389227765
office@labsys.fr

1.4. Teléfono de emergencia

País/Zona	Empresa	Número de emergencia
España	Servicio de Información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Departamento de Madrid. C/José Echegaray nº4 28232 Las Rozas de Madrid.	+34 91 562 04 20 +34 91 411 26 76 (teléfono solo para médicos) (solo emergencias toxicológicas), Información en español (24h/365 días)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Corrosivo/irritante para la piel, categoría 2 H315
Lesiones oculares graves/irritación ocular, categoría 2 H319
Sensibilización cutánea, categoría 1 H317
Peligroso para el medio acuático – Peligro crónico, categoría 2 H411
Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP) :



GHS07

GHS09

Palabra de advertencia (CLP) :

Atención

Perfume soleil nacr 

Ficha de Datos de Seguridad

seg n el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Contiene	: geranyl acetate; citronellol; geraniol; linalyl acetate; pin-2(10)-ene; 2-(2,2,7,7-Tetramethyltricyclo[6.2.1.0((1,6)]Undec-5 and 4-en-5-yl)propan-1-ol; benzyl salicylate; piperonal; linalool; d-limonene; citral; coumarin; 3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal; pin-2(3)-ene; carvone; cineole; isoeugenol
Indicaciones de peligro (CLP)	: H315 - Provoca irritaci�n cut�nea. H317 - Puede provocar una alergia cut�nea. H319 - Provoca una irritaci�n ocular grave. H411 - T�xico para los organismos acu�ticos, con efectos duraderos.
Consejos de prudencia (CLP)	: P273 - Evitar la liberaci�n al medio ambiente. P280 - Llevar guantes de protecci�n, ropa de protecci�n, ropa de protecci�n, equipo de protecci�n para los ojos y la cara. P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar abundantemente agua y jab�n. P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con cuidado con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto si la v�ctima las lleva y si se pueden quitar f�cilmente. Seguir enjuagando. P333+P313 - En caso de irritaci�n o erupci�n cut�nea: consultar a un m�dico. P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en un centro de clasificaci�n, de acuerdo con la normativa local.

2.3. Otros peligros

No contiene sustancias PBT y/o vPvB   0,1 % evaluadas de acuerdo con el anexo XIII del reglamento REACH

Componente	
Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de PBT del Reglamento REACH, de conformidad con el anexo XIII	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)
Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de mPmB del Reglamento REACH, de conformidad con el anexo XIII	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)

La mezcla no contiene ni sustancia(s) incluida(s) en la lista establecida con arreglo al art culo 59, apartado 1 del Reglamento REACH por sus propiedades de alteraci n endocrina, ni sustancia(s) identificada(s) como poseedoras de propiedades de alteraci n endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisi n o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisi n en una concentraci n igual o superior al 0,1 %

Componente	
Sustancia(s) no incluida(s) en la lista establecida con arreglo al art�culo 59, apartado 1, de REACH por sus propiedades de alteraci�n endocrina, o por no tener propiedades de alteraci�n endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisi�n o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisi�n.	geraniol (106-24-1)

SECCI N 3: Composici n/informaci n sobre los componentes

3.2. Mezclas

Nombre	Identificador de producto	%	Clasificaci�n seg�n Reglamento (UE) n� 1272/2008 [CLP]
1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione	N� CAS: 105-95-3 N� CE: 216-133-4	9,09	Aquatic Chronic 3, H412
linalyl acetate	N� CAS: 115-95-7 N� CE: 204-116-4	8,82	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317

Perfume soleil nacr 

Ficha de Datos de Seguridad

seg n el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Nombre	Identificador de producto	%	Clasificaci�n seg�n Reglamento (UE) n� 1272/2008 [CLP]
linalool	N� CAS: 78-70-6 N� CE: 201-134-4 N� �ndice: 603-235-00-2	7,47	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
benzyl salicylate	N� CAS: 118-58-1 N� CE: 204-262-9 N� �ndice: 607-754-00-5	5,45	Skin Sens. 1B, H317
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	N� CAS: 1222-05-5 N� CE: 214-946-9 N� �ndice: 603-212-00-7	5	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
d-limonene	N� CAS: 5989-27-5 N� CE: 227-813-5 N� �ndice: 601-096-00-2	4,15	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 3, H412
citral	N� CAS: 5392-40-5 N� CE: 226-394-6	2,38	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
coumarin	N� CAS: 91-64-5 N� CE: 202-086-7	2,18	Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de peso corporal) Skin Sens. 1B, H317
cis-3-hexenyl salicylate	N� CAS: 65405-77-8 N� CE: 265-745-8	2	Repr. 2, H361 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
piperonal	N� CAS: 120-57-0 N� CE: 204-409-7	1,82	Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361
pin-2(10)-ene	N� CAS: 127-91-3 N� CE: 204-872-5	1,05	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal	N� CAS: 1637294-12-2 N� CE: 811-285-3	0,91	Acute Tox. 4 (Inhalaci�n), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h) Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
p-mentha-1,4-diene	N� CAS: 99-85-4 N� CE: 202-794-6	0,76	Flam. Liq. 3, H226 Repr. 2, H361 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
geranyl acetate	N� CAS: 105-87-3 N� CE: 203-341-5	0,75	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
2-(2,2,7,7-Tetramethyltricyclo[6.2.1.0((1,6))]Undec-5 and 4-en-5-yl)propan-1-ol	N� CAS: 929625-08-1 N� CE: 279-822-9	0,32	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
geraniol	N� CAS: 106-24-1 N� CE: 203-377-1 N� �ndice: 603-241-00-5	0,29	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317

Perfume soleil nacr 

Ficha de Datos de Seguridad

seg n el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Nombre	Identificador de producto	%	Clasificaci�n seg�n Reglamento (UE) n� 1272/2008 [CLP]
cyclopentadecanone	N� CAS: 502-72-7 N� CE: 207-951-2	0,27	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
pin-2(3)-ene	N� CAS: 80-56-8 N� CE: 201-291-9	0,22	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de peso corporal) Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
citronellol	N� CAS: 106-22-9 N� CE: 203-375-0	0,19	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
benzaldehyde	N� CAS: 100-52-7 N� CE: 202-860-4 N� �ndice: 605-012-00-5	0,18	Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de peso corporal) Acute Tox. 4 (Inhalaci�n), H332 (ATE=3 mg/l/4h) Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 2, H411
7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene	N� CAS: 123-35-3 N� CE: 204-622-5	0,17	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
carvone	N� CAS: 99-49-0 N� CE: 202-759-5 N� �ndice: 606-148-00-8	0,12	Skin Sens. 1B, H317
cineole	N� CAS: 470-82-6 N� CE: 207-431-5	0,1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Sens. 1B, H317
isoeugenol	N� CAS: 97-54-1 N� CE: 202-590-7 N� �ndice: 604-094-00-X	0,004	Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de peso corporal) Acute Tox. 4 (Cut�nea), H312 (ATE=1100 mg/kg de peso corporal) Acute Tox. 4 (Inhalaci�n), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h) Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1A, H317 STOT SE 3, H335

L�mites de concentraci�n espec�ficos:		
Nombre	Identificador de producto	L�mites de concentraci�n espec�ficos (%)
isoeugenol	N� CAS: 97-54-1 N� CE: 202-590-7 N� �ndice: 604-094-00-X	(0,01 � C � 100) Skin Sens. 1A; H317

Texto completo de las frases H y EUH: ver secci n 16

Perfume soleil nacré

Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general	: En caso de malestar, consultar a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación	: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel	: Lavar la piel con abundante agua. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos	: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión	: Llame a un centro de toxicología o a un médico si se siente mal.
Autoprotección del primer interviniente	: El personal de primeros auxilios debe priorizar su autoprotección utilizando los equipos de protección individual (EPI) recomendados (véase la sección 8).

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas/efectos después de inhalación	: Ninguno en condiciones normales.
Síntomas/efectos después de contacto con la piel	: Irritación. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Síntomas/efectos después del contacto con el ojo	: Irritación de los ojos.
Síntomas/efectos después de ingestión	: Ninguno en condiciones normales.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados	: Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.
Medios de extinción no apropiados	: No utilizar flujos de agua potentes.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio	: Sin riesgos de incendio.
Peligro de explosión	: Sin peligro directo de explosión.
Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio	: Posible emisión de humos tóxicos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio	: Extinguir el incendio desde una distancia segura y un lugar protegido. No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.
Protección durante la extinción de incendios	: No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales	: Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
-------------------	---

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de protección	: Llevar el equipo de protección individual recomendado.
----------------------	--

Perfume soleil nacr 

Ficha de Datos de Seguridad

seg n el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Para el personal de emergencia

Equipo de protecci n : No intervenir sin equipo de protecci n adecuado. Para m s informaci n, ver secci n 8 : "Control de la exposici n-protecci n individual".

Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberaci n al medio ambiente.

6.3. M todos y material de contenci n y de limpieza

Para retenci n : Recoger el vertido. Confinar todo tipo de fugas o derrames mediante diques o productos absorbentes para evitar el desplazamiento y la entrada en el alcantarillado o cursos de agua. Detener la fuga, a ser posible sin exponerse a riesgos.

Procedimientos de limpieza : Absorber el l quido derramado mediante un producto absorbente.

Otros datos : Eliminar los materiales o residuos s lidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Para m s informaci n, ver secci n 13.

SECCI N 7: Manipulaci n y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulaci n segura

Peligros adicionales durante el tratamiento : No se considera peligroso en condiciones normales de utilizaci n.

Precauciones para una manipulaci n segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Llevar un equipo de protecci n individual. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Medidas de higiene : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Las prendas de trabajo contaminadas no podr n sacarse del lugar de trabajo. No comer, beber ni fumar durante su utilizaci n. Lavarse las manos despu s de cualquier manipulaci n.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas t cnicas : Cons rvase en lugar fresco, bien ventilado y lejos del calor.

Condiciones de almacenamiento : Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.

Material de embalaje : Conservar siempre el producto en un envase del mismo tipo que el envase de origen.

7.3. Usos espec ficos finales

No se dispone de informaci n adicional

SECCI N 8: Controles de exposici n/protecci n individual

8.1. Par metros de control

No se dispone de informaci n adicional

8.2. Controles de la exposici n

Controles t cnicos apropiados

Controles t cnicos apropiados:

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

Equipos de protecci n personal

Equipo de protecci n individual:

Llevar el equipo de protecci n individual recomendado.

Perfume soleil nacré

Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Símbolo/s del equipo de protección personal:



Protección de los ojos y la cara

Protección ocular:

Gafas de seguridad

Protección de la piel

Protección de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa de protección adecuada

Protección de las manos:

Guantes de protección

Protección respiratoria

Protección respiratoria:

En caso de ventilación insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado

Controles de exposición medioambiental

Controles de exposición medioambiental:

Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	: Líquido
Color	: Incoloro. Amarillo.
Olor	: Floral. Picante. tuberosa. Hesperidaceae.
Umbral olfativo	: No disponible
Punto de fusión	: No aplicable
Punto de congelación	: No disponible
Punto de ebullición	: No disponible
Inflamabilidad	: No inflamable
Límite inferior de explosividad	: No disponible
Límite superior de explosividad	: No disponible
Punto de inflamación	: 85 °C
Temperatura de auto-inflamación	: No disponible
Temperatura de descomposición	: No disponible
pH	: No disponible
Viscosidad, cinemática	: No disponible
Solubilidad	: No disponible
Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow)	: No disponible
Presión de vapor	: No disponible
Presión de vapor a 50°C	: No disponible
Densidad	: No disponible
Densidad relativa	: 0,9271
Densidad relativa de vapor a 20°C	: No disponible
Características de las partículas	: No aplicable

9.2. Otros datos

No se dispone de información adicional

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en las condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

Perfume soleil nacr 

Ficha de Datos de Seguridad

seg n el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

10.2. Estabilidad qu mica

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilizaci n.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguno bajo las condiciones de almacenamiento y manejo recomendadas (ver secci n 7).

10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de informaci n adicional

10.6. Productos de descomposici n peligrosos

Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deber an producir productos de descomposici n peligrosos.

SECCI N 11: Informaci n toxicol gica

11.1. Informaci n sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.  1272/2008

Toxicidad aguda (oral)	: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci�n)
Toxicidad aguda (cut�nea)	: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci�n)
Toxicidad aguda (inhalaci�n)	: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci�n)

cyclopentadecanone (502-72-7)

DL50 oral rata	> 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat
DL50 cut�neo conejo	> 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit

geranyl acetate (105-87-3)

DL50 oral rata	6330 mg/kg de peso corporal Animal: rat, 95% CL: 5450 - 7340
----------------	--

geraniol (106-24-1)

DL50 oral rata	3600 mg/kg de peso corporal Animal: rat, 95% CL: 2840 - 4570
DL50 cut�neo conejo	> 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)

DL50 oral rata	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)
DL50 cut�nea rata	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
CL50 Inhalaci�n - Rata	> 5,04 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

linalyl acetate (115-95-7)

DL50 oral rata	> 9000 mg/kg de peso corporal Animal: rat
DL50 cut�neo conejo	> 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit

7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene (123-35-3)

DL50 oral rata	> 11390 mg/kg de peso corporal Animal: rat
----------------	--

Perfume soleil nacr 

Ficha de Datos de Seguridad

seg n el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene (123-35-3)	
DL50 oral	> 3380 mg/kg de peso corporal Animal: mouse
DL50 cut�neo conejo	> 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
piperonal (120-57-0)	
DL50 oral rata	2700 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2350 - 3100
DL50 cut�nea rata	> 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
linalool (78-70-6)	
DL50 oral rata	2790 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180
DL50 oral	3120 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2620 - 3620
DL50 cut�neo conejo	5610 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374
d-limonene (5989-27-5)	
DL50 oral rata	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)
coumarin (91-64-5)	
DL50 oral rata	293 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:
DL50 cut�nea rata	293 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:
cis-3-hexenyl salicylate (65405-77-8)	
DL50 cut�neo conejo	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))
3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal (1637294-12-2)	
DL50 oral rata	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity)
DL50 cut�nea rata	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))
CL50 Inhalaci�n - Rata	1 – 5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Guideline: EU Method B.2 (Acute Toxicity (Inhalation)), Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity)
p-mentha-1,4-diene (99-85-4)	
DL50 oral rata	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)
DL50 cut�nea rata	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
pin-2(3)-ene (80-56-8)	
DL50 cut�nea rata	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))

Perfume soleil nacr 

Ficha de Datos de Seguridad

seg n el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

benzaldehyde (100-52-7)	
DL50 oral rata	� 1430 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 1,33 - 1,54
DL50 cut�neo conejo	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit
CL50 Inhalaci�n - Rata	1 – 5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: Acute Toxic Class Method)

Corrosi�n o irritaci�n cut�neas	: Provoca irritaci�n cut�nea.
Lesiones oculares graves o irritaci�n ocular	: Provoca una irritaci�n ocular grave.
Sensibilizaci�n respiratoria o cut�nea	: Puede provocar una alergia cut�nea.
Mutagenicidad en c�lulas germinales	: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci�n)
Carcinogenicidad	: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci�n)

geraniol (106-24-1)	
NOAEL (cr�nico, oral, animal/macho, 2 a�os)	60 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

Toxicidad para la reproducci�n	: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci�n)
--------------------------------	--

d-limonene (5989-27-5)	
NOAEL (animal/hembra, F0/P)	600 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:

coumarin (91-64-5)	
NOAEL (animal/hembra, F0/P)	> 333 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female

p-mentha-1,4-diene (99-85-4)	
NOAEL (animal/macho, F0/P)	250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
NOAEL (animal/hembra, F0/P)	100 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
NOAEL (animal/macho, F1)	250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
NOAEL (animal/hembra, F1)	100 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

Toxicidad espec�fica en determinados �rganos (STOT) – exposici�n �nica	: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci�n)
--	--

benzaldehyde (100-52-7)	
Toxicidad espec�fica en determinados �rganos (STOT) – exposici�n �nica	Puede irritar las v�as respiratorias.

isoeugenol (97-54-1)	
Toxicidad espec�fica en determinados �rganos (STOT) – exposici�n �nica	Puede irritar las v�as respiratorias.

Toxicidad espec�fica en determinados �rganos (STOT) – exposici�n repetida	: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci�n)
---	--

Perfume soleil nacr 

Ficha de Datos de Seguridad

seg n el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

cyclopentadecanone (502-72-7)	
LOAEL (oral, rata, 90 d�as)	100 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: EU Method B.7 (Repeated Dose (28 Days) Toxicity (Oral)), Guideline: other:, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEL (oral, rata, 90 d�as)	100 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: EU Method B.7 (Repeated Dose (28 Days) Toxicity (Oral)), Guideline: other:, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
geranyl acetate (105-87-3)	
NOAEL (oral, rata, 90 d�as)	2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:
geraniol (106-24-1)	
NOAEL (cut�neo, rata/conejo, 90 d�as)	300 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:, Guideline: other:
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)	
NOAEL (oral, rata, 90 d�as)	150 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
linalyl acetate (115-95-7)	
NOAEL (cut�neo, rata/conejo, 90 d�as)	250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene (123-35-3)	
LOAEL (oral, rata, 90 d�as)	250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEL (subcr�nico, oral, animal/macho, 90 d�as)	500 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEL (subcr�nico, oral, animal/hembra, 90 d�as)	250 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
piperonal (120-57-0)	
NOAEL (oral, rata, 90 d�as)	300 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other:
linalool (78-70-6)	
NOAEL (cut�neo, rata/conejo, 90 d�as)	250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
coumarin (91-64-5)	
NOAEL (subcr�nico, oral, animal/hembra, 90 d�as)	> 138,3 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: female
cis-3-hexenyl salicylate (65405-77-8)	
NOAEL (oral, rata, 90 d�as)	200 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal (1637294-12-2)	
NOAEL (oral, rata, 90 d�as)	150 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: other:, Guideline: other:

Perfume soleil nacr 

Ficha de Datos de Seguridad

seg n el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

cineole (470-82-6)	
NOAEL (oral, rata, 90 d�as)	600 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other.:, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS 870.3150 (90-Day Oral Toxicity in Non-rodents)

Peligro por aspiraci n : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci n)

11.2. Informaci n sobre otros peligros

No se dispone de informaci n adicional

SECCI N 12: Informaci n ecol gica

12.1. Toxicidad

Ecolog�a - general	: T�xico para los organismos acu�ticos, con efectos nocivos duraderos.
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acu�tico	: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaci�n)
Peligro a largo plazo (cr�nico) para el medio ambiente acu�tico	: T�xico para los organismos acu�ticos, con efectos duraderos.

cyclopentadecanone (502-72-7)	
CL50 - Peces [1]	0,17 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio
CE50 - Crust�ceos [1]	0,18 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 72h - Algas [1]	> 0,17 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

geranyl acetate (105-87-3)	
CL50 - Peces [1]	68,12 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus
CE50 - Crust�ceos [1]	14,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 72h - Algas [1]	3,72 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)

geraniol (106-24-1)	
CL50 - Peces [1]	� 22 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crust�ceos [1]	10,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 72h - Algas [1]	13,1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)	
CL50 - Peces [1]	0,95 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes
CE50 - Crust�ceos [1]	0,194 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 72h - Algas [1]	> 0,854 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
CE50 72h - Algas [2]	0,723 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
LOEC (cr�nico)	0,075 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea: Duration: '5,5 d'
NOEC (cr�nico)	0,111 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC cr�nico peces	0,068 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '36 d'

linalyl acetate (115-95-7)	
CL50 - Peces [1]	11 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio

Perfume soleil nacr 

Ficha de Datos de Seguridad

seg n el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

linalyl acetate (115-95-7)	
CE50 - Crust�ceos [1]	59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 72h - Algas [1]	13,1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
7-methyl-3-methylenoocta-1,6-diene (123-35-3)	
CE50 - Crust�ceos [1]	1,47 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 72h - Algas [1]	0,342 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
CE50 72h - Algas [2]	0,31 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
piperonal (120-57-0)	
CL50 - Peces [1]	2,5 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio
CE50 - Crust�ceos [1]	52 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 72h - Algas [1]	31 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
CE50 72h - Algas [2]	6,8 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
linalool (78-70-6)	
CL50 - Peces [1]	27,8 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
CE50 - Crust�ceos [1]	59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 96h - Algas [1]	88,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
CE50 96h - Algas [2]	156,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
d-limonene (5989-27-5)	
CL50 - Peces [1]	720 �g/l Test organisms (species): Pimephales promelas
CL50 - Peces [2]	702 �g/l Test organisms (species): Pimephales promelas
CE50 - Crust�ceos [1]	0,307 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 - Crust�ceos [2]	0,51 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 72h - Algas [1]	0,32 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
CE50 72h - Algas [2]	0,214 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
coumarin (91-64-5)	
CL50 - Peces [1]	2,94 mg/l Test organisms (species):
CL50 - Peces [2]	1,324 mg/l Test organisms (species):
CE50 - Crust�ceos [1]	8,012 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp.
CE50 96h - Algas [1]	1,452 mg/l Test organisms (species):
NOEC (cr�nico)	0,5 mg/l Test organisms (species): Duration: '21 d'
NOEC cr�nico peces	0,191 mg/l Test organisms (species): Duration: '30 d'

Perfume soleil nacr 

Ficha de Datos de Seguridad

seg n el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

cis-3-hexenyl salicylate (65405-77-8)	
CL50 - Peces [1]	> 0,65 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
CE50 - Crust�ceos [1]	0,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 72h - Algas [1]	0,61 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
CE50 72h - Algas [2]	0,28 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal (1637294-12-2)	
CL50 - Peces [1]	1,09 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crust�ceos [1]	1,01 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 72h - Algas [1]	1,55 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
CE50 72h - Algas [2]	0,719 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
p-mentha-1,4-diene (99-85-4)	
CE50 - Crust�ceos [1]	10,189 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 72h - Algas [1]	> 10,82 mg/l Test organisms (species): Scenedesmus capricornutum
pin-2(3)-ene (80-56-8)	
CL50 - Peces [1]	0,303 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crust�ceos [1]	0,475 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
benzaldehyde (100-52-7)	
CE50 - Crust�ceos [1]	19,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 72h - Algas [1]	33,1 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
CE50 72h - Algas [2]	8,05 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC cr�nico peces	0,12 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '7 d'
cineole (470-82-6)	
CL50 - Peces [1]	57 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
CE50 - Crust�ceos [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 72h - Algas [1]	> 74 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
CE50 96h - Algas [1]	> 74 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

12.2. Persistencia y degradabilidad

Perfume soleil nacr�	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable
cyclopentadecanone (502-72-7)	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable

Perfume soleil nacr 

Ficha de Datos de Seguridad

seg n el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

geranyl acetate (105-87-3)	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable
citronellol (106-22-9)	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable
geraniol (106-24-1)	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable
linalyl acetate (115-95-7)	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable
pin-2(10)-ene (127-91-3)	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable
7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene (123-35-3)	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable
2-(2,2,7,7-Tetramethyltricyclo[6.2.1.0((1,6)]Undec-5 and 4-en-5-yl)propan-1-ol (929625-08-1)	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable
benzyl salicylate (118-58-1)	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable
piperonal (120-57-0)	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable
1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione (105-95-3)	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable
linalool (78-70-6)	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable
d-limonene (5989-27-5)	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable
citral (5392-40-5)	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable
coumarin (91-64-5)	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable
cis-3-hexenyl salicylate (65405-77-8)	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable
3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal (1637294-12-2)	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable
p-mentha-1,4-diene (99-85-4)	
Persistencia y degradabilidad	No f�cilmente degradable

Perfume soleil nacré

Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

pin-2(3)-ene (80-56-8)	
Persistencia y degradabilidad	No fácilmente degradable
benzaldehyde (100-52-7)	
Persistencia y degradabilidad	No fácilmente degradable
carvone (99-49-0)	
Persistencia y degradabilidad	No fácilmente degradable
cineole (470-82-6)	
Persistencia y degradabilidad	No fácilmente degradable
isoeugenol (97-54-1)	
Persistencia y degradabilidad	No fácilmente degradable

12.3. Potencial de bioacumulación

No se dispone de información adicional

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de información adicional

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Componente	
Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de PBT del Reglamento REACH, de conformidad con el anexo XIII	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)
Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de mPmB del Reglamento REACH, de conformidad con el anexo XIII	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (1222-05-5)

12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de información adicional

12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de información adicional

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Normativa regional sobre residuos	: Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.
Métodos para el tratamiento de residuos	: Elimine el contenido/contenedor de acuerdo con las instrucciones de clasificación del recolector autorizado.
Recomendaciones para la eliminación de las aguas residuales	: Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.
Recomendaciones para la eliminación de productos/envases	: Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.
Información adicional	: No reutilice los envases vacíos.
Información sobre residuos ecológicos	: Los residuos del producto se consideran tan peligrosos como el mismo producto con el potencial de impactar el medio ambiente de la misma manera. Considere el manejo y la eliminación de los residuos tal como lo define el propio producto.
Código HP	: HP4 - "Irritante – irritación cutánea y lesiones oculares": corresponde a los residuos que, cuando se aplican, pueden provocar irritaciones cutáneas o lesiones oculares. HP14 - "Ecotóxico": corresponde a los residuos que presentan o pueden presentar riesgos inmediatos o diferidos para uno o más compartimentos del medio ambiente.

Perfume soleil nacré

Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Número ONU o número ID				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas				
SUSTANCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N. E. P.	MATERIA PELIGROSA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.S.A.	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.	MATERIA PELIGROSA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.S.A.	MATERIA PELIGROSA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.S.A.
Descripción del documento del transporte				
UN 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N. E. P. , 9, III, (-)	UN 3082 MATERIA PELIGROSA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.S.A., 9, III, CONTAMINANTE MARINO	UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s., 9, III	UN 3082 MATERIA PELIGROSA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.S.A., 9, III	UN 3082 MATERIA PELIGROSA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.S.A., 9, III
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte				
9	9	9	9	9
				
14.4. Grupo de embalaje				
III	III	III	III	III
14.5. Peligros para el medio ambiente				
Peligroso para el medio ambiente: Sí	Peligroso para el medio ambiente: Sí Contaminante marino: Sí N.º FS (Fuego): F-A N.º FS (Derrame): S-F	Peligroso para el medio ambiente: Sí	Peligroso para el medio ambiente: Sí	Peligroso para el medio ambiente: Sí
No se dispone de información adicional				

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por vía terrestre

Código de clasificación (ADR)	: M6
Disposiciones especiales (ADR)	: 274, 335, 375, 601, 650
Cantidades limitadas (ADR)	: 5I
Cantidades exceptuadas (ADR)	: E1
Instrucciones de embalaje (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Disposiciones especiales de embalaje (ADR)	: PP1
Disposiciones para el embalaje en común (ADR)	: MP19
Instrucciones de transporte en cisternas portátiles y contenedores para granel (ADR)	: T4
Disposiciones especiales relativas a las cisternas portátiles y los contenedores para graneles (ADR)	: TP1, TP29
Código cisterna (ADR)	: LGBV
Vehículo para el transporte en cisternas	: AT
Categoría de transporte (ADR)	: 3

Perfume soleil nacr 

Ficha de Datos de Seguridad

seg n el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Disposiciones especiales de transporte - Bultos (ADR)	: V12
Disposiciones especiales de transporte - Carga, descarga y manipulado (ADR)	: CV13
N�mero de identificaci�n de peligro (c�digo Kemler)	: 90
Panel naranja	: 90 3082
C�digo de restricciones en t�neles (ADR)	: -

Transporte mar timo

Disposiciones especiales (IMDG)	: 274, 335, 375, 969
Cantidades limitadas (IMDG)	: 5 L
Cantidades exceptuadas (IMDG)	: E1
Instrucciones de embalaje (IMDG)	: LP01, P001
Disposiciones especiales de embalaje (IMDG)	: PP1
Instrucciones de embalaje GRG (IMDG)	: IBC03
Instrucciones para cisternas (IMDG)	: T4
Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG)	: TP1, TP29
Categor�a de carga (IMDG)	: A

Transporte a reo

Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA)	: E1
Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA)	: Y964
Cantidad neta m�xima para cantidad limitada en aviones de pasajeros y de carga (IATA)	: 30kgG
Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de carga (IATA)	: 964
Cantidad neta m�xima para aviones de pasajeros y de carga (IATA)	: 450L
Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones de carga (IATA)	: 964
Cantidad m�x. neta exclusivamente para aviones de carga (IATA)	: 450L
Disposiciones especiales (IATA)	: A97, A158, A197, A215
C�digo GRE (IATA)	: 9L

Transporte por v a fluvial

C�digo de clasificaci�n (ADN)	: M6
Disposiciones especiales (ADN)	: 274, 335, 375, 601, 650
Cantidades limitadas (ADN)	: 5 L
Cantidades exceptuadas (ADN)	: E1
Transporte admitido (ADN)	: T
Equipo requerido (ADN)	: PP
N�mero de conos/luces azules (ADN)	: 0

Transporte ferroviario

C�digo de clasificaci�n (RID)	: M6
Disposiciones especiales (RID)	: 274, 335, 375, 601, 650
Cantidades limitadas (RID)	: 5L
Cantidades exceptuadas (RID)	: E1
Instrucciones de embalaje (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Disposiciones especiales de embalaje (RID)	: PP1
Disposiciones particulares relativas al embalaje com�n (RID)	: MP19
Instrucciones de transporte en cisternas port�tiles y contenedores para granel (RID)	: T4
Disposiciones especiales relativas a las cisternas port�tiles y los contenedores para graneles (RID)	: TP1, TP29

Perfume soleil nacré

Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Códigos de cisterna para las cisternas RID (RID)	: LGBV
Categoría de transporte (RID)	: 3
Disposiciones especiales de transporte - Bultos (RID)	: W12
Disposiciones especiales relativas al transporte - Carga, descarga y manipulación (RID)	: CW13, CW31
Paquetes exprés (RID)	: CE8
N.º de identificación del peligro (RID)	: 90

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Normativa de la UE

Anexo XVII de REACH (Lista de restricciones)

Lista de restricciones de la UE (Anexo XVII del reglamento REACH)		
Código de referencia	Aplicable en	Título o descripción de la entrada
3(a)	7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene ; d-limonene ; p-mentha-1,4-diene ; pin-2(3)-ene ; cineole	Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clases de peligro 2.1 a 2.4, 2.6 y 2.7, 2.8 tipos A y B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorías 1 y 2, 2.14 categorías 1 y 2, 2.15 tipos A a F
3(b)	Perfume soleil nacré ; geranyl acetate ; geraniol ; linalyl acetate ; 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene ; benzyl salicylate ; linalool ; d-limonene ; 3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal ; p-mentha-1,4-diene ; pin-2(3)-ene ; benzaldehyde ; cineole ; isoeugenol	Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo, 3.8 efectos distintos de los narcóticos, 3.9 y 3.10
3(c)	geranyl acetate ; 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran ; 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene ; d-limonene ; 3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal ; p-mentha-1,4-diene ; pin-2(3)-ene ; benzaldehyde	Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clase de peligro 4.1

Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

Regulación PIC (consentimiento fundamentado previo)

No contiene sustancia(s) listada(s) en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 sobre las exportaciones e importaciones de productos químicos peligrosos)

Perfume soleil nacr 

Ficha de Datos de Seguridad

seg n el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Reglamento COP (Contaminantes org nicos persistentes)

No contiene sustancia(s) listada(s) en la lista de POP (reglamento UE 2019/1021 sobre los contaminantes org nicos persistentes)

Reglamento sobre el ozono (2024/590)

No incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 2024/590)
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 2024/590 sobre sustancias que agotan la capa de ozono)

Reglamento (CE) del Consejo para el control de productos de doble uso

No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO relativo al control de bienes de doble uso

Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercializaci n y la utilizaci n de precursores de explosivos)

Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

Contiene una o varias sustancias incluidas en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricaci n y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricaci n il cita de estupefacientes y sustancias psicotr picas)

Nombre	Denominaci�n NC	N� CAS	C�digo CN	Categor�a, Subcategor�a	Umbral	Anexo
Piperonal		120-57-0	2932 93 00	Categor�a 1		Anexo I

Normativas nacionales

Espa a

Real Decreto 665/1997 : No est  sujeto al Real Decreto 665/1997

15.2. Evaluaci n de la seguridad qu mica

No se ha realizado ninguna evaluaci n de la seguridad qu mica

SECCI N 16: Otra informaci n

Abreviaturas y acr�nimos:	
ACGIH	Asociaci�n Estadounidense de Higienistas Industriales, EE. UU.
ADN	Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercanc�as Peligrosas por V�as Navegables Interiores
ADR	Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercanc�as Peligrosas por Carretera
ATE	Estimaci�n de Toxicidad Aguda
FBC	Factor de bioconcentraci�n
VLB	Valor l�mite biol�gico
DBO	Demanda bioqu�mica de ox�geno (DBO)
N� CAS	N�mero del Servicio de Res�menes Qu�micos
CLP	Reglamento sobre clasificaci�n, etiquetado y envasado; Reglamento (CE) n.� 1272/2008
DCB	Demanda qu�mica de ox�geno (DQO)
CSA	Evaluaci�n de la seguridad qu�mica
DMEL	Nivel m�nimo de efecto derivado
DNEL	Nivel sin efecto derivado
N� CE	N�mero de la Comunidad Europea
CE50	Concentraci�n efectiva mediana
AE	Disruptor endocrino
EN	Norma Europea

Perfume soleil nacré

Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Abreviaturas y acrónimos:	
CER	Catálogo europeo de residuos
CIIC	Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
IATA	Asociación Internacional de Transporte Aéreo
IMDG	Mercancías Peligrosas Marítimas Internacionales
CL50	Concentración letal mediana
DL50	Dosis letal mediana
LOAEL	Nivel Más Bajo de Efecto Adverso Observado
Log Kow	Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow)
Log Pow	Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)
MAK	concentración máxima en el lugar de trabajo
NOAEC	Concentración sin efecto adverso observado
NOAEL	Nivel sin efectos adversos observados
NOEC	Concentración sin efecto observado
N.E.P	No especificado de otra manera
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
VLA	Límite de Exposición Ocupacional
OSHA	Agencia Federal de Higiene y Seguridad Profesional del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos
PBT	Tóxico Persistente Bioacumulativo
PNEC	Concentración prevista sin efecto
EPI	Equipos de protección personal
RID	Reglamento sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
FDS	Ficha de Datos de Seguridad
STP	Planta de tratamiento de aguas residuales
TF	Función técnica
DTO	Demanda teórica de oxígeno (ThOD)
TLM	Límite de Tolerancia Mediana
TWA	Concentración media ponderada en el tiempo
COV	Compuestos Orgánicos Volátiles
mPmB	Muy Persistente y Muy Bioacumulable
UFI	Identificador único de fórmula

Texto íntegro de las frases H y EUH:	
Acute Tox. 4 (Cutánea)	Toxicidad aguda (cutánea), categoría 4
Acute Tox. 4 (Inhalación)	Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicidad aguda (oral), categoría 4
Aquatic Acute 1	Peligroso para el medio acuático – Peligro agudo, categoría 1
Aquatic Chronic 1	Peligroso para el medio acuático – Peligro crónico, categoría 1
Aquatic Chronic 2	Peligroso para el medio acuático – Peligro crónico, categoría 2
Aquatic Chronic 3	Peligroso para el medio acuático - Peligro crónico, categoría 3

Perfume soleil nacr 

Ficha de Datos de Seguridad

seg n el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Texto �ntegro de las frases H y EUH:	
Asp. Tox. 1	Peligro por aspiraci�n, categor�a 1
Eye Dam. 1	Lesiones oculares graves o irritaci�n ocular, categor�a 1
Eye Irrit. 2	Lesiones oculares graves/irritaci�n ocular, categor�a 2
Flam. Liq. 3	L�quidos inflamables, categor�a 3
Repr. 2	Toxicidad para la reproducci�n, categor�a 2
Skin Irrit. 2	Corrosivo/irritante para la piel, categor�a 2
Skin Sens. 1	Sensibilizaci�n cut�nea, categor�a 1
Skin Sens. 1A	Sensibilizaci�n cut�nea, categor�a 1A
Skin Sens. 1B	Sensibilizaci�n cut�nea, categor�a 1B
STOT SE 3	Toxicidad espec�fica en determinados �rganos – Exposici�n �nica, categor�a 3, irritaci�n de las v�as respiratorias
H226	L�quido y vapores inflamables.
H302	Nocivo en caso de ingest�n.
H304	Puede ser mortal en caso de ingest�n y de penetraci�n en las v�as respiratorias.
H312	Nocivo en contacto con la piel.
H315	Provoca irritaci�n cut�nea.
H317	Puede provocar una alergia cut�nea.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca una irritaci�n ocular grave.
H332	Nocivo en caso de inhalaci�n.
H335	Puede irritar las v�as respiratorias.
H361	Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o da�ar el feto.
H400	Muy t�xico para los organismos acu�ticos.
H410	Muy t�xico para los organismos acu�ticos, provoca efectos nocivos a largo plazo.
H411	T�xico para los organismos acu�ticos, con efectos duraderos.
H412	Nocivo para los organismos acu�ticos, provoca efectos adversos a largo plazo.

Clasificaci�n y procedimiento utilizados para determinar la clasificaci�n de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:		
Skin Irrit. 2	H315	M�todo de c�culo
Eye Irrit. 2	H319	M�todo de c�culo
Skin Sens. 1	H317	M�todo de c�culo
Aquatic Chronic 2	H411	M�todo de c�culo

Safety Data Sheet (SDS), EU TDB

Esta informaci n se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garant a de ninguna caracter stica espec fica del producto.