



# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878  
Fecha de emisión: 30/09/2026 Versión: 2.0

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla  
Nombre comercial : Recarga para difusor - vanille noire  
UFI : P1Q1-D06F-E00X-Y5XF  
Código de producto : PC-2339842

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### Usos pertinentes identificados

Destinado al público en general  
Categoría de uso principal : Uso por el consumidor  
Uso de la sustancia/mezcla : Recarga para difusor destinada al gran público.

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

LAB SAS  
rue de la clef des champs  
68600 Volgelsheim  
France  
T 0389227765  
[office@labsys.fr](mailto:office@labsys.fr)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

| País/Zona | Empresa                                                                                                                                                                    | Número de emergencia                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| España    | Servicio de Información Toxicológica.<br>Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Departamento de Madrid.<br>C/José Echegaray nº4 28232 Las Rozas de Madrid. | +34 91 562 04 20<br>+34 91 411 26 76 (teléfono solo para médicos)<br>(solo emergencias toxicológicas), Información en español (24h/365 días) |

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Líquidos inflamables, categoría 3 H226  
Lesiones oculares graves/irritación ocular, categoría 2 H319  
Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

##### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Líquidos y vapores inflamables. Provoca irritación ocular grave.

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP) :



Palabra de advertencia (CLP) : Atención

Indicaciones de peligro (CLP) : H226 - Líquido y vapores inflamables.  
H319 - Provoca una irritación ocular grave.

Consejos de prudencia (CLP) : P101 - En caso de consulta a un médico, tener a disposición el recipiente o la etiqueta.  
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frases EUH | P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.                                                                                                                        |
|            | P337+P313 - Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico.                                                                                                                                                                                                 |
|            | P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en un centro de clasificación, de acuerdo con la normativa local.                                                                                                                                                       |
|            | : EUH208 - Contiene BENZYL SALICYLATE, METHYL DIHYDROXY-DIMETHYLBENZOATE, HYDROXYCITRONELLAL, cinnamaldehyde, 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE, BENZYL ALCOHOL, linalool, DIMETHYLHYDROXY FURANONE, DIHYDRO PENTAMETHYLINDANONE. Puede producir una reacción alérgica. |

### 2.3. Otros peligros

No contiene sustancias PBT y/o vPvB ≥ 0,1 % evaluadas de acuerdo con el anexo XIII del reglamento REACH

La mezcla no contiene ni sustancia(s) incluida(s) en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1 del Reglamento REACH por sus propiedades de alteración endocrina, ni sustancia(s) identificada(s) como poseedoras de propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1 %

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.2. Mezclas

| Nombre                                                                                                                                                                                                              | Identificador de producto                                       | %           | Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethanol<br>sustancia con uno o varios límites nacionales de exposición en el lugar de trabajo (ES)                                                                                                                  | N° CAS: 64-17-5<br>N° CE: 200-578-6<br>N° Índice: 603-002-00-5  | 74,984 – 75 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                      |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol<br>sustancia con uno o varios límites nacionales de exposición en el lugar de trabajo (ES); sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo | N° CAS: 34590-94-8<br>N° CE: 252-104-2                          | 1,5         | No clasificado                                                                                                                                                |
| ethyl vanillin                                                                                                                                                                                                      | N° CAS: 121-32-4<br>N° CE: 204-464-7                            | 1,365       | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                            |
| Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle                                                                                                                                                                                  | N° CAS: 32210-23-4<br>N° CE: 250-954-9                          | 0,48        | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                           |
| Alcool benzylique                                                                                                                                                                                                   | N° CAS: 100-51-6<br>N° CE: 202-859-9<br>N° Índice: 603-057-00-5 | 0,405       | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1580 mg/kg de peso corporal)<br>Acute Tox. 4 (Inhalación), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317 |
| methyl atrarate                                                                                                                                                                                                     | N° CAS: 4707-47-5<br>N° CE: 225-193-0                           | 0,27        | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                           |
| benzyl salicylate                                                                                                                                                                                                   | N° CAS: 118-58-1<br>N° CE: 204-262-9<br>N° Índice: 607-754-00-5 | 0,21        | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                           |
| benzyl acetate<br>sustancia con uno o varios límites nacionales de exposición en el lugar de trabajo (ES)                                                                                                           | N° CAS: 140-11-4<br>N° CE: 205-399-7                            | 0,21        | Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                       |
| linalool                                                                                                                                                                                                            | N° CAS: 78-70-6<br>N° CE: 201-134-4<br>N° Índice: 603-235-00-2  | 0,165       | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                              |

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

| Nombre                                                                                                         | Identificador de producto                                        | %                  | Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7-hydroxycitronellal                                                                                           | Nº CAS: 107-75-5<br>Nº CE: 203-518-7                             | 0,1395             | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                              |
| cashmeran                                                                                                      | Nº CAS: 33704-61-9<br>Nº CE: 251-649-3                           | 0,1155             | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                            |
| A mixture of cis- and trans-cyclohexadec-8-en-1-one                                                            | Nº CAS: 3100-36-5<br>Nº CE: 401-700-2<br>Nº Índice: 606-046-00-3 | 0,1095             | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                       |
| 2-methylpropan-2-ol<br>sustancia con uno o varios límites nacionales de exposición en el lugar de trabajo (ES) | Nº CAS: 75-65-0<br>Nº CE: 200-889-7<br>Nº Índice: 603-005-00-1   | 0,0752 –<br>0,0896 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4 (Inhalación), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335                                                                       |
| 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one                                                                          | Nº CAS: 3658-77-3<br>Nº CE: 222-908-8                            | 0,01365            | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de peso corporal)<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317                                                           |
| cinnamaldehyde                                                                                                 | Nº CAS: 104-55-2<br>Nº CE: 203-213-9<br>Nº Índice: 606-155-00-6  | 0,00825            | Acute Tox. 4 (Cutánea), H312 (ATE=1260 mg/kg de peso corporal)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

| Límites de concentración específicos: |                                                                 |                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre                                | Identificador de producto                                       | Límites de concentración específicos (%) |
| cinnamaldehyde                        | Nº CAS: 104-55-2<br>Nº CE: 203-213-9<br>Nº Índice: 606-155-00-6 | (0,01 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317     |

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

- Medidas de primeros auxilios general
- : En caso de malestar, consultar a un médico.
- Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación
- : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel
- : Aclararse la piel con agua/ducharse. Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos
- : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión
- : Llame a un centro de toxicología o a un médico si se siente mal.
- Autoprotección del primer interviniente
- : El personal de primeros auxilios debe priorizar su autoprotección utilizando los equipos de protección individual (EPI) recomendados (véase la sección 8).

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Síntomas/efectos después de inhalación
- : Ninguno en condiciones normales.
- Síntomas/efectos después de contacto con la piel
- : Ninguno en condiciones normales.

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Irritación de los ojos.  
Síntomas/efectos después de ingestión : Ninguno en condiciones normales.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.  
Medios de extinción no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : Líquidos y vapores inflamables.  
Peligro de explosión : Sin peligro directo de explosión.  
Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : Posible emisión de humos tóxicos.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio : Extinguir el incendio desde una distancia segura y un lugar protegido. No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.  
Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales : Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

#### Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de protección : Llevar el equipo de protección individual recomendado.  
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. No exponer a llamas descubiertas o chispas y abstenerse de fumar. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

#### Para el personal de emergencia

Equipo de protección : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".  
Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para retención : Absorber todo el producto vertido con arena o tierra. Confinar todo tipo de fugas o derrames mediante diques o productos absorbentes para evitar el desplazamiento y la entrada en el alcantarillado o cursos de agua. Detener la fuga, a ser posible sin exponerse a riesgos.  
Procedimientos de limpieza : Absorber el líquido derramado mediante un producto absorbente. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua.

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver sección 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Peligros adicionales durante el tratamiento : No se considera peligroso en condiciones normales de utilización.

Precauciones para una manipulación segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Pueden acumularse vapores inflamables en el envase. Utilizar un aparato antideflagrante. Llevar un equipo de protección individual. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas : Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Material de embalaje : Conservar siempre el producto en un envase del mismo tipo que el envase de origen.

### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

| 2-methylpropan-2-ol (75-65-0)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| España - Valores límite de exposición profesional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre local                                      | terc-Butanol (Alcohol terc-butílico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VLA-ED (OEL TWA)                                  | 308 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                   | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Comentarios                                       | s (Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida. Para una información detallada acerca de las prohibiciones consúltase: Base de datos de productos biocidas: <a href="http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas">http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas</a> Base de datos de productos fitosanitarios <a href="http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf">http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf</a> ). |
| Referencia normativa                              | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2026. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ethanol (64-17-5)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| España - Valores límite de exposición profesional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre local                                      | Ethanol (Alcohol etílico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VLA-EC (OEL STEL)                                 | 1910 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   | 1000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

| ethanol (64-17-5)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comentarios          | s (Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida. Para una información detallada acerca de las prohibiciones consúltese: Base de datos de productos biocidas: <a href="http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas">http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas</a> Base de datos de productos fitosanitarios <a href="http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf">http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf</a> ). |
| Referencia normativa | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2026. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| benzyl acetate (140-11-4)                         |                                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| España - Valores límite de exposición profesional |                                                                               |
| Nombre local                                      | Acetato de bencilo                                                            |
| VLA-ED (OEL TWA)                                  | 62 mg/m <sup>3</sup>                                                          |
|                                                   | 10 ppm                                                                        |
| Referencia normativa                              | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2026. INSHT |

| (2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UE - Valor límite de exposición profesional indicativo (IOEL) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre local                                                  | (2-Methoxymethylethoxy)-propanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IOEL TWA                                                      | 308 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                               | 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Comentarios                                                   | Skin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Referencia normativa                                          | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| España - Valores límite de exposición profesional             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre local                                                  | Éter metílico de dipropilenglicol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VLA-ED (OEL TWA)                                              | 308 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                               | 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Comentarios                                                   | Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo). |
| Referencia normativa                                          | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2026. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 8.2. Controles de la exposición

### Controles técnicos apropiados

#### Controles técnicos apropiados:

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

### Equipos de protección personal

#### Equipo de protección individual:

Llevar el equipo de protección individual recomendado.

#### Símbolo/s del equipo de protección personal:



### Protección de los ojos y la cara

#### Protección ocular:

Gafas de seguridad

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

### Protección de la piel

#### Protección de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa de protección adecuada

#### Protección de las manos:

Guantes de protección

### Protección respiratoria

#### Protección respiratoria:

En caso de ventilación insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado

### Controles de exposición medioambiental

#### Controles de exposición medioambiental:

Evitar su liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Estado físico                                      | : Líquido                         |
| Color                                              | : Incoloro.                       |
| Olor                                               | : Ámbar. Leñoso.                  |
| Umbral olfativo                                    | : No disponible                   |
| Punto de fusión                                    | : No aplicable                    |
| Punto de congelación                               | : No disponible                   |
| Punto de ebullición                                | : No disponible                   |
| Inflamabilidad                                     | : Líquidos y vapores inflamables. |
| Límite inferior de explosividad                    | : No disponible                   |
| Límite superior de explosividad                    | : No disponible                   |
| Punto de inflamación                               | : > 37 °C                         |
| Temperatura de auto-inflamación                    | : No disponible                   |
| Temperatura de descomposición                      | : No disponible                   |
| pH                                                 | : 5,6                             |
| Concentración de la solución de pH                 | : 100 %                           |
| Viscosidad, cinemática                             | : No disponible                   |
| Solubilidad                                        | : No disponible                   |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | : No disponible                   |
| Presión de vapor                                   | : No disponible                   |
| Presión de vapor a 50°C                            | : No disponible                   |
| Densidad                                           | : No disponible                   |
| Densidad relativa                                  | : 0,828                           |
| Densidad relativa de vapor a 20°C                  | : No disponible                   |
| Características de las partículas                  | : No aplicable                    |

### 9.2. Otros datos

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

Líquidos y vapores inflamables.

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el contacto con superficies calientes. Calor. Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de ignición.

### 10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de información adicional

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían producir productos de descomposición peligrosos.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad aguda (oral)       | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| Toxicidad aguda (cutánea)    | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| Toxicidad aguda (inhalación) | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |

#### 2-methylpropan-2-ol (75-65-0)

|                     |                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 cutáneo conejo | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: EPA OPPTS 870.1200 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ethanol (64-17-5)

|                |                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata | 15010 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 |
| DL50 oral      | 8300 mg/kg de peso corporal Animal: mouse                                                                                                |

#### A mixture of cis- and trans-cyclohexadec-8-en-1-one (3100-36-5)

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| DL50 oral | > 10000 mg/kg de peso corporal Animal: |
|-----------|----------------------------------------|

#### benzyl salicylate (118-58-1)

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 cutáneo conejo | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### benzyl acetate (140-11-4)

|                |                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### methyl atrarate (4707-47-5)

|                   |                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata    | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)   |
| DL50 cutánea rata | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

#### 7-hydroxycitronellal (107-75-5)

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata      | > 6400 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| DL50 cutáneo conejo | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit                                                   |

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ethyl vanillin (121-32-4)</b>                         |                                                                                                                                                                                                                       |
| DL50 oral rata                                           | > 3160 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                                        |
| DL50 cutánea rata                                        | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                      |
| <b>(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)</b>      |                                                                                                                                                                                                                       |
| DL50 oral rata                                           | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                                        |
| DL50 cutánea rata                                        | > 19020 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                     |
| DL50 cutáneo conejo                                      | 9510 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                   |
| <b>cinnamaldehyde (104-55-2)</b>                         |                                                                                                                                                                                                                       |
| DL50 oral rata                                           | 2220 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other., 95% CL: 1910 - 2600                                                                                                                                       |
| DL50 oral                                                | 3400 mg/kg de peso corporal Animal: guinea pig, Guideline: other:                                                                                                                                                     |
| DL50 cutánea rata                                        | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                      |
| DL50 cutáneo conejo                                      | 1260 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: other:                                                                                                                                                         |
| CL50 Inhalación - Rata [ppm]                             | 68,88871 ppm Animal: rat, Guideline: other:                                                                                                                                                                           |
| <b>Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle (32210-23-4)</b>   |                                                                                                                                                                                                                       |
| DL50 oral rata                                           | 300 – 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method), Guideline: EU Method B.1 bis (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Procedure) |
| <b>Alcool benzylique (100-51-6)</b>                      |                                                                                                                                                                                                                       |
| DL50 oral                                                | 1580 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 1410 - 1770                                                                                                   |
| DL50 cutáneo conejo                                      | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: EPA OTS 798.1100 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                     |
| CL50 Inhalación - Rata                                   | > 4,178 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                                                                                               |
| <b>linalool (78-70-6)</b>                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| DL50 oral rata                                           | 2790 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180                                                                                                     |
| DL50 oral                                                | 3120 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2620 - 3620                                                                                                   |
| DL50 cutáneo conejo                                      | 5610 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374                                                                                                |
| <b>4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one (3658-77-3)</b> |                                                                                                                                                                                                                       |
| DL50 oral rata                                           | 2320 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                                          |
| <b>cashmeran (33704-61-9)</b>                            |                                                                                                                                                                                                                       |
| DL50 oral rata                                           | 2685 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2043 - 3529                                                                                 |

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)  
pH: 5,6

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

|                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lesiones oculares graves o irritación ocular | : Provoca una irritación ocular grave.<br>pH: 5,6                                                    |
| Sensibilización respiratoria o cutánea       | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| Mutagenicidad en células germinales          | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| Carcinogenicidad                             | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |

|                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7-hydroxycitronellal (107-75-5)</b>      |                                                                                                                                                |
| NOAEL (crónico, oral, animal/macho, 2 años) | 60 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) |

|                                |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para la reproducción | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2-methylpropan-2-ol (75-65-0)</b> |                                                                                                                                               |
| NOAEL (animal/macho, F0/P)           | 64 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |

|                                     |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>benzyl salicylate (118-58-1)</b> |                                                                                                                                                  |
| NOAEL (animal/hembra, F0/P)         | 158 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>methyl atrarate (4707-47-5)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOAEL (animal/macho, F0/P)         | ≥ 717 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other:, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other:, Guideline: other:, Guideline: other: |
| NOAEL (animal/hembra, F0/P)        | ≥ 1175 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other:, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other:, Guideline: other:                 |

|                                  |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ethyl vanillin (121-32-4)</b> |                                                                                                                                                  |
| NOAEL (animal/hembra, F0/P)      | 500 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |

|                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one (3658-77-3)</b> |                                                                              |
| NOAEL (animal/macho, F0/P)                               | 1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: other: |

|                               |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cashmeran (33704-61-9)</b> |                                                                                                                                                   |
| NOAEL (animal/macho, F0/P)    | 150 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)    |
| NOAEL (animal/hembra, F0/P)   | 1875 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |
| NOAEL (animal/macho, F1)      | 1875 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)   |

|                                                                        |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>2-methylpropan-2-ol (75-65-0)</b>                                   |                                       |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única | Puede irritar las vías respiratorias. |

|                                                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

|                                                     |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ethanol (64-17-5)</b>                            |                                                                                                                                                |
| NOAEL (subcrónico, oral, animal/macho, 90 días)     | < 9700 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)                 |
| NOAEL (subcrónico, oral, animal/hembra, 90 días)    | > 9400 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)               |
| <b>benzyl salicylate (118-58-1)</b>                 |                                                                                                                                                |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                         | 177 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                    |
| <b>7-hydroxycitronellal (107-75-5)</b>              |                                                                                                                                                |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                         | 100 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)                    |
| NOAEL (subcrónico, oral, animal/macho, 90 días)     | 60 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) |
| <b>(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)</b> |                                                                                                                                                |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                         | 1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:                                                                                     |
| <b>cinnamaldehyde (104-55-2)</b>                    |                                                                                                                                                |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                         | 1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                   |
| <b>Alcool benzylique (100-51-6)</b>                 |                                                                                                                                                |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                         | 400 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:                                                                                      |
| <b>linalool (78-70-6)</b>                           |                                                                                                                                                |
| NOAEL (cutáneo, rata/conejo, 90 días)               | 250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)                               |
| <b>cashmeran (33704-61-9)</b>                       |                                                                                                                                                |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                         | 10 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                     |

Peligro por aspiración

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Alcool benzylique (100-51-6)</b> |             |
| Viscosidad, cinemática              | 4,851 mm²/s |

### 11.2. Información sobre otros peligros

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

Ecología - general

: Este producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos o no que cause efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente.

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>2-methylpropan-2-ol (75-65-0)</b> |                                                          |
| CL50 - Peces [1]                     | > 961 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas |

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

|                                                                        |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2-methylpropan-2-ol (75-65-0)</b>                                   |                                                                                                                                            |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                  | 933 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| CE50 72h - Algas [1]                                                   | > 976 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 96h - Algas [1]                                                   | > 976 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| NOEC (crónico)                                                         | 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                          |
| NOEC crónico peces                                                     | 332 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '120 h'                                                                                |
| <b>ethanol (64-17-5)</b>                                               |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                                                       | 14,2 g/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                     |
| NOEC (crónico)                                                         | 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d'                                                                           |
| <b>A mixture of cis- and trans-cyclohexadec-8-en-1-one (3100-36-5)</b> |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                                                       | 0,75 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                   |
| CE50 - Otros organismos acuáticos [1]                                  | 0,23 mg/l Test organisms (species):                                                                                                        |
| CE50 72h - Algas [1]                                                   | > 1,35 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                               |
| <b>benzyl salicylate (118-58-1)</b>                                    |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                                                       | 1,03 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                         |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                  | 1,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 72h - Algas [1]                                                   | 0,691 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 72h - Algas [2]                                                   | 1,29 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| <b>benzyl acetate (140-11-4)</b>                                       |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                                                       | 4 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes                                                                                           |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                  | 17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                            |
| CE50 72h - Algas [1]                                                   | 110 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                        |
| CE50 72h - Algas [2]                                                   | 92 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                         |
| NOEC crónico peces                                                     | 0,92 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '28 d'                                                                       |
| <b>methyI atrarate (4707-47-5)</b>                                     |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                                                       | 5,2 mg/l Test organisms (species): not specified                                                                                           |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                  | 9,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp.                                                                                             |
| CE50 96h - Algas [1]                                                   | 3,3 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                                  |
| <b>7-hydroxycitronellal (107-75-5)</b>                                 |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                                                       | 31,6 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus                                                                                         |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                  | 410 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| CE50 72h - Algas [1]                                                   | 123,32 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                     |

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

|                                                        |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ethyl vanillin (121-32-4)</b>                       |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                                       | 87,6 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                    |
| CE50 - Crustáceos [1]                                  | 26,2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 72h - Algas [1]                                   | > 100 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| LOEC (crónico)                                         | 10 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                           |
| NOEC (crónico)                                         | 5,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                          |
| <b>(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)</b>    |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                                       | > 1000 mg/l Test organisms (species): Poecilia reticulata                                                                                  |
| CE50 - Otros organismos acuáticos [1]                  | 1930 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:                                                                               |
| CE50 72h - Algas [1]                                   | > 969 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 96h - Algas [1]                                   | > 969 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| LOEC (crónico)                                         | 0,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d'                                                                          |
| NOEC (crónico)                                         | ≥ 0,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d'                                                                        |
| <b>cinnamaldehyde (104-55-2)</b>                       |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                                       | 2,35 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                         |
| CE50 - Crustáceos [1]                                  | 119,5578 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                      |
| NOEC crónico peces                                     | 15,159 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '28 d'                                                                              |
| <b>Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle (32210-23-4)</b> |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                                       | 8,6 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio                                                                                         |
| CE50 - Crustáceos [1]                                  | 5,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| CE50 72h - Algas [1]                                   | 22 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                         |
| <b>Alcool benzylique (100-51-6)</b>                    |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                                       | 460 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                     |
| CE50 - Crustáceos [1]                                  | 230 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| CE50 72h - Algas [1]                                   | 770 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |
| CE50 72h - Algas [2]                                   | 500 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |
| CE50 96h - Algas [1]                                   | 76,828 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                               |
| NOEC crónico peces                                     | 48,897 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '30 d'                                                                              |
| <b>linalool (78-70-6)</b>                              |                                                                                                                                            |
| CL50 - Peces [1]                                       | 27,8 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                   |
| CE50 - Crustáceos [1]                                  | 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                            |
| CE50 96h - Algas [1]                                   | 88,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                       |
| CE50 96h - Algas [2]                                   | 156,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                      |

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

|                                                          |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one (3658-77-3)</b> |                                                                                                        |
| CE50 - Crustáceos [1]                                    | 6,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                       |
| CE50 72h - Algas [1]                                     | 194,03 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| <b>cashmeran (33704-61-9)</b>                            |                                                                                                        |
| CL50 - Peces [1]                                         | 1,7 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes                                                     |
| CE50 - Crustáceos [1]                                    | 1,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                       |
| CE50 72h - Algas [1]                                     | 10 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)     |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

|                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Recarga para difusor - vanille noire</b>                            |                           |
| Persistencia y degradabilidad                                          | No fácilmente degradable  |
| <b>2-methylpropan-2-ol (75-65-0)</b>                                   |                           |
| Persistencia y degradabilidad                                          | No fácilmente degradable  |
| <b>ethanol (64-17-5)</b>                                               |                           |
| Persistencia y degradabilidad                                          | No fácilmente degradable  |
| <b>A mixture of cis- and trans-cyclohexadec-8-en-1-one (3100-36-5)</b> |                           |
| Persistencia y degradabilidad                                          | No fácilmente degradable  |
| <b>benzyl salicylate (118-58-1)</b>                                    |                           |
| Persistencia y degradabilidad                                          | Fácilmente biodegradable. |
| <b>benzyl acetate (140-11-4)</b>                                       |                           |
| Persistencia y degradabilidad                                          | No fácilmente degradable  |
| <b>methyl atrarate (4707-47-5)</b>                                     |                           |
| Persistencia y degradabilidad                                          | No fácilmente degradable  |
| <b>7-hydroxycitronellal (107-75-5)</b>                                 |                           |
| Persistencia y degradabilidad                                          | No fácilmente degradable  |
| <b>ethyl vanillin (121-32-4)</b>                                       |                           |
| Persistencia y degradabilidad                                          | No fácilmente degradable  |
| <b>(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)</b>                    |                           |
| Persistencia y degradabilidad                                          | No fácilmente degradable  |
| <b>cinnamaldehyde (104-55-2)</b>                                       |                           |
| Persistencia y degradabilidad                                          | Fácilmente biodegradable. |
| <b>Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle (32210-23-4)</b>                 |                           |
| Persistencia y degradabilidad                                          | Fácilmente biodegradable. |
| <b>Alcool benzylique (100-51-6)</b>                                    |                           |
| Persistencia y degradabilidad                                          | Fácilmente biodegradable. |

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>linalool (78-70-6)</b>                                |                           |
| Persistencia y degradabilidad                            | Fácilmente biodegradable. |
| <b>4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one (3658-77-3)</b> |                           |
| Persistencia y degradabilidad                            | No fácilmente degradable  |
| <b>cashmeran (33704-61-9)</b>                            |                           |
| Persistencia y degradabilidad                            | No fácilmente degradable  |

### 12.3. Potencial de bioacumulación

No se dispone de información adicional

### 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de información adicional

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de información adicional

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de información adicional

### 12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normativa regional sobre residuos                           | : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Métodos para el tratamiento de residuos                     | : Elimine el contenido/contenedor de acuerdo con las instrucciones de clasificación del recolector autorizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Recomendaciones para la eliminación de las aguas residuales | : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Recomendaciones para la eliminación de productos/envases    | : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Información adicional                                       | : Pueden acumularse vapores inflamables en el envase. No reutilice los envases vacíos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Información sobre residuos ecológicos                       | : Los residuos del producto se consideran tan peligrosos como el mismo producto con el potencial de impactar el medio ambiente de la misma manera. Considere el manejo y la eliminación de los residuos tal como lo define el propio producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Código HP                                                   | : HP3 - "Inflamable": <ul style="list-style-type: none"><li>– residuos líquidos inflamables: residuos líquidos con un punto de inflamación inferior a 60 °C, o gasóleos, carburantes diésel y aceites ligeros para calefacción usados con un punto de inflamación entre &gt; 55 °C y ≤ 75 °C;</li><li>– residuos líquidos o sólidos pirofóricos inflamables: residuos líquidos o sólidos que, aun en pequeñas cantidades, pueden inflamarse al cabo de cinco minutos de entrar en contacto con el aire;</li><li>– residuos sólidos inflamables: residuos sólidos que se inflaman con facilidad o que pueden provocar fuego o contribuir a provocar fuego por fricción;</li><li>– residuos gaseosos inflamables: residuos gaseosos que se inflaman con el aire a 20 °C y a una presión de referencia de 101,3 kPa;</li><li>– residuos que reaccionan en contacto con el agua: residuos que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables en cantidades peligrosas;</li><li>– otros residuos inflamables: aerosoles inflamables, residuos que experimentan calentamiento espontáneo inflamables, residuos de peróxidos orgánicos inflamables y residuos autorreactivos inflamables.</li></ul> HP4 - "Irritante – irritación cutánea y lesiones oculares": corresponde a los residuos que, cuando se aplican, pueden provocar irritaciones cutáneas o lesiones oculares. |

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                | IMDG                                                                                                            | IATA                                                                               | ADN                                                                                  | RID                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU o número ID</b>                                                |                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| UN 1170                                                                            | UN 1170                                                                                                         | UN 1170                                                                            | UN 1170                                                                              | UN 1170                                                                              |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>              |                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)                                          | ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)                                                                       | Ethyl alcohol solution                                                             | ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)                                            | ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)                                            |
| <b>Descripción del documento del transporte</b>                                    |                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| UN 1170 ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION), 3, III, (D/E)                   | UN 1170 ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION), 3, III (37°C c.c.)                                           | UN 1170 Ethyl alcohol solution, 3, III                                             | UN 1170 ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION), 3, III                            | UN 1170 ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION), 3, III                            |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                                |                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| 3                                                                                  | 3                                                                                                               | 3                                                                                  | 3                                                                                    | 3                                                                                    |
|  |                               |  |  |  |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                                     |                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| III                                                                                | III                                                                                                             | III                                                                                | III                                                                                  | III                                                                                  |
| <b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b>                                       |                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| Peligroso para el medio ambiente: No                                               | Peligroso para el medio ambiente: No<br>Contaminante marino: No<br>N.º FS (Fuego): F-E<br>N.º FS (Derrame): S-D | Peligroso para el medio ambiente: No                                               | Peligroso para el medio ambiente: No                                                 | Peligroso para el medio ambiente: No                                                 |
| No se dispone de información adicional                                             |                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

#### Transporte por vía terrestre

Código de clasificación (ADR) : F1  
Disposiciones especiales (ADR) : 144, 601  
Cantidades limitadas (ADR) : 5I  
Cantidades exceptuadas (ADR) : E1  
Instrucciones de embalaje (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001  
Disposiciones para el embalaje en común (ADR) : MP19  
Instrucciones de transporte en cisternas portátiles y contenedores para granel (ADR) : T2  
Disposiciones especiales relativas a las cisternas portátiles y los contenedores para graneles (ADR) : TP1  
Código cisterna (ADR) : LGBF  
Vehículo para el transporte en cisternas : FL  
Categoría de transporte (ADR) : 3  
Disposiciones especiales de transporte - Bultos (ADR) : V12  
Disposiciones especiales de transporte - Explotación (ADR) : S2  
Número de identificación de peligro (código Kemler) : 30

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

|               |   |                                         |
|---------------|---|-----------------------------------------|
| Panel naranja | : | <div><div>30</div><div>1170</div></div> |
|---------------|---|-----------------------------------------|

Código de restricciones en túneles (ADR) : D/E

### Transporte marítimo

|                                                    |   |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disposiciones especiales (IMDG)                    | : | 144, 223                                                                                                             |
| Cantidades limitadas (IMDG)                        | : | 5 L                                                                                                                  |
| Cantidades exceptuadas (IMDG)                      | : | E1                                                                                                                   |
| Instrucciones de embalaje (IMDG)                   | : | P001, LP01                                                                                                           |
| Instrucciones de embalaje GRG (IMDG)               | : | IBC03                                                                                                                |
| Instrucciones para cisternas (IMDG)                | : | T2                                                                                                                   |
| Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG) | : | TP1                                                                                                                  |
| Categoría de carga (IMDG)                          | : | A                                                                                                                    |
| Propiedades y observaciones (IMDG)                 | : | Colourless, volatile liquids. Pure ETHANOL: flashpoint 13°C c.c. Explosive limits: 3.3% to 19%. Miscible with water. |

### Transporte aéreo

|                                                                                       |   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA)                    | : | E1            |
| Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA)                      | : | Y344          |
| Cantidad neta máxima para cantidad limitada en aviones de pasajeros y de carga (IATA) | : | 10L           |
| Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de carga (IATA)                 | : | 355           |
| Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros y de carga (IATA)                      | : | 60L           |
| Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones de carga (IATA)                 | : | 366           |
| Cantidad máx. neta exclusivamente para aviones de carga (IATA)                        | : | 220L          |
| Disposiciones especiales (IATA)                                                       | : | A3, A58, A180 |
| Código GRE (IATA)                                                                     | : | 3L            |

### Transporte por vía fluvial

|                                    |   |           |
|------------------------------------|---|-----------|
| Código de clasificación (ADN)      | : | F1        |
| Disposiciones especiales (ADN)     | : | 144, 601  |
| Cantidades limitadas (ADN)         | : | 5 L       |
| Cantidades exceptuadas (ADN)       | : | E1        |
| Transporte admitido (ADN)          | : | T         |
| Equipo requerido (ADN)             | : | PP, EX, A |
| Ventilación (ADN)                  | : | VE01      |
| Número de conos/luces azules (ADN) | : | 0         |

### Transporte ferroviario

|                                                                                                      |   |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| Código de clasificación (RID)                                                                        | : | F1                      |
| Disposiciones especiales (RID)                                                                       | : | 144, 601                |
| Cantidades limitadas (RID)                                                                           | : | 5L                      |
| Cantidades exceptuadas (RID)                                                                         | : | E1                      |
| Instrucciones de embalaje (RID)                                                                      | : | P001, IBC03, LP01, R001 |
| Disposiciones particulares relativas al embalaje común (RID)                                         | : | MP19                    |
| Instrucciones de transporte en cisternas portátiles y contenedores para granel (RID)                 | : | T2                      |
| Disposiciones especiales relativas a las cisternas portátiles y los contenedores para graneles (RID) | : | TP1                     |
| Códigos de cisterna para las cisternas RID (RID)                                                     | : | LGBF                    |
| Categoría de transporte (RID)                                                                        | : | 3                       |
| Disposiciones especiales de transporte - Bultos (RID)                                                | : | W12                     |

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

Paquetes exprés (RID) : CE4  
N.º de identificación del peligro (RID) : 30

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Normativa de la UE

##### Anexo XVII de REACH (Lista de restricciones)

| Lista de restricciones de la UE (Anexo XVII del reglamento REACH) |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de referencia                                              | Aplicable en                                                                                                             | Título o descripción de la entrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3(c)                                                              | cinnamaldehyde                                                                                                           | Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clase de peligro 4.1                                                                                                                                                 |
| 3(a)                                                              | 2-methylpropan-2-ol ; ethanol                                                                                            | Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clases de peligro 2.1 a 2.4, 2.6 y 2.7, 2.8 tipos A y B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorías 1 y 2, 2.14 categorías 1 y 2, 2.15 tipos A a F                             |
| 3(b)                                                              | 2-methylpropan-2-ol ; ethanol ; benzyl salicylate ; 7-hydroxycitronellal ; cinnamaldehyde ; Alcool benzylique ; linalool | Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo, 3.8 efectos distintos de los narcóticos, 3.9 y 3.10 |

##### Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

##### Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

##### Regulación PIC (consentimiento fundamentado previo)

No contiene sustancia(s) listada(s) en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 sobre las exportaciones e importaciones de productos químicos peligrosos)

##### Reglamento COP (Contaminantes orgánicos persistentes)

No contiene sustancia(s) listada(s) en la lista de POP (reglamento UE 2019/1021 sobre los contaminantes orgánicos persistentes)

##### Reglamento sobre el ozono (2024/590)

No incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 2024/590)  
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 2024/590 sobre sustancias que agotan la capa de ozono)

##### Reglamento (CE) del Consejo para el control de productos de doble uso

No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO relativo al control de bienes de doble uso

##### Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos)

##### Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

### Normativas nacionales

#### España

Real Decreto 665/1997 : No está sujeto al Real Decreto 665/1997

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química

## SECCIÓN 16: Otra información

| Abreviaturas y acrónimos: |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH                     | Asociación Estadounidense de Higienistas Industriales, EE. UU.                                            |
| ADN                       | Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables Interiores |
| ADR                       | Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera                  |
| ATE                       | Estimación de Toxicidad Aguda                                                                             |
| FBC                       | Factor de bioconcentración                                                                                |
| VLB                       | Valor Límite biológico                                                                                    |
| DBO                       | Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)                                                                       |
| Nº CAS                    | Número del Servicio de Resúmenes Químicos                                                                 |
| CLP                       | Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (CE) n.º 1272/2008                      |
| DCB                       | Demanda química de oxígeno (DQO)                                                                          |
| CSA                       | Evaluación de la seguridad química                                                                        |
| DMEL                      | Nivel mínimo de efecto derivado                                                                           |
| DNEL                      | Nivel sin efecto derivado                                                                                 |
| Nº CE                     | Número de la Comunidad Europea                                                                            |
| CE50                      | Concentración efectiva mediana                                                                            |
| AE                        | Disruptor endocrino                                                                                       |
| EN                        | Norma Europea                                                                                             |
| CER                       | Catálogo europeo de residuos                                                                              |
| CIIC                      | Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer                                                    |
| IATA                      | Asociación Internacional de Transporte Aéreo                                                              |
| IMDG                      | Mercancías Peligrosas Marítimas Internacionales                                                           |
| CL50                      | Concentración letal mediana                                                                               |
| DL50                      | Dosis letal mediana                                                                                       |
| LOAEL                     | Nivel Más Bajo de Efecto Adverso Observado                                                                |
| Log Kow                   | Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow)                                                        |
| Log Pow                   | Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)                                                        |
| MAK                       | concentración máxima en el lugar de trabajo                                                               |
| NOAEC                     | Concentración sin efecto adverso observado                                                                |
| NOAEL                     | Nivel sin efectos adversos observados                                                                     |
| NOEC                      | Concentración sin efecto observado                                                                        |
| N.E.P                     | No especificado de otra manera                                                                            |
| OCDE                      | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos                                               |

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

| Abreviaturas y acrónimos: |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLA                       | Límite de Exposición Ocupacional                                                                     |
| OSHA                      | Agencia Federal de Higiene y Seguridad Profesional del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos |
| PBT                       | Tóxico Persistente Bioacumulativo                                                                    |
| PNEC                      | Concentración prevista sin efecto                                                                    |
| EPI                       | Equipos de protección personal                                                                       |
| RID                       | Reglamento sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril                |
| FDS                       | Ficha de Datos de Seguridad                                                                          |
| STP                       | Planta de tratamiento de aguas residuales                                                            |
| TF                        | Función técnica                                                                                      |
| DTO                       | Demanda teórica de oxígeno (ThOD)                                                                    |
| TLM                       | Límite de Tolerancia Mediana                                                                         |
| TWA                       | Concentración media ponderada en el tiempo                                                           |
| COV                       | Compuestos Orgánicos Volátiles                                                                       |
| mPmB                      | Muy Persistente y Muy Bioacumulable                                                                  |
| UFI                       | Identificador único de fórmula                                                                       |

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Cutánea)               | Toxicidad aguda (cutánea), categoría 4                                                                             |
| Acute Tox. 4 (Inhalación)            | Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4                                                                      |
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Toxicidad aguda (oral), categoría 4                                                                                |
| Aquatic Acute 1                      | Peligroso para el medio acuático – Peligro agudo, categoría 1                                                      |
| Aquatic Chronic 1                    | Peligroso para el medio acuático – Peligro crónico, categoría 1                                                    |
| Aquatic Chronic 2                    | Peligroso para el medio acuático – Peligro crónico, categoría 2                                                    |
| Aquatic Chronic 3                    | Peligroso para el medio acuático - Peligro crónico, categoría 3                                                    |
| Eye Dam. 1                           | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1                                                          |
| Eye Irrit. 2                         | Lesiones oculares graves/irritación ocular, categoría 2                                                            |
| Flam. Liq. 2                         | Líquidos inflamables, categoría 2                                                                                  |
| Flam. Liq. 3                         | Líquidos inflamables, categoría 3                                                                                  |
| Skin Corr. 1B                        | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1B                                                      |
| Skin Irrit. 2                        | Corrosivo/irritante para la piel, categoría 2                                                                      |
| Skin Sens. 1A                        | Sensibilización cutánea, categoría 1A                                                                              |
| Skin Sens. 1B                        | Sensibilización cutánea, categoría 1B                                                                              |
| STOT SE 3                            | Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, categoría 3, irritación de las vías respiratorias |
| H225                                 | Líquido y vapores muy inflamables.                                                                                 |
| H226                                 | Líquido y vapores inflamables.                                                                                     |
| H302                                 | Nocivo en caso de ingestión.                                                                                       |
| H312                                 | Nocivo en contacto con la piel.                                                                                    |
| H314                                 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.                                                   |
| H315                                 | Provoca irritación cutánea.                                                                                        |

# Recarga para difusor - vanille noire

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (EU) 2020/878

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H317                                 | Puede provocar una alergia cutánea.                                                                                                                                                                                                                       |
| H318                                 | Provoca lesiones oculares graves.                                                                                                                                                                                                                         |
| H319                                 | Provoca una irritación ocular grave.                                                                                                                                                                                                                      |
| H332                                 | Nocivo en caso de inhalación.                                                                                                                                                                                                                             |
| H335                                 | Puede irritar las vías respiratorias.                                                                                                                                                                                                                     |
| H400                                 | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                                                                                                                                                                                                 |
| H410                                 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, provoca efectos nocivos a largo plazo.                                                                                                                                                                          |
| H411                                 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.                                                                                                                                                                                              |
| H412                                 | Nocivo para los organismos acuáticos, provoca efectos adversos a largo plazo.                                                                                                                                                                             |
| EUH208                               | Contiene BENZYL SALICYLATE, METHYL DIHYDROXY-DIMETHYLBENZOATE, HYDROXYCITRONELLAL, cinnamaldehyde, 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE, BENZYL ALCOHOL, linalool, DIMETHYLHYDROXY FURANONE, DIHYDRO PENTAMETHYLINDANONE. Puede producir una reacción alérgica. |

| Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| Flam. Liq. 3                                                                                                                                    | H226 | Conforme a datos obtenidos de ensayos |
| Eye Irrit. 2                                                                                                                                    | H319 | Método de cálculo                     |

Safety Data Sheet (SDS), EU TDB

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.