

## ATTESTATION CMR

Nous soussignés, LAB SAS, 1 rue de la clef des champs 68600 Volgelsheim - France, certifions que le(s) produit(s) suivant(s) :

### Musty 1808697

Contient des CMR, si apport en indirect, cet apport est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication.

N° CAS	Substances	Auto Classified	Total %	% provenance added	% indirect origin nat.	% indirect origin syn.
99-87-6	P-CYMENE	X	0.0083	n.d.	0.0083	n.d.
13466-78-9	DELTA-3-CARENE	X	0.0097	n.d.	0.0097	n.d.
123-11-5	ANISALDEHYDE (P-METHOXYBENZALDEHYDE)	X	3.5002	3.5002	n.d.	n.d.
99-85-4	1,4-CYCLOHEXADIENE,1-METHYL-4-(1-METHYLETHYL)-	X	0.1549	n.d.	0.1549	n.d.
93-58-3	METHYL BENZOATE	X	0.1000	0.1000	n.d.	n.d.

D = apport direct

I = apport indirect issu de carry over

N = issu de naturel

S = issu de synthétique

Off = classé selon annexe VI partie 3 du règlement CLP 1272/2008

Auto = autoclassifié

*Information certifiée exacte dans l'état actuel de nos connaissances et dans la limite de détection à la date d'impression.*

*Document produit et géré informatiquement. Valable sans signature.*