



LAB SAS

LAB SAS - 1 rue de la clé des champs – 68600 VOLGELSHEIM – France
RCS N° 752 516 960 - Numéro de Siret : 75251693000035 - Code APE : 4791 B
Téléphone. +33 3 89 22 77 65 – office@labsys.fr

Fiche de Données de Sécurité

Section 1 : IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE L'ENTREPRISE

Image du produit :



Code et description du produit :

T0798

Boîte métallique Argent - Ronde avec verseur

Fournisseur:

LAB SAS

Adresse:

1 rue de la clef des champs
68600 Volgelsheim
+333 89 22 77 65

Section 2 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGREDIENTS

<u>Nom de</u>		<u>Numéro CAS :</u>	<u>% en poids :</u>
Métaux	FER	7439-89-6	97,000%
	ALUMINIUM	7429-90-5	0,1 % MAX
	CARBONE	7440-44-0	0.01-0.13%
	CUIVRE	7440-50-8	0,2 %MAX
	MANGANÈSE	7439-96-5	0.15-0.60%
	PHOSPHORE	8049-19-2	0.005-0.02%
	SOUFRE	7704-36-9	0.005-0.05%
Revêtement d'étain métallique	ÉTA	7440-31-5	0.10-2.20%
Laque-	Résine Polyester		35-38%
	Résine de mélamine-formaldéhyde		12-15%
	HDT noir		3-5%
	Poudre de polyéthylène modifié		0.8% - 1.2%
	Ester dibasique		8 - 10%
	Tétraméthylbenzène n-butanol		1-2%

Section 3 : MESURES DE PREMIERS SECOURS

Inhalation:

Pour une exposition supérieure aux fumées et aux particules en suspension dans
Retirer la personne exposée à l'air frais. Si la respiration est difficile ou s'est arrêtée,
Administrez la respiration artificielle ou l'oxygène comme indiqué.
Consultez rapidement un médecin. La fièvre des métaux peut être traitée par le
et l'administration d'un médicament pour réduire la douleur et la fièvre.

Contact visuel :

Traiter pour le corps étranger dans l'œil.
Rincer avec de grandes quantités d'eau propre pour éliminer les
Consultez un médecin si l'irritation persiste.

Contact avec la peau :

Ne devrait pas poser de risque important pour la peau.
Cependant, si une dermatite se développe,
Lavez soigneusement la zone touchée avec de l'eau et du savon
Si une irritation ou d'autres symptômes apparaissent,
consulter un médecin.
Enlevez les vêtements contaminés. Si une brûlure thermique s'est
rincer sont avec de l'eau froide et consulter un médecin.
Si une abrasion mécanique s'est produite, consulter un médecin.

Ingestion:

Non considéré comme un danger



LAB SAS

LAB SAS - 1 rue de la clé des champs – 68600 VOLGELSHEIM – France
RCS N° 752 516 960 - Numéro de Siret : 75251693000035 - Code APE : 4791 B
Téléphone. +33 3 89 22 77 65 – office@labsys.fr

Section 4 : CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Apparence:	Solide
ODEUR:	Aucun
Densité:	7,85
Point de fusion:	1535 °C
Point d'ébullition:	2750 °C
PRESSION DE VAPEUR (1787°C) :	1mmHg
TAUX D'ÉVAPORATION :	N/A
SOLUBILITÉ EAU :	Dans Insoluble
SAVEUR DE VAPEUR:	N/A
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE:	0.145 cal / cm .sec , °C (30°C)

Section 5 : DONNÉES RELATIVES AUX RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Point d'éclair :	Non mesuré (Le matériau ne devrait pas clignoter)
Limites d'inflammabilité :	LFL : N/A UFL : N/A
Agents extincteurs :	Aucun risque d'incendie ou d'explosion
Procédures spéciales de lutte contre	N/A
Risques inhabituels d'incendie et	Aucun

Section 6 : DONNÉES DE RÉACTIVITÉ

Stabilité:	Étable
Incompatibilité:	Aucun
Produits dangereux :	Décomposition Par les fumées métalliques et des gaz nocifs peuvent être produits lors de la combustion ou
Polymérisation dangereuse :	Ne se produit pas
Condition pour éviter la polymérisation	Non pertinent

Section 7 : DONNÉES SUR LES DANGERS POUR LA SANTÉ

Principales voies d'entrée :	Inhalation, Ingestion
Invariabilité:	L'agrégat d'oxydation se produit lors de l'exposition à l'air.
Autre:	Si la chiffon de déchets adhère à l'encre et s'accumule, Il est possible qu'il contienne de la chaleur et s'enflamme
Point de chair :	Non mesuré (Le matériau ne devrait pas clignoter)
Dangers pour la santé :	Exposition prolongée et répétée aux fumées ou poussières générées pendant la ou les opérations de placage peuvent entraîner une altération de la fonction "fièvre des vapeurs métalliques"
Cancérogénicité:	N/A
Signes et symptômes de l'exposition :	Irritation du nez, de la gorge ou des yeux; toux, maux de tête, nausées, fièvre.
Affections médicales généralement	Dermatite, maladie pulmonaire, troubles de la parole
Procédures d'urgence et de premiers	En cas de surexposition, déplacer la personne de la zone contaminée et rincer à l'eau, consulter un médecin si nécessaire
Étouffement:	Petites pièces non pour les enfants de moins de

Section 8 : PRÉCAUTIONS POUR UNE MANIPULATION ET UNE UTILISATION SÛRES

Mesures à prendre en cas de libération de	S.O.
Mode d'élimination des déchets :	S.O.
Précautions à prendre lors de la	S.O.
Autres précautions :	S.O.

Section 9 : DONNÉES DE TRANSPORT

Aucune classification attribuée



LAB SAS

LAB SAS - 1 rue de la clé des champs – 68600 VOLGELSHEIM – France
RCS N° 752 516 960 - Numéro de Siret : 75251693000035 - Code APE : 4791 B
Téléphone. +33 3 89 22 77 65 – office@labsys.fr

Section 10 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Données de toxicité : Aucune information trouvée
Résultats toxicologiques : Aucune information trouvée

Section 11 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Devenir dans l'environnement : Aucune information trouvée
Environnemental: Aucune information trouvée

Section 12 : DONNÉES D'ÉLIMINATION

Éliminé conformément à toutes les réglementations applicables ou recyclage dans un processus approprié

Section 13 : DONNÉES

Aucune classification

Section 13 : AUTRES INFORMATIONS

Cette fiche de données de sécurité contenue dans le présent document est proposée à titre
et sont basés sur des données techniques que nous jugeons exactes.

Son contenu ne doit pas être divulgué au grand public ou aux fabricants concurrents.

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi comme faisant

toutefois, aucune garantie expresse ou implicite,

peut être faite concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues

contenues dans le respect de toutes les conditions possibles d'utilisation ou de manipulation.