

## Fiche de Données de Sécurité

section

1

### Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

Nom du produit : Parfum fruit de la passion.  
N° d'article (utilisateur) : 1804209.

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées : Ingrédient pour utilisation industrielle : composition parfumante (parfum).  
Utilisations contre indiquées : Aucune donnée disponible.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur : Nom : LAB SAS  
Rue : 1 rue de la clef des champs  
Code postal/Ville : 68600 Volgelsheim  
Pays : France:  
Téléphone : +33 (0)3 89 22 77 65  
Email : Office@labsys.fr

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

France :  
+33 (0)1 45 42 59 59 (24h/24 7j/7).  
33 (0)1 45 42 59 59.

section

2

### Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification conformément au règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses amendements

##### Identification des dangers :

|      |                   |                                                                                    |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Flam. Liq. 3      | Liquide et vapeurs inflammables.                                                   |
| H302 | Acute Tox. 4 ORAL | Nocif en cas d'ingestion                                                           |
| H315 | Skin Irrit. 2     | Provoque une irritation cutanée.                                                   |
| H317 | Skin Sens. 1B     | Peut provoquer une allergie cutanée.                                               |
| H319 | Eye Irrit. 2      | Provoque une sévère irritation des yeux                                            |
| H400 | Aquatic Acute 1   | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                       |
| H411 | Aquatic Chronic 2 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

Éléments d'étiquetage conformément au règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses amendements

Étiquetage

Pictogrammes de danger



## Mention d'avertissement

Attention

### Mentions de danger

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                   |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion                                                           |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                   |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                               |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux                                            |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                       |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

### Informations supplémentaires sur les dangers (UE)

|        |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Contient pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, linalool, (R)-p-mentha-1,8-diene, geranyl acetate, citronellol, coumarin, ethyl 3-phenyloxirane-2-carboxylate, $\alpha$ -hexylcinnamaldehyde. Peut produire une réaction allergique. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Mises en garde - Prévention

|      |                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| P233 | Maintenir le récipient fermé de manière étanche.                                                                                             |
| P240 | Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.                                                         |
| P241 | Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/.../antidéflagrant.                                                               |
| P242 | Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.                                                                                          |
| P243 | Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.                                                                     |
| P264 | Se laver les mains soigneusement après manipulation.                                                                                         |
| P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.                                                                                      |
| P272 | Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.                                                              |
| P273 | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                        |
| P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.                                   |

### Mises en garde - Réponse

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P301+P312  | EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.                             |
| P302+P352  | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.                                                    |
| P303+P361+ | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements                     |
| P353       | contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].                                                           |
| P305+P351+ | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les        |
| P338       | lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P330       | Rincer la bouche.                                                                                             |
| P332+P313  | En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.                                   |
| P333+P313  | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.                                              |
| P337+P313  | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.                                                      |
| P362+P364  | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.                                            |
| P370+P378  | En cas d' incendie: utiliser de la poudre sèche ou de la mousse pour l' extinction                            |
| P391       | Recueillir le produit répandu.                                                                                |

### Mises en garde - Stockage

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| P403+P235 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. |
|-----------|-------------------------------------------------------|

### Mises en garde - Élimination

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| P501 | Éliminer le contenu/récipient à ..... |
|------|---------------------------------------|

### Contient

$\alpha$ -hexylcinnamaldehyde, (R)-p-mentha-1,8-diene, benzyl alcohol, benzyl butyrate

## 2.3 Autres dangers

Conformément au règlement (UE) 1907/2006, aucune substance n'est évaluée comme PBT ou vPvB.

Selon le règlement (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605, aucune substance n'est connue pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

## section 3 Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

Conformément à la connaissance du produit, aucun nanomatériau n'a été identifié.

Le mélange ne contient pas de substances classées comme substances extrêmement préoccupantes (SVHC) par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) conformément à l'article 57 du règlement REACH:

<http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>.

| Substance                                                                                                | Concentration (%) | Limites de concentration spécifiques               | Classification                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>α-hexylcinnamaldehyde</b>                                                                             |                   |                                                    |                                                                                                                                     |
| N°CAS 101-86-0<br>N°EC 202-983-3<br>N°IDX<br>Numéro d'enregistrement                                     | C= 10.45%         | ETA (orale): 3100 mg/kg                            | H317 Skin Sens. 1B<br>H400 Aquatic Acute 1<br>H411 Aquatic Chronic 2                                                                |
| <b>allyl hexanoate</b>                                                                                   |                   |                                                    |                                                                                                                                     |
| N°CAS 123-68-2<br>N°EC 204-642-4<br>N°IDX<br>Numéro d'enregistrement 01-2119983573-26-XXXX               | C= 9.09%          | ETA (orale): 218 mg/kg<br>ETA (cutanée): 300 mg/kg | H301 Acute Tox. 3 ORAL<br>H311 Acute Tox. 3 DERMAL<br>H400 Aquatic Acute 1<br>H411 Aquatic Chronic 2                                |
| <b>ethyl hexanoate</b>                                                                                   |                   |                                                    |                                                                                                                                     |
| N°CAS 123-66-0<br>N°EC 204-640-3<br>N°IDX<br>Numéro d'enregistrement 21457                               | C= 5.91%          |                                                    | H226 Flam. Liq. 3<br>H315 Skin Irrit. 2                                                                                             |
| <b>benzyl benzoate</b>                                                                                   |                   |                                                    |                                                                                                                                     |
| N°CAS 120-51-4<br>N°EC 204-402-9<br>N°IDX 607-085-00-9<br>Numéro d'enregistrement 01-2119976371-33-XXXX  | C= 5.73%          |                                                    | H302 Acute Tox. 4 ORAL<br>H400 Aquatic Acute 1<br>H411 Aquatic Chronic 2                                                            |
| <b>(R)-p-mentha-1,8-diene [1]</b>                                                                        |                   |                                                    |                                                                                                                                     |
| N°CAS 5989-27-5<br>N°EC 227-813-5<br>N°IDX 601-096-00-2<br>Numéro d'enregistrement 01-2119529223-47-XXXX | C= 5.38%          | M=1                                                | H226 Flam. Liq. 3<br>H304 Asp. Tox. 1<br>H315 Skin Irrit. 2<br>H317 Skin Sens. 1B<br>H400 Aquatic Acute 1<br>H412 Aquatic Chronic 3 |
| <b>coumarin</b>                                                                                          |                   |                                                    |                                                                                                                                     |
| N°CAS 91-64-5<br>N°EC 202-086-7<br>N°IDX<br>Numéro d'enregistrement 01-2119949300-45-XXXX,01-            | C= 4.55%          |                                                    | H302 Acute Tox. 4 ORAL<br>H317 Skin Sens. 1B                                                                                        |

|                                                               |              |          |                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------|
| 2119943756-26-XXXX                                            |              |          |                         |
| <b>pin-2(10)-ene</b>                                          |              |          |                         |
| N°CAS                                                         | 127-91-3     | C= 3.46% | H226 Flam. Liq. 3       |
| N°EC                                                          | 204-872-5    |          | H304 Asp. Tox. 1        |
| N°IDX                                                         |              |          | H315 Skin Irrit. 2      |
| Numéro                                                        | 01-          |          | H317 Skin Sens. 1B      |
| d'enregistre                                                  | 2119519230-  |          | H400 Aquatic Acute 1    |
| ment                                                          | 54-XXXX      |          | H410 Aquatic Chronic 1  |
| <b>ethyl 3-phenyloxirane-2-carboxylate</b>                    |              |          |                         |
| N°CAS                                                         | 121-39-1     | C= 3.45% | H317 Skin Sens. 1B      |
| N°EC                                                          | 204-467-3    |          |                         |
| N°IDX                                                         |              |          |                         |
| Numéro                                                        | 22103        |          |                         |
| d'enregistre                                                  |              |          |                         |
| ment                                                          |              |          |                         |
| <b>ethanol [1]</b>                                            |              |          |                         |
| N°CAS                                                         | 64-17-5      | C= 3.42% | H225 Flam. Liq. 2       |
| N°EC                                                          | 200-578-6    |          | H319 Eye Irrit. 2       |
| N°IDX                                                         | 603-002-00-5 |          |                         |
| Numéro                                                        | 01-          |          |                         |
| d'enregistre                                                  | 2119457610-  |          |                         |
| ment                                                          | 43-XXXX      |          |                         |
| <b>ethyl butyrate</b>                                         |              |          |                         |
| N°CAS                                                         | 105-54-4     | C= 3.09% | H226 Flam. Liq. 3       |
| N°EC                                                          | 203-306-4    |          | H319 Eye Irrit. 2       |
| N°IDX                                                         |              |          |                         |
| Numéro                                                        | 17594        |          |                         |
| d'enregistre                                                  |              |          |                         |
| ment                                                          |              |          |                         |
| <b>linalool</b>                                               |              |          |                         |
| N°CAS                                                         | 78-70-6      | C= 2.15% | ETA (orale): 2790 mg/kg |
| N°EC                                                          | 201-134-4    |          | H315 Skin Irrit. 2      |
| N°IDX                                                         | 603-235-00-2 |          | H317 Skin Sens. 1B      |
| Numéro                                                        | 01-          |          | H319 Eye Irrit. 2       |
| d'enregistre                                                  | 2119474016-  |          |                         |
| ment                                                          | 42-XXXX      |          |                         |
| <b>4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one</b> |              |          |                         |
| N°CAS                                                         | 127-41-3     | C= 1.55% | H411 Aquatic Chronic 2  |
| N°EC                                                          | 204-841-6    |          |                         |
| N°IDX                                                         |              |          |                         |
| Numéro                                                        | 18612        |          |                         |
| d'enregistre                                                  |              |          |                         |
| ment                                                          |              |          |                         |
| <b>vanillin</b>                                               |              |          |                         |
| N°CAS                                                         | 121-33-5     | C= 1.41% | H319 Eye Irrit. 2       |
| N°EC                                                          | 204-465-2    |          |                         |
| N°IDX                                                         |              |          |                         |
| Numéro                                                        | 01-          |          |                         |
| d'enregistre                                                  | 2119516040-  |          |                         |
| ment                                                          | 60-XXXX      |          |                         |
| <b>ethyl acetate [1]</b>                                      |              |          |                         |
| N°CAS                                                         | 141-78-6     | C= 1.27% | H225 Flam. Liq. 2       |
| N°EC                                                          | 205-500-4    |          | H319 Eye Irrit. 2       |
| N°IDX                                                         | 607-022-00-5 |          | H336 STOT SE 3 H336     |

|                                           |                       |          |                        |                        |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------|------------------------|
| Numéro d'enregistrement                   | 01-2119475103-46-XXXX |          |                        |                        |
| <b>geranyl acetate</b>                    |                       |          |                        |                        |
| N°CAS                                     | 105-87-3              | C= 0.36% |                        | H315 Skin Irrit. 2     |
| N°EC                                      | 203-341-5             |          |                        | H317 Skin Sens. 1      |
| N°IDX                                     |                       |          |                        | H412 Aquatic Chronic 3 |
| Numéro d'enregistrement                   | 01-2119973480-35-XXXX |          |                        |                        |
| <b>7-methyl-3-methylenoocta-1,6-diene</b> |                       |          |                        |                        |
| N°CAS                                     | 123-35-3              | C= 0.22% | M=1                    | H226 Flam. Liq. 3      |
| N°EC                                      | 204-622-5             |          | M(Chronic)=1           | H304 Asp. Tox. 1       |
| N°IDX                                     |                       |          |                        | H315 Skin Irrit. 2     |
| Numéro d'enregistrement                   | 01-2119514321-56-XXXX |          |                        | H319 Eye Irrit. 2      |
|                                           |                       |          |                        | H400 Aquatic Acute 1   |
|                                           |                       |          |                        | H411 Aquatic Chronic 2 |
| <b>pin-2(3)-ene</b>                       |                       |          |                        |                        |
| N°CAS                                     | 80-56-8               | C= 0.1%  | ETA (orale): 500 mg/kg | H226 Flam. Liq. 3      |
| N°EC                                      | 201-291-9             |          |                        | H302 Acute Tox. 4 ORAL |
| N°IDX                                     |                       |          |                        | H304 Asp. Tox. 1       |
| Numéro d'enregistrement                   | 01-2119519223-49-XXXX |          |                        | H315 Skin Irrit. 2     |
|                                           |                       |          |                        | H317 Skin Sens. 1B     |
|                                           |                       |          |                        | H400 Aquatic Acute 1   |
|                                           |                       |          |                        | H410 Aquatic Chronic 1 |

[1] Substances pour lesquelles des limites maximales d'exposition en milieu de travail sont disponibles.

### Remarque

Texte intégral des phrases H- et EUH- : voir la section 16.

## section 4

## Premiers secours

### 4.1 Description des mesures de premiers secours

#### Conseils généraux :

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (montrer le mode d'emploi ou la fiche de données de sécurité si possible).

Ne pas laisser la personne affectée sans surveillance.

Transporter la victime hors de la zone de danger.

Garder la personne affectée au chaud, immobile et couverte.

Retirer la personne affectée de la zone dangereuse et l'allonger.

#### En cas d'inhalation :

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

#### Après contact avec la peau :

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et trempés.

Après un contact cutané, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

En cas d'irritation de la peau, consulter un médecin.

En cas de réactions cutanées, consulter un médecin.

#### En cas de contact avec les yeux :

En cas d'irritation oculaire, consulter un ophtalmologiste.

Rincer soigneusement et abondamment avec un bain oculaire ou de l'eau.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Protéger l'œil intact.

#### En cas d'ingestion :

Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente ou une personne avec des crampes.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche.

NE PAS faire vomir.

EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

#### **Protection des sauveteurs :**

Premiers secours : faites attention à l'autoprotection !.

### **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquette (voir section 2.2) et/ou à l'article 11.

### **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

#### **Notes pour le médecin :**

Traitement symptomatique.

## **section 5 Mesures de lutte contre l'incendie**

### **5.1 Moyens d'extinction**

#### **Moyens d'extinction appropriés :**

Mousse.

Poudre d'extinction.

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

Sable.

#### **Moyens d'extinction inappropriés :**

Jet d'eau.

### **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

La formation de gaz toxiques est possible pendant le chauffage ou en cas d'incendie.

### **5.3 Conseils aux pompiers**

Porter un appareil respiratoire isolant et des vêtements de protection chimique.

#### **Informations complémentaires**

Ne pas inhaler les gaz d'explosion et d'incendie.

Coordonner les mesures de lutte contre les incendies dans les installations environnantes.

Écarter les conteneurs non endommagés de la zone de danger immédiate si cela peut se faire en toute sécurité.

Faites preuve de prudence lors de l'application de dioxyde de carbone dans des espaces confinés. Le dioxyde de carbone peut déplacer l'oxygène.

Utiliser un jet de pulvérisation d'eau pour protéger le personnel et pour refroidir les conteneurs en danger.

Recueillir les eaux d'extinction contaminées séparément. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ou les eaux de surface.

## **section 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Utiliser un équipement de protection individuelle.

Mettre les personnes en sécurité.

Assurer une ventilation adéquate.

Utiliser une protection respiratoire appropriée.

### **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

S'assurer que les déchets soient collectés et contenus.

En cas de fuite de gaz ou d'entrée dans les voies d'eau, le sol ou les égouts, informer les autorités responsables.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Couvrir les canalisations.

Veiller à ce que toutes les eaux usées soient recueillies et traitées par une usine de traitement des eaux usées.

Ne pas laisser pénétrer dans le sol/sous-sol.

Ne pas laisser entrer dans les eaux de surface ou dans les égouts.

Contenir l'eau de lavage contaminée et l'éliminer.

Contenir les fuites ou déversements dans des armoires avec des plateaux amovibles.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Traiter le matériau recueilli conformément à la section sur l'élimination des déchets.  
Recueillir dans des conteneurs fermés et appropriés pour l'élimination.  
Nettoyer soigneusement les zones et objets contaminés en respectant les réglementations environnementales.  
Ventiler la zone concernée.  
Recueillir le produit répandu.  
Absorber avec une substance liant les liquides (ex: sable, terre de diatomées, liant d'acides, liant universel).  
Essuyer avec une matière absorbante (en tissu, par exemple, laine).

### 6.4 Référence à d'autres sections

Manipulation sécuritaire : voir la section 7.  
Élimination des déchets : voir la section 13.  
Équipements de protection individuelle : voir la section 8.

#### Informations complémentaires

Pas de données disponibles

|                                                                                                                                          |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">section</div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">7</div> | <h2>Manipulation et stockage</h2> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### **Mesures de protection :**

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.  
Retirer les condensats de fumée périodiquement des hottes aspirantes, des conduits et autres surfaces (porter des vêtements de protection individuelle!) car il y a un risque d'incendie.  
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  
Si la ventilation locale par aspiration n'est pas possible ou ne suffit pas, l'ensemble de la zone de travail doit être ventilé par des moyens techniques.  
Tenir à l'écart des sources de chaleur (par exemple, des surfaces chaudes), des étincelles et des flammes nues.  
Établir la mise à la terre des conteneurs, des appareillages, des pompes et des installations de ventilation.  
Prendre des mesures de précaution contre les décharges statiques.  
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
Porter des vêtements de protection individuelle (voir la section 8).  
Les égouts et les conduits doivent être protégés contre l'entrée du produit.  
Ne mettez pas de chiffons imprégnés de produits dans vos poches de pantalon.  
Prévoir des conteneurs de rétention, par exemple, un plancher sans écoulement.  
Assurer une ventilation adéquate ainsi qu'une aspiration locale aux endroits critiques.  
Les vapeurs/aérosols doivent être contenus directement au point d'origine.  
Éviter de respirer les gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

#### **Conseils sur l'hygiène professionnelle en général :**

Se laver les mains avant les pauses et après le travail.  
Enlever immédiatement les vêtements contaminés et trempés.  
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
Les vêtements de ville doivent être rangés séparément des vêtements de travail.  
Travailler dans des zones bien ventilées ou utiliser une protection respiratoire appropriée.

#### **Dans les environs immédiats de la zone de travail, il faut :**

Installer une douche oculaire et indiquer convenablement son emplacement.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé.  
Maintenir le récipient en position verticale afin d'éviter les fuites.

#### **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :**

Assurer une ventilation adéquate de la zone de stockage.  
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.  
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
Utiliser un drainage isolé pour empêcher un déversement sur le sol.

#### **Précautions pour le stockage en commun :**

Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.

Tenir à l'écart des vêtements et d'autres matériaux combustibles.

Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des matières combustibles.

## Informations complémentaires sur les conditions de stockage :

Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/.../antidéflagrant.

Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Outre les utilisations mentionnées à la section 1.2, aucune autre utilisation spécifique n'est stipulée.

section

8

## Contrôles de l'exposition/Protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle :

| Substance                            | Valeur | Unité             | Type                                    |
|--------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------|
| ethanol<br>CAS : 64-17-5 (FR)        | 1,000  | ppm               | Valeur limite d'exposition (8 heures)   |
| ethanol<br>CAS : 64-17-5 (FR)        | 1,900  | mg/m <sup>3</sup> | Valeur limite d'exposition (8 heures)   |
| ethyl acetate<br>CAS : 141-78-6 (FR) | 200    | ppm               | Valeur limite d'exposition (8 heures)   |
| ethyl acetate<br>CAS : 141-78-6 (FR) | 734    | mg/m <sup>3</sup> | Valeur limite d'exposition (8 heures)   |
| ethanol<br>CAS : 64-17-5 (FR)        | 5,000  | ppm               | Valeur limite d'exposition (15 minutes) |
| ethanol<br>CAS : 64-17-5 (FR)        | 9,500  | mg/m <sup>3</sup> | Valeur limite d'exposition (15 minutes) |
| ethyl acetate<br>CAS : 141-78-6 (FR) | 400    | ppm               | Valeur limite d'exposition (15 minutes) |
| ethyl acetate<br>CAS : 141-78-6 (FR) | 1,468  | mg/m <sup>3</sup> | Valeur limite d'exposition (15 minutes) |

#### Valeurs limites biologiques :

Pas de données disponibles

#### Limites d'exposition en utilisation prévue :

Pas de données disponibles

#### Remarque :

Pas de données disponibles

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Contrôles techniques appropriés :

Les mesures techniques et l'utilisation de méthodes de travail adéquates sont prioritaires sur les équipements de protection individuelle.

Assurer une ventilation adéquate ainsi qu'une aspiration locale aux endroits critiques.

#### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle :



**Protection des yeux et du visage** : **Protection oculaire appropriée** :  
Porter un équipement de protection oculaire.

**Protections oculaires recommandées** :

Lunettes.

**Protection de la peau** : **Protection des mains** :

Type de gants appropriés :

Porter des gants de protection.

**Matériau approprié :**

NBR (caoutchouc nitrile).

**Mesures de protection des mains supplémentaires :**

Ne pas porter de gants à proximité de machines et des outils rotatifs.

N'utiliser les gants qu'une seule fois.

**Remarque :**

Pour manipuler des substances chimiques, des gants de protection répondant aux normes CE (avec les quatre chiffres de contrôle) doivent être portés.

La qualité des gants de protection à résistance chimique doit être choisie en fonction de la concentration et la quantité spécifiques des substances dangereuses sur le lieu de travail.

Pour des besoins particuliers, il est recommandé de vérifier la résistance des gants de protection mentionnés ci-dessus aux produits chimiques auprès du fournisseur de ces gants.

Les délais de rupture et les propriétés de gonflement de la matière doivent être pris en considération.

**Protection du corps :**

**Vêtement de protection approprié :**

Blouse de laboratoire.

**Protection respiratoire**

**Protection respiratoire nécessaire :**

Si des mesures d'aération ou de ventilation techniques ne sont pas possibles ou suffisantes, une protection respiratoire doit être portée.

**Appareil de protection respiratoire :**

Porter une protection respiratoire.

**Remarque :**

La classe du filtre doit être adaptée à la concentration maximale de contaminants (gaz/vapeurs/aérosols/particules) qui peut être atteinte lors de la manipulation du produit. Si la concentration est dépassée, un appareil respiratoire isolant doit être utilisé.

Respecter les délais d'usure tels que spécifiés par le fabricant.

Utiliser seulement l'équipement de protection respiratoire homologué CE doté d'un numéro de contrôle à quatre chiffres.

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement :**

Pas de données disponibles

**Contrôle de l'exposition des consommateurs :**

Pas de données disponibles

**Informations complémentaires**

Pas de données disponibles

## section 9 Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Etat physique                                                             | : Liquide                    |
| Couleur                                                                   | : Incolore À Jaune Pâle      |
| Odeur                                                                     | : Fruitée - Verte - Musc     |
| pH                                                                        | : Pas de données disponibles |
| Point de fusion/point de congélation                                      | : Pas de données disponibles |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition                     | : Pas de données disponibles |
| Point d'éclair                                                            | : 34°C                       |
| Inflammabilité                                                            | : Pas de données disponibles |
| Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité | : Pas de données disponibles |

|                                                   |   |                            |
|---------------------------------------------------|---|----------------------------|
| Pression de vapeur                                | : | Pas de données disponibles |
| Densité de vapeur                                 | : | Pas de données disponibles |
| Densité relative                                  | : | 0,9528                     |
| Solubilité(s)                                     | : | Soluble                    |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) | : | Non applicable             |
| Température d'auto-inflammabilité                 | : | Pas de données disponibles |
| Température de décomposition                      | : | Pas de données disponibles |
| Viscosité dynamique                               | : | Non applicable             |
| Viscosité cinématique                             | : | Pas de données disponibles |
| Propriétés comburantes                            | : | Pas de données disponibles |
| Solubilité dans d'autres solvants                 | : | Pas de données disponibles |
| Caractéristiques des particules                   | : | Non applicable             |

## 9.2 Autres informations de sécurité

### Informations concernant les classes de danger physique

Pas de données disponibles

### Autres caractéristiques de sécurité

Pas de données disponibles

## section 10 Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Aucune donnée disponible.

### 10.2 Stabilité chimique

Le produit est stable avec un stockage à des températures ambiantes normales.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse quand manipulé et stocké conformément aux dispositions recommandées.

### 10.4 Conditions à éviter

Aucune donnée disponible.

### 10.5 Matières incompatibles

Aucune donnée disponible.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Ne se décompose pas quand utilisé conformément aux utilisations prévues.

### Informations complémentaires

Pas de données disponibles

## section 11 Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Toxicité orale aiguë :

Le produit est classé Acute Tox. 4\_ORAL selon le règlement de référence.

Nocif en cas d'ingestion.

ATE "Parfum fruit de la passion" = 897.182845863987 mg/kg.

#### Substances :

Pas de données disponibles

#### Toxicité aiguë par voie cutanée :

Le produit n'est pas classé.

#### Substances :

Pas de données disponibles

**Toxicité aiguë par inhalation :**

Le produit n'est pas classé.

**Substances :**

Pas de données disponibles

**Corrosion/irritation cutanée :**

Le produit n'est pas classé.

**Substances :**

Pas de données disponibles

**Lésions oculaires graves/irritation :**

Le produit est classé Eye Irrit. 2 selon le règlement de référence.

Provoque une sévère irritation des yeux.

**Substances :**

Pas de données disponibles

**Sensibilisation de la peau :**

Le produit est classé Skin Sens. 1 selon le règlement de référence.

Peut provoquer une allergie cutanée.

**Substances :**

Pas de données disponibles

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) :**

Le produit n'est pas classé.

**Substances :**

Pas de données disponibles

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition ponctuelle) :**

Le produit n'est pas classé.

**Substances :**

Pas de données disponibles

**Cancérogénicité :**

Le produit n'est pas classé.

**Substances :**

**• allyl heptanoate (CAS: 142-19-8) :**

|                           |   |                            |
|---------------------------|---|----------------------------|
| Type de test              | : | Pas de données disponibles |
| Espece                    | : | Pas de données disponibles |
| Sexe                      | : | Pas de données disponibles |
| Directives                | : | Pas de données disponibles |
| Voie d'administration     | : | Pas de données disponibles |
| Durée d'exposition/valeur | : | Pas de données disponibles |
| Durée d'exposition/unité  | : | Pas de données disponibles |
| Conclusion                | : | Pas de données disponibles |

**Toxicité pour la reproduction :**

Le produit n'est pas classé.

**Substances :**

Pas de données disponibles

**Mutagénicité des cellules germinales :**

Le produit n'est pas classé.

**Substances :**

Pas de données disponibles

**Sensibilisation des voies respiratoires :**

Le produit n'est pas classé.

**Substances :**

Pas de données disponibles

**Informations complémentaires :**

Pas de données disponibles

## 11.2 Informations sur les autres dangers

**Propriétés perturbant le système endocrinien :**

Selon le règlement (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605, aucune substance n'est connue pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

## section 12 Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

Très toxique pour les organismes aquatiques.

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Substances :

Pas de données disponibles

### 12.2 Persistance et dégradabilité

Le produit n'a pas été testé.

#### Substances :

Pas de données disponibles

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Le produit n'a pas été testé.

#### Substances :

Pas de données disponibles

### 12.4 Mobilité dans le sol

Le produit n'a pas été testé.

#### Substances :

Pas de données disponibles

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément au règlement (UE) 1907/2006, aucune substance n'est évaluée comme PBT ou vPvB.

### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Selon le règlement (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605, aucune substance n'est connue pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

### 12.7 Autres effets néfastes

Pas de données disponibles

#### Informations écotoxicologiques supplémentaires

Pas de données disponibles

## section 13 Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

#### Élimination des produits/emballages :

##### Codes déchet :

La répartition des numéros d'identité des déchets/descriptions des déchets doit être effectuée conformément aux recommandations de la CEE, de manière spécifique à l'industrie et aux procédures en question.

##### Options de traitement des déchets :

##### Élimination appropriée/Produit :

Déchets exigeant une surveillance spéciale.

Éliminer les déchets conformément à la législation applicable.

Livraison à une société agréée en élimination des déchets.

##### Élimination appropriée/Emballage :

Les emballages non-contaminés doivent être recyclés ou éliminés.

Les emballages contaminés doivent être entièrement vidés et peuvent être réutilisés après un nettoyage adéquat.

Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être éliminés.

Manipuler les emballages contaminés de la même façon que la substance elle-même.

Éliminer les déchets conformément à la législation applicable.

**Remarque :**

Pour le recyclage, contacter le fabricant.

Collecter les déchets séparément.

Consulter les autorités compétentes en matière d'élimination des déchets.

Ne pas mélanger avec d'autres déchets.

Les déchets doivent être séparés des autres types de déchets jusqu'à leur élimination.

En ce qui concerne les déchets, ils doivent être vérifiés, si une autorisation de transport est nécessaire.

**Informations complémentaires**

Pas de données disponibles

**section 14 Informations relatives au transport**

|             |                                                | Transport terrestre (ADR/RID) :                                                                                                                                               | Transport fluvial (ADN) :                                                                                                                                                     | Transport maritime (IMDG) :                                                                                                                                                   | Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR) :                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1</b> | Numéro ONU :                                   | 1993                                                                                                                                                                          | 1993                                                                                                                                                                          | 1993                                                                                                                                                                          | 1993                                                                                                                                                                          |
| <b>14.2</b> | Désignation officielle de transport de l'ONU : | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa, boiling point of more than 35 °C) | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa, boiling point of more than 35 °C) | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa, boiling point of more than 35 °C) | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa, boiling point of more than 35 °C) |
| <b>14.3</b> | Classe(s) de danger pour le transport :        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
|             | Classe ou division :                           | 3                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                             |
|             | Étiquette (s) de danger :                      |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>14.4</b> | Groupe d'emballage :                           | III                                                                                                                                                                           | III                                                                                                                                                                           | III                                                                                                                                                                           | III                                                                                                                                                                           |

**14.5 Dangers pour l'environnement**

Pas de données disponibles

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Pas de données disponibles

**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Pas de données disponibles

**Informations complémentaires**

Pas de données disponibles

**section 15 Informations réglementaires**
**15.1 Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Cette FDS a été établie conformément au règlement REACH, y compris ses modifications: règlement REACH (CE) n ° 1907/2006.

Cette SDS a été établie conformément à la réglementation CLP, y compris ses modifications: règlement CLP n ° 1272/2008.

## Législation européenne :

### Autres réglementations (UE) :

#### La directive 2012/18/UE sur la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [Seveso III-directive] :

"Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : 1. Supérieure ou égale à 1.000 t .....A 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1.000 t .....E 3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t .....DC Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t".

"Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 100 t .....A 2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t .....DC Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t".

"Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 200 t .....A 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t .....DC Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t".

"Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 200 t .....A 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t .....DC Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t".

"Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 200 t .....A 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t .....DC Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t".

## Législation européenne :

### COMMISSION REGULATION (EU) 2023/1545 (Allergen List) :

| Substance              | CAS       | EC        |
|------------------------|-----------|-----------|
| α-hexylcinnamaldehyde  | 101-86-0  | 202-983-3 |
| benzyl benzoate        | 120-51-4  | 204-402-9 |
| (R)-p-mentha-1,8-diene | 5989-27-5 | 227-813-5 |
| coumarin               | 91-64-5   | 202-086-7 |
| linalool               | 78-70-6   | 201-134-4 |

### CLP: Harmonised classification and labelling of hazardous substances (Annex VI, table 3.1)\_ATP 17 :

| Substance              | CAS       | EC        |
|------------------------|-----------|-----------|
| (R)-p-mentha-1,8-diene | 5989-27-5 | 227-813-5 |

### Occupational Exposure Limit Values (long term) - European Union :

| Substance     | CAS      | EC        |
|---------------|----------|-----------|
| ethyl acetate | 141-78-6 | 205-500-4 |

### Occupational Exposure Limit Values (short term) - European Union :

| Substance     | CAS      | EC        |
|---------------|----------|-----------|
| ethyl acetate | 141-78-6 | 205-500-4 |

### REACH: Annex XVII (Restrictions) :

| Substance              | CAS       | EC        |
|------------------------|-----------|-----------|
| (R)-p-mentha-1,8-diene | 5989-27-5 | 227-813-5 |
| ethanol                | 64-17-5   | 200-578-6 |
| ethyl acetate          | 141-78-6  | 205-500-4 |

## Réglementations nationales :

### Occupational Exposure Limit Values (long term) - Belgium :

| Substance     | CAS      | EC        |
|---------------|----------|-----------|
| pin-2(10)-ene | 127-91-3 | 204-872-5 |
| ethanol       | 64-17-5  | 200-578-6 |
| ethyl acetate | 141-78-6 | 205-500-4 |

|              |         |           |
|--------------|---------|-----------|
| pin-2(3)-ene | 80-56-8 | 201-291-9 |
|--------------|---------|-----------|

**Occupational Exposure Limit Values (long term) - Canada (Ontario) :**

| Substance     | CAS      | EC        |
|---------------|----------|-----------|
| pin-2(10)-ene | 127-91-3 | 204-872-5 |
| ethyl acetate | 141-78-6 | 205-500-4 |
| pin-2(3)-ene  | 80-56-8  | 201-291-9 |

**Occupational Exposure Limit Values (long term) - Canada (Quebec) :**

| Substance     | CAS      | EC        |
|---------------|----------|-----------|
| ethanol       | 64-17-5  | 200-578-6 |
| ethyl acetate | 141-78-6 | 205-500-4 |

**Occupational Exposure Limit Values (long term) - Switzerland :**

| Substance              | CAS       | EC        |
|------------------------|-----------|-----------|
| (R)-p-mentha-1,8-diene | 5989-27-5 | 227-813-5 |
| pin-2(10)-ene          | 127-91-3  | 204-872-5 |
| ethanol                | 64-17-5   | 200-578-6 |
| ethyl acetate          | 141-78-6  | 205-500-4 |
| pin-2(3)-ene           | 80-56-8   | 201-291-9 |

**Occupational Exposure Limit Values (short term) - Belgium :**

| Substance     | CAS      | EC        |
|---------------|----------|-----------|
| ethanol       | 64-17-5  | 200-578-6 |
| ethyl acetate | 141-78-6 | 205-500-4 |

**Occupational Exposure Limit Values (short term) - Canada (Ontario) :**

| Substance | CAS     | EC        |
|-----------|---------|-----------|
| ethanol   | 64-17-5 | 200-578-6 |

**Occupational Exposure Limit Values (short term) - Switzerland :**

| Substance              | CAS       | EC        |
|------------------------|-----------|-----------|
| (R)-p-mentha-1,8-diene | 5989-27-5 | 227-813-5 |
| pin-2(10)-ene          | 127-91-3  | 204-872-5 |
| ethanol                | 64-17-5   | 200-578-6 |
| ethyl acetate          | 141-78-6  | 205-500-4 |
| pin-2(3)-ene           | 80-56-8   | 201-291-9 |

**Tableaux des maladies professionnelles :**

| Substance     | CAS      | EC        | N° TMP |
|---------------|----------|-----------|--------|
| ethanol       | 64-17-5  | 200-578-6 |        |
| ethyl acetate | 141-78-6 | 205-500-4 |        |

RG 84: Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel

## 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour cette substance/ce mélange par le fournisseur.

### Informations complémentaires

Pas de données disponibles

section

16

## Autres informations

### Indication des changements

Non applicable (première édition de la FDS).

### Légende des abréviations et acronymes

N ° CAS : Numéro du Chemical Abstract Service.

IATA : International Air Transport Association.

IMDG : Code maritime international des marchandises dangereuses.

DPD : Directive Préparation Dangereuses.

N° ONU: Numéro des Nations Unies.

N° EC : Numéro Commission européenne.

ADN/ADNR : Règlement concernant le transport de substances dangereuses dans des barges sur les voies navigables.

ADR/RID : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route/Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer.

CLP: Classification, étiquetage et emballage.

VPvB : substances très persistantes et très bioaccumulables.

## **Références bibliographiques et sources de données**

Aucune donnée disponible.

## **Classification des mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 [CLP]**

La classification du mélange est conforme à la méthode d'évaluation décrite dans le règlement (CE) n ° 1272/2008.

## **Phrases pertinentes R-, H- et EUH (Numéro et texte intégral)**

|      |                     |                                                                                         |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Flam. Liq. 2        | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                   |
| H226 | Flam. Liq. 3        | Liquide et vapeurs inflammables.                                                        |
| H301 | Acute Tox. 3 ORAL   | Toxique en cas d'ingestion.                                                             |
| H302 | Acute Tox. 4 ORAL   | Nocif en cas d'ingestion                                                                |
| H304 | Asp. Tox. 1         | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.     |
| H311 | Acute Tox. 3 DERMAL | Toxique par contact avec la peau.                                                       |
| H315 | Skin Irrit. 2       | Provoque une irritation cutanée.                                                        |
| H317 | Skin Sens. 1B       | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                    |
| H319 | Eye Irrit. 2        | Provoque une sévère irritation des yeux                                                 |
| H336 | STOT SE 3 H336      | Peut provoquer somnolence ou des vertiges                                               |
| H400 | Aquatic Acute 1     | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410 | Aquatic Chronic 1   | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H411 | Aquatic Chronic 2   | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.      |
| H412 | Aquatic Chronic 3   | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme         |

## **Conseils de formation**

Reportez-vous aux sections 4, 5, 6, 7 et 8 de cette fiche de données de sécurité.

## **Informations complémentaires**

Date de création : 11/04/2025

Date de version : 26/11/2024

Date d'impression : 11/04/2025

Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les réglementations européennes et nationales. Cette Fiche de Données de Sécurité décrit des précautions de sécurité relatives à l'utilisation de ce produit pour les usages prévus, elle ne garantit pas toutes les propriétés du produit notamment dans le cas d'utilisations non prévues. Le produit ne doit pas être utilisé pour d'autres usages que ceux prévus en section 1. Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, il est de la responsabilité de celui-ci de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux législations en vigueur pour des utilisateurs spécifiques et éviter des effets négatifs sur la santé.