




MODE D'EMPLOI FONDOIR À CIRE



NO.1

SOMMAIRE

	MODE D'EMPLOI	1-7
1.	Consignes de sécurité	2
2.	Aspect	3
3.	Paramètres	4
4.	Guide d'utilisation	5
5.	Avertissement	8
	 SPECIFICATION	 9-10




À LIRE AVANT UTILISATION

1. Avant utilisation, veuillez vous assurer qu'aucun matériau combustible ne se trouve à moins de 3 mètres.
2. Le corps du fondoir générera une température élevée pendant son utilisation. Veuillez ne pas le toucher et tenir les animaux domestiques à l'écart. Veuillez prendre les précautions nécessaires lors de son utilisation.
3. Veuillez porter des gants, un tablier et tout autre équipement de protection individuelle résistants à la chaleur lors de l'utilisation.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit est un appareil électrique. Des précautions de sécurité doivent être respectées afin d'éviter tout accident.
- Afin de prévenir tout risque d'électrocution, l'appareil doit être branché sur une prise de courant correctement mise à la terre et la tension appropriée doit être sélectionnée pour garantir une mise à la terre correcte. Il est interdit de l'exposer à la pluie ou à un environnement humide. Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez débrancher l'alimentation électrique. Une fois l'appareil complètement refroidi, vous pouvez le ranger dans un endroit approprié.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) présentant un handicap physique, sensoriel ou mental, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées et formées par les personnes responsables de leur sécurité.
- Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doit être remplacé et réparé par le fabricant ou un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
- Il est strictement interdit d'utiliser cet équipement dans un environnement humide et corrosif, et de l'utiliser dans un environnement combustible ou explosif. Une fois la machine allumée, une personne doit la surveiller pour garantir son bon fonctionnement.
- Lors du remplacement de pièces, veuillez utiliser des accessoires d'origine.
- Ce produit est conforme aux normes CE, FCC, RoHS et autres certifications. Un brevet industriel a été déposé et toute contrefaçon fera l'objet de poursuites.

2. ASPECT



3. PARAMÈTRES

Tension d'entrée	AC230V
Puissance nominale	450 W
Fréquence	50 Hz
Vitesse	Niveau I : 225 W, Niveau II : 450 W

4. GUIDE D'UTILISATION

4.1 Démarrage sécurisé


(1) Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur. Avant utilisation, placez-le sur une surface plane. La distance entre l'appareil et le mur doit être supérieure à 10 cm.

(2) Branchez l'alimentation électrique. La prise de courant doit être équipée d'une mise à la terre fiable.

(3) Placez les pastilles de cire dans l'appareil avant de le mettre en marche afin d'éviter une combustion à sec. Une combustion à sec prolongée peut endommager le tube chauffant.

4.2 Réglage des paramètres

(1) Branchez l'alimentation électrique.



(2) Réglez le bouton de vitesse pour allumer la machine.



4.3 Étapes pour fondre la cire

(1) Versez les pastilles de cire, démarrez la machine et commencez à les faire fondre.



(2) Pendant le temps de chauffe, il est recommandé de remuer les pastilles de cire dans la casserole avec une spatule toutes les 3 à 4 minutes. Cela permettra d'homogénéiser la température et de faire fondre la cire plus rapidement.




(3) Lorsque toutes les pastilles de cire sont fondues, préparez un récipient et versez-y lentement la cire liquide.

4.4 Nettoyage

(1) **Enlever l'excédent de cire** : Une fois que la cire a légèrement refroidi, mais est encore liquide, froissez un essuie-tout en boule et utilisez-le pour essuyer l'intérieur du fondoir. Remplacez l'essuie-tout lorsqu'il est imbibé de cire. Portez des gants pour vous protéger les mains de la chaleur lorsque vous essuyez la cire. Si la cire devient un peu trop dure à essuyer avec un essuie-tout, chauffez le fondoir à cire. Une fois la cire fondue, éteignez l'appareil et essuyez la cire liquide avec un essuie-tout.



(2) **Nettoyer à l'alcool** : S'il reste des résidus de cire, nettoyez l'intérieur du fondoir avec de l'alcool à friction après refroidissement. Si vous avez utilisé de la cire colorée, l'alcool peut également aider à éliminer les résidus de teinture tenaces.



(3) **Désodorisation** : Si l'intérieur du fondoir sent encore le parfum dernièrement ajouté, saupoudrez-le de bicarbonate de soude. Humidifiez une éponge et frottez délicatement l'intérieur. Laissez agir le bicarbonate de soude pendant environ 30 minutes, rincez à nouveau et séchez avec du papier absorbant.

5. AVERTISSEMENT

(1) Ce produit ne convient pas aux enfants.

(2) Si le circuit interne de ce produit est démonté sans autorisation et que des composants qui ne proviennent pas de notre société sont remplacés, entraînant des dommages au produit, alors toute responsabilité à cet égard est déclinée.

(3) Pour tous les produits vendus, la société précise d'emblée que, sous réserve d'une utilisation conforme aux instructions de montage et aux spécifications techniques, elle n'assume la responsabilité du service après-vente (réparation ou remplacement) que si le fabricant confirme qu'il s'agit d'un défaut de fabrication. La société décline toute responsabilité pour tout autre préjudice ou dommage.

SPECIFICATION

Modèle	AP-FONDOIR-TDB-1.5L
Marque déposée	Terre de Bougies
Tension d'entrée	AC230V ; 50 Hz
Matériau	Acier inoxydable
Puissance nominale	450 W

Informations du commerçant

Commerçant	Terre de Bougies
Adresse postale	1 Rue de la Clef des Champs 68600 Volgelsheim, France
E-mail	team@tdb-solution.com
Téléphone	+33 3 89 22 77 65

Informations du fabricant

Fabricant	Shenzhen Fast To Buy Commerce CO., Ltd.
Adresse postale	501(5037), Workshop 01, Xintianxia Industrial City, Wankecheng Community Bantian Steet, Longgang District, 518000 Shenzhen, China
E-mail	service@fasttobuy.com
Téléphone	+86-755-82550561

Coordonnées complètes de l'importateur dans l'UE

EU REP UK CA CE	
Pays	France
Nom de l'entreprise	Terre de Bougies
Adresse postale	1 Rue de la Clef des Champs 68600 Volgelsheim, France
E-mail	contact@tdb-solution.com
Téléphone	+33 3 89 22 77 65

MADE IN CHINA

Ce produit est conforme aux exigences de la directive relative aux Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) et respecte scrupuleusement la réglementation en vigueur.



La garantie est valable pendant un an à compter de la date d'achat. En cas de problème de qualité, veuillez nous renvoyer le produit. Un nouvel exemplaire vous sera expédié dans les plus brefs délais.



www.terre-de-bougies.com

Terre de Bougies

Adresse : 1 Rue de la Clef des Champs 68600 Volgelsheim, France

Téléphone : +33 3 89 22 77 65

E-mail : team@tdb-solution.com