



# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878  
Data di pubblicazione: 05/08/2026 Versione: 12.0

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela  
Denominazione commerciale : Profumo verveine et menthe poivrée  
UFI : KE61-80K6-P00V-K1VQ  
Codice del prodotto : 2030812

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale : Uso professionale, Uso al consumo  
Uso della sostanza/ della miscela : Composizione profumata (profumo).

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

LAB SAS  
rue de la clef des champs  
68600 Volgsheim  
France  
T 0389227765  
[office@labsys.fr](mailto:office@labsys.fr)

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

| Paese/Area | Organizzazione                                                                                                                                                                     | Numero di emergenza |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Italia     | Centro Antiveleni di Bergamo.<br>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII.<br>Piazza OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, 1 24127 Bergamo.                                   | 800 88 33 00        |
|            | Centro Antiveleni di Milano.<br>Ospedale Niguarda Ca' Granda.<br>Piazza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano.                                                                          | 02 6610 1029        |
|            | Centro Antiveleni di Roma.<br>CAV Policlinico "A. Gemelli". Dipartimento di Tossicologia Clinica<br>Università Cattolica del Sacro Cuore.<br>Largo Agostino Gemelli, 8 00168 Roma. | 06 305 4343         |
|            | Centro Antiveleni di Roma.<br>CAV Policlinico "Umberto I". Università di Roma.<br>Viale del Policlinico, 155 00161 Roma.                                                           | 06 4997 8000        |
|            | Centro Antiveleni di Firenze.<br>Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica. S.O.D. di Tossicologia<br>Clinicaicologia Clinica.<br>Largo Brambilla, 3 50134 Firenze.              | 055 794 7819        |
|            | Centro Antiveleni di Pavia.<br>CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica. Istituti Clinici<br>Scientifici Maugeri Spa.<br>Via Salvatore Maugeri, 10 27100 Pavia.          | 03 822 4444         |
|            | Centro Antiveleni di Roma.<br>CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione<br>DEA.<br>Piazza Sant'Onofrio, 4 00165 Roma.                                       | 06 6859 3726        |
|            | Centro Antiveleni di Foggia.<br>Az. Osp. Univ. Foggia.<br>V.le Luigi Pinto, 1 71122 Foggia.                                                                                        | 800 183 459         |

# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Paese/Area | Organizzazione                                                                                                      | Numero di emergenza |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | Centro Antiveleni di Napoli.<br>Az. Osp. "A. Cardarelli".<br>Via A. Cardarelli, 9 80131 Napoli.                     | 081 54 53 333       |
|            | Centro Antiveleni di Verona.<br>Azienda Ospedaliera Integrata Verona.<br>Piazzale Aristide Stefani, 1 37126 Verona. | 800 011 858         |

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 H315  
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1 H318  
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 H317  
Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3 H412

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

#### Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP)



Avvertenza (CLP)

Contiene

: Pericolo  
: citronellol;  $\alpha$ -hexylcinnamaldehyde; geraniolo; pin-2(10)-ene; citral; linalool; d-limonene; citronellal; carvone; linalyl acetate; cineole; pin-2(3)-ene; geranyl acetate; caryophyllene; indole; isoeugenol

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H315 - Provoca irritazione cutanea.  
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H318 - Provoca gravi lesioni oculari.  
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza (CLP)

: P273 - Non disperdere nell'ambiente.  
P280 - Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi, Indossare indumenti protettivi.  
Proteggere gli occhi, il viso.  
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone..  
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.  
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in un centro di smistamento, in conformità con la normativa locale.

### 2.3. Altri pericoli

Non contiene sostanze PBT e/o vPvB  $\geq 0,1\%$  valutato in conformità all'Allegato XIII del REACH

# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

| Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sostanza(e) non inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59, Paragrafo 1 del REACH per avere proprietà di interferenza endocrina, o non identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza endocrina in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione | geraniolo (106-24-1) |

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.2. Miscele

| Nome                      | Identificatore del prodotto                                                 | %     | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| citral                    | Numero CAS: 5392-40-5<br>Numero CE: 226-394-6                               | 58,62 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                 |
| geraniolo                 | Numero CAS: 106-24-1<br>Numero CE: 203-377-1<br>N. indice CE: 603-241-00-5  | 6,02  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                   |
| Terpineol                 | Numero CAS: 8000-41-7<br>Numero CE: 701-188-3                               | 5     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                       |
| linalool                  | Numero CAS: 78-70-6<br>Numero CE: 201-134-4<br>N. indice CE: 603-235-00-2   | 4,49  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                |
| d-limonene                | Numero CAS: 5989-27-5<br>Numero CE: 227-813-5<br>N. indice CE: 601-096-00-2 | 4,13  | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| α-hexylcinnamaldehyde     | Numero CAS: 101-86-0<br>Numero CE: 202-983-3                                | 4     | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                         |
| citronellal               | Numero CAS: 106-23-0<br>Numero CE: 203-376-6                                | 3,91  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                |
| 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol | Numero CAS: 18479-58-8<br>Numero CE: 242-362-4                              | 3     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                                    |
| carvone                   | Numero CAS: 99-49-0<br>Numero CE: 202-759-5<br>N. indice CE: 606-148-00-8   | 2,13  | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                             |
| linalyl acetate           | Numero CAS: 115-95-7<br>Numero CE: 204-116-4                                | 2     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                |

# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Nome                                                                          | Identificatore del prodotto                    | %    | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cineole                                                                       | Numero CAS: 470-82-6<br>Numero CE: 207-431-5   | 1,88 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                           |
| citronellol                                                                   | Numero CAS: 106-22-9<br>Numero CE: 203-375-0   | 1,81 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                    |
| pin-2(10)-ene                                                                 | Numero CAS: 127-91-3<br>Numero CE: 204-872-5   | 0,5  | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                           |
| allyl (3-methylbutoxy)acetate                                                 | Numero CAS: 67634-00-8<br>Numero CE: 266-803-5 | 0,5  | Acute Tox. 4 (per via orale), H302<br>(ATE=500 mg/kg di peso corporeo)<br>Acute Tox. 2 (per inalazione), H330<br>(ATE=0,05 mg/l/4h)<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 3, H412          |
| pin-2(3)-ene                                                                  | Numero CAS: 80-56-8<br>Numero CE: 201-291-9    | 0,42 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (per via orale), H302<br>(ATE=500 mg/kg di peso corporeo)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| geranyl acetate                                                               | Numero CAS: 105-87-3<br>Numero CE: 203-341-5   | 0,35 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                |
| p-mentha-1,4-diene                                                            | Numero CAS: 99-85-4<br>Numero CE: 202-794-6    | 0,33 | Flam. Liq. 3, H226<br>Repr. 2, H361<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                 |
| caryophyllene                                                                 | Numero CAS: 87-44-5<br>Numero CE: 201-746-1    | 0,28 | Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                            |
| myrcene                                                                       | Numero CAS: 123-35-3<br>Numero CE: 204-622-5   | 0,21 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                            |
| indole                                                                        | Numero CAS: 120-72-9                           | 0,2  | Acute Tox. 4 (per via orale), H302<br>(ATE=500 mg/kg di peso corporeo)<br>Acute Tox. 3 (per via cutanea), H311<br>(ATE=300 mg/kg di peso corporeo)<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317                       |
| [1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene | Numero CAS: 475-20-7<br>Numero CE: 207-491-2   | 0,02 | Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                 |

# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Nome       | Identificatore del prodotto                                               | %     | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| isoeugenol | Numero CAS: 97-54-1<br>Numero CE: 202-590-7<br>N. indice CE: 604-094-00-X | 0,008 | Acute Tox. 4 (per via orale), H302 (ATE=500 mg/kg di peso corporeo)<br>Acute Tox. 4 (per via cutanea), H312 (ATE=1100 mg/kg di peso corporeo)<br>Acute Tox. 4 (per inalazione), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT SE 3, H335 |

| Limiti di concentrazione specifici: |                                                                           |                                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome                                | Identificatore del prodotto                                               | Limiti di concentrazione specifici (%) |
| isoeugenol                          | Numero CAS: 97-54-1<br>Numero CE: 202-590-7<br>N. indice CE: 604-094-00-X | (0,01 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317   |

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- Misure di primo soccorso generale : In caso di malessere consultare un medico.
- Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo : Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi : Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Chiamare immediatamente un medico.
- Misure di primo soccorso in caso di ingestione : In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.
- Autoprotezione dell'addetto al primo soccorso : Gli addetti al primo soccorso devono prestare attenzione alla propria protezione e utilizzare i dispositivi di protezione individuale raccomandati (vedere sezione 8).

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Sintomi/effetti in caso di inalazione : Nessuno(a) in condizioni normali.
- Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : Irritazione. Può provocare una reazione allergica cutanea.
- Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Gravi danni agli occhi.
- Sintomi/effetti in caso di ingestione : Nessuno(a) in condizioni normali.

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

### SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica.

# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio : Nessun rischio di incendio.  
Pericolo di esplosione : Nessun rischio diretto di esplosione.  
Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio : Sviluppo possibile di fumi tossici.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Istruzioni per l'estinzione : Estinguere l'incendio a distanza di sicurezza/da punto protetto. Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori.  
Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di carattere generale : Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

#### Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione : Indossare i dispositivi di protezione individuale raccomandati.  
Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

#### Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".  
Procedure di emergenza : Allontanare il personale non necessario. Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento : Assorbire ogni prodotto fuoriuscito con sabbia o terra. Trattenere eventuali fuoriuscite con argini o assorbenti per evitare dispersioni o penetrazioni nelle fogne o nei corsi d'acqua. Bloccare la fuoriuscita, se possibile senza rischi.  
Metodi di pulizia : Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente.  
Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Ulteriori pericoli nella lavorazione : Non si prevede che presenti un rischio significativo nelle condizioni di uso normale previste.  
Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Indossare un dispositivo di protezione individuale. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.  
Misure di igiene : Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche : Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano dal calore.

# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Condizioni per lo stoccaggio : Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.  
Materiali di imballaggio : Conservare sempre il prodotto in un contenitore dello stesso tipo di quello di origine.

### 7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei

##### Controlli tecnici idonei:

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

#### Dispositivi di protezione individuale

##### Dispositivi di protezione individuale:

Indossare i dispositivi di protezione individuale raccomandati.

##### Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:



#### Protezione degli occhi e del volto

##### Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza

#### Protezione della pelle

##### Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

##### Protezione delle mani:

Guanti di protezione

#### Protezione respiratoria

##### Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

#### Controlli dell'esposizione ambientale

##### Controlli dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : Liquido  
Colore : Incolore. Giallo.  
Odore : Verbena. Acido citrico. Limone. Floreale.  
Soglia olfattiva : Non disponibile  
Punto di fusione : Non applicabile  
Punto di congelamento : Non disponibile  
Punto di ebollizione : Non disponibile  
Infiammabilità : Non infiammabile  
Limite inferiore di esplosività : Non disponibile  
Limite superiore di esplosività : Non disponibile  
Punto di infiammabilità : 80 °C

# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura di autoaccensione                           | : Non disponibile |
| Temperatura di decomposizione                           | : Non disponibile |
| pH                                                      | : Non disponibile |
| Viscosità cinematica                                    | : Non disponibile |
| Solubilità                                              | : Non disponibile |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow) | : Non disponibile |
| Tensione di vapore                                      | : Non disponibile |
| Tensione di vapore a 50°C                               | : Non disponibile |
| Densità                                                 | : Non disponibile |
| Densità relativa                                        | : 0,8832          |
| Densità relativa di vapore a 20°C                       | : Non disponibile |
| Caratteristiche delle particelle                        | : Non applicabile |

### 9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

### 10.4. Condizioni da evitare

Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7).

### 10.5. Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità acuta (orale)      | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |
| Tossicità acuta (cutanea)    | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |
| Tossicità acuta (inalazione) | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |

| geraniolo (106-24-1)  |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto      | 3600 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, 95% CL: 2840 - 4570 |
| DL50 cutaneo coniglio | > 5000 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit                 |



# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                   |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terpineol (8000-41-7)</b>                      |                                                                                                                                                      |
| DL50 orale ratto                                  | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                       |
| DL50 cutaneo ratto                                | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                     |
| CL50 Inalazione - Ratto                           | > 4,76 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                               |
| <b>linalool (78-70-6)</b>                         |                                                                                                                                                      |
| DL50 orale ratto                                  | 2790 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180                                    |
| LD50 orale                                        | 3120 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2620 - 3620                                  |
| DL50 cutaneo coniglio                             | 5610 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374                               |
| <b>d-limonene (5989-27-5)</b>                     |                                                                                                                                                      |
| DL50 orale ratto                                  | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)        |
| <b>citronellal (106-23-0)</b>                     |                                                                                                                                                      |
| DL50 cutaneo ratto                                | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat                                                                                                            |
| DL50 cutaneo coniglio                             | 2500 – 5000 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit                                                                                                    |
| <b>linalyl acetate (115-95-7)</b>                 |                                                                                                                                                      |
| DL50 orale ratto                                  | > 9000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat                                                                                                            |
| DL50 cutaneo coniglio                             | > 5000 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit                                                                                                         |
| <b>allyl (3-methylbutoxy)acetate (67634-00-8)</b> |                                                                                                                                                      |
| DL50 cutaneo ratto                                | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                 |
| <b>pin-2(3)-ene (80-56-8)</b>                     |                                                                                                                                                      |
| DL50 cutaneo ratto                                | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)) |
| <b>geranyl acetate (105-87-3)</b>                 |                                                                                                                                                      |
| DL50 orale ratto                                  | 6330 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, 95% CL: 5450 - 7340                                                                                         |
| <b>p-mentha-1,4-diene (99-85-4)</b>               |                                                                                                                                                      |
| DL50 orale ratto                                  | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)        |
| DL50 cutaneo ratto                                | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                     |
| <b>caryophyllene (87-44-5)</b>                    |                                                                                                                                                      |
| LD50 orale                                        | > 5000 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse, Animal sex: male                                                                                        |
| <b>myrcene (123-35-3)</b>                         |                                                                                                                                                      |
| DL50 orale ratto                                  | > 11390 mg/kg di peso corporeo Animal: rat                                                                                                           |
| LD50 orale                                        | > 3380 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse                                                                                                          |
| DL50 cutaneo coniglio                             | > 5000 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                  |

# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[1S-(1<math>\alpha</math>,3<math>\alpha</math><math>\beta</math>,4<math>\alpha</math>,8<math>\alpha</math><math>\beta</math>)]-decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene (475-20-7)</b> |                                                                                                                                                                                                   |
| DL50 orale ratto                                                                                                                                                                                          | > 5000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                    |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea                                                                                                                                                                    | : Provoca irritazione cutanea.                                                                                                                                                                    |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                                                                                                                                                                   | : Provoca gravi lesioni oculari.                                                                                                                                                                  |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea                                                                                                                                                                  | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                                                                                                                   |
| Mutagenicità sulle cellule germinali                                                                                                                                                                      | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                                                                             |
| Cancerogenicità                                                                                                                                                                                           | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                                                                             |
| <b>geraniolo (106-24-1)</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
| NOAEL (cronico,orale,animale/maschio,2 anni)                                                                                                                                                              | 60 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)                                                    |
| <b>citronellal (106-23-0)</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |
| NOAEL (cronico,orale,animale/maschio,2 anni)                                                                                                                                                              | 60 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)                                                    |
| Tossicità per la riproduzione                                                                                                                                                                             | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                                                                             |
| <b>Terpineol (8000-41-7)</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |
| NOAEL (animale/maschio, F0/P)                                                                                                                                                                             | 250 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)     |
| NOAEL (animale/femmina, F0/P)                                                                                                                                                                             | > 250 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |
| <b>d-limonene (5989-27-5)</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |
| NOAEL (animale/femmina, F0/P)                                                                                                                                                                             | 600 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:                                                                                                                     |
| <b>p-mentha-1,4-diene (99-85-4)</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
| NOAEL (animale/maschio, F0/P)                                                                                                                                                                             | 250 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)     |
| NOAEL (animale/femmina, F0/P)                                                                                                                                                                             | 100 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)   |
| NOAEL (animale/maschio, F1)                                                                                                                                                                               | 250 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)     |
| NOAEL (animale/femmina, F1)                                                                                                                                                                               | 100 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)   |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola                                                                                                                                     | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                                                                             |
| <b>2,6-dimethyloct-7-en-2-ol (18479-58-8)</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola                                                                                                                                     | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                                                                                                                             |
| <b>isoeugenol (97-54-1)</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola                                                                                                                                     | Può irritare le vie respiratorie.                                                                                                                                                                 |

# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono  
esposizione ripetuta soddisfatti)

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>geraniolo (106-24-1)</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (dermico, ratto/coniglio, 90 giorni)                                | 300 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: other:, Guideline: other:                                                                                                                                                            |
| <b>Terpineol (8000-41-7)</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (orale, ratto, 90 giorni)                                           | 250 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                                           |
| <b>linalool (78-70-6)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (dermico, ratto/coniglio, 90 giorni)                                | 250 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)                                                                                                                        |
| <b>citronellal (106-23-0)</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| LOAEC (inalazione, ratto, gas, 90 giorni)                                 | 68 ppm Animal: rat, Animal sex: female                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (orale, ratto, 90 giorni)                                           | 100 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)                                                                                                             |
| NOAEC (inalazione, ratto, gas, 90 giorni)                                 | 34 ppm Animal: rat, Animal sex: female                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (subcronica, orale, animale/maschio, 90 giorni)                     | 60 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)                                                                                          |
| <b>linalyl acetate (115-95-7)</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (dermico, ratto/coniglio, 90 giorni)                                | 250 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)                                                                                                                        |
| <b>cineole (470-82-6)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (orale, ratto, 90 giorni)                                           | 600 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS 870.3150 (90-Day Oral Toxicity in Non-rodents) |
| <b>allyl (3-methylbutoxy)acetate (67634-00-8)</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) —<br>esposizione ripetuta | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.                                                                                                                                                           |
| <b>geranyl acetate (105-87-3)</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (orale, ratto, 90 giorni)                                           | 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: other:                                                                                                                                                                              |
| <b>myrcene (123-35-3)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| LOAEL (orale, ratto, 90 giorni)                                           | 250 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                                             |
| NOAEL (subcronica, orale, animale/maschio, 90 giorni)                     | 500 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                         |
| NOAEL (subcronica, orale, animale/femmina, 90 giorni)                     | 250 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                       |
| Pericolo in caso di aspirazione                                           | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                                                                                                                   |

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

#### 12.1. Tossicità

|                                                                |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologia - generale                                            | : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                     |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto)   | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) | : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                     |

#### geraniolo (106-24-1)

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci [1]     | ≈ 22 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                   |
| CE50 - Crostacei [1] | 10,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                    |
| CE50 72h - Alghe [1] | 13,1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

#### Terpineol (8000-41-7)

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci [1]     | 62 – 80 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                     |
| CE50 72h - Alghe [1] | ≈ 68 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 72h - Alghe [2] | ≈ 17 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

#### linalool (78-70-6)

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci [1]     | 27,8 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)              |
| CE50 - Crostacei [1] | 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                       |
| CE50 96h - Alghe [1] | 88,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)  |
| CE50 96h - Alghe [2] | 156,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

#### d-limonene (5989-27-5)

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci [1]     | 720 µg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                     |
| CL50 - Pesci [2]     | 702 µg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                     |
| CE50 - Crostacei [1] | 0,307 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| CE50 - Crostacei [2] | 0,51 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 72h - Alghe [1] | 0,32 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| CE50 72h - Alghe [2] | 0,214 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

#### citronellal (106-23-0)

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci [1]     | ≈ 22 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus                                                    |
| CE50 - Crostacei [1] | 8,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                      |
| CE50 72h - Alghe [1] | 13,33 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| CE50 72h - Alghe [2] | 6,74 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)  |

# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                   |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2,6-dimethyloct-7-en-2-ol (18479-58-8)</b>     |                                                                                                                                              |
| CL50 - Pesci [1]                                  | 27,8 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                     |
| CE50 - Crostacei [1]                              | 38 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                              |
| CE50 72h - Alghe [1]                              | 80 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                           |
| CE50 72h - Alghe [2]                              | 65 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                           |
| NOEC (cronico)                                    | 9,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                            |
| <b>linalyl acetate (115-95-7)</b>                 |                                                                                                                                              |
| CL50 - Pesci [1]                                  | 11 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio                                                                                            |
| CE50 - Crostacei [1]                              | 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                              |
| CE50 72h - Alghe [1]                              | 13,1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                         |
| <b>cineole (470-82-6)</b>                         |                                                                                                                                              |
| CL50 - Pesci [1]                                  | 57 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                       |
| CE50 - Crostacei [1]                              | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| CE50 72h - Alghe [1]                              | > 74 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)    |
| CE50 96h - Alghe [1]                              | > 74 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)    |
| <b>allyl (3-methylbutoxy)acetate (67634-00-8)</b> |                                                                                                                                              |
| CL50 - Pesci [1]                                  | ≈ 0,768 mg/l Test organisms (species):                                                                                                       |
| CE50 96h - Alghe [1]                              | ≈ 2,06 mg/l Test organisms (species):                                                                                                        |
| <b>pin-2(3)-ene (80-56-8)</b>                     |                                                                                                                                              |
| CL50 - Pesci [1]                                  | 0,303 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                          |
| CE50 - Crostacei [1]                              | 0,475 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| <b>geranyl acetate (105-87-3)</b>                 |                                                                                                                                              |
| CL50 - Pesci [1]                                  | 68,12 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus                                                                                          |
| CE50 - Crostacei [1]                              | 14,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                            |
| CE50 72h - Alghe [1]                              | 3,72 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                         |
| <b>p-mentha-1,4-diene (99-85-4)</b>               |                                                                                                                                              |
| CE50 - Crostacei [1]                              | 10,189 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 72h - Alghe [1]                              | > 10,82 mg/l Test organisms (species): Scenedesmus capricornutum                                                                             |
| <b>caryophyllene (87-44-5)</b>                    |                                                                                                                                              |
| CE50 - Crostacei [1]                              | > 0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 72h - Alghe [1]                              | > 0,033 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| <b>myrcene (123-35-3)</b>                         |                                                                                                                                              |
| CE50 - Crostacei [1]                              | 1,47 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                            |

# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                                                                 |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>myrcene (123-35-3)</b>                                                                       |                                                                                                                                            |
| CE50 72h - Alghe [1]                                                                            | 0,342 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 72h - Alghe [2]                                                                            | 0,31 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| <b>[1S-(1α,3αβ,4α,8αβ)]-decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene (475-20-7)</b> |                                                                                                                                            |
| CE50 - Crostacei [1]                                                                            | 0,119 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| CE50 72h - Alghe [1]                                                                            | 0,28 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                                 |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Profumo verveine et menthe poivrée</b>     |                             |
| Persistenza e degradabilità                   | Non rapidamente degradabile |
| <b>citronellol (106-22-9)</b>                 |                             |
| Persistenza e degradabilità                   | Non rapidamente degradabile |
| <b>α-hexylcinnamaldehyde (101-86-0)</b>       |                             |
| Persistenza e degradabilità                   | Non rapidamente degradabile |
| <b>geraniolo (106-24-1)</b>                   |                             |
| Persistenza e degradabilità                   | Non rapidamente degradabile |
| <b>pin-2(10)-ene (127-91-3)</b>               |                             |
| Persistenza e degradabilità                   | Non rapidamente degradabile |
| <b>citral (5392-40-5)</b>                     |                             |
| Persistenza e degradabilità                   | Non rapidamente degradabile |
| <b>Terpineol (8000-41-7)</b>                  |                             |
| Persistenza e degradabilità                   | Non rapidamente degradabile |
| <b>linalool (78-70-6)</b>                     |                             |
| Persistenza e degradabilità                   | Non rapidamente degradabile |
| <b>d-limonene (5989-27-5)</b>                 |                             |
| Persistenza e degradabilità                   | Non rapidamente degradabile |
| <b>citronellal (106-23-0)</b>                 |                             |
| Persistenza e degradabilità                   | Non rapidamente degradabile |
| <b>2,6-dimethyloct-7-en-2-ol (18479-58-8)</b> |                             |
| Persistenza e degradabilità                   | Non rapidamente degradabile |
| <b>carvone (99-49-0)</b>                      |                             |
| Persistenza e degradabilità                   | Non rapidamente degradabile |
| <b>linalyl acetate (115-95-7)</b>             |                             |
| Persistenza e degradabilità                   | Non rapidamente degradabile |
| <b>cineole (470-82-6)</b>                     |                             |
| Persistenza e degradabilità                   | Non rapidamente degradabile |

# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                                                                 |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>allyl (3-methylbutoxy)acetate (67634-00-8)</b>                                               |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                     | Non rapidamente degradabile |
| <b>pin-2(3)-ene (80-56-8)</b>                                                                   |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                     | Non rapidamente degradabile |
| <b>geranyl acetate (105-87-3)</b>                                                               |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                     | Non rapidamente degradabile |
| <b>p-mentha-1,4-diene (99-85-4)</b>                                                             |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                     | Non rapidamente degradabile |
| <b>caryophyllene (87-44-5)</b>                                                                  |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                     | Non rapidamente degradabile |
| <b>myrcene (123-35-3)</b>                                                                       |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                     | Non rapidamente degradabile |
| <b>indole (120-72-9)</b>                                                                        |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                     | Non rapidamente degradabile |
| <b>[1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene (475-20-7)</b> |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                     | Non rapidamente degradabile |
| <b>isoeugenol (97-54-1)</b>                                                                     |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                     | Non rapidamente degradabile |

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.7. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                                      |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento regionale sui rifiuti                    | : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.                                                 |
| Metodi di trattamento dei rifiuti                    | : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore autorizzato. |
| Raccomandazioni di smaltimento nelle fognature       | : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.                                                 |
| Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio | : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.                                                 |
| Ulteriori indicazioni                                | : Non riutilizzare i contenitori vuoti.                                                                         |

# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sui rifiuti ecologici | : I rifiuti del prodotto devono essere considerati pericolosi quanto il prodotto stesso, con la possibilità di avere lo stesso impatto sull'ambiente. Considerare la manipolazione e lo smaltimento dei rifiuti come definito dal prodotto stesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Codice HP                          | : HP6 - "Tossicità acuta": rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.<br>HP4 - "Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari": rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.<br>HP13 - "Sensibilizzante": rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.<br>HP14 - "Ecotossico": rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. |

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                            | IMDG            | IATA            | ADN             | RID             |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14.1. Numero ONU o numero ID                   |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto  |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| 14.4. Gruppo d'imballaggio                     |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| 14.5. Pericoli per l'ambiente                  |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| Nessuna ulteriore informazione disponibile     |                 |                 |                 |                 |

#### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

##### Trasporto via terra

Non applicabile

##### Trasporto via mare

Non applicabile

##### Trasporto aereo

Non applicabile

##### Trasporto fluviale

Non applicabile

##### Trasporto per ferrovia

Non applicabile

#### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile



# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

##### Normative UE

##### Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

| Elenco delle restrizioni UE (Allegato XVII del REACH) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice di riferimento                                 | Applicabile su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Titolo o descrizione dell'entità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3(b)                                                  | geraniolo ; Terpineol ; linalool ; d-limonene ; citronellal ; 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol ; linalyl acetate ; cineole ; allyl (3-methylbutoxy)acetate ; pin-2(3)-ene ; geranyl acetate ; p-mentha-1,4-diene ; caryophyllene ; myrcene ; [1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene ; benzyl alcohol ; isoeugenol | Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10 |
| 3(c)                                                  | d-limonene ; allyl (3-methylbutoxy)acetate ; pin-2(3)-ene ; geranyl acetate ; p-mentha-1,4-diene ; myrcene ; [1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene                                                                                                                                                        | Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classe di pericolo 4.1                                                                                                                                               |
| 3(a)                                                  | d-limonene ; cineole ; pin-2(3)-ene ; p-mentha-1,4-diene ; myrcene                                                                                                                                                                                                                                                                                | Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F                          |

##### Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

##### Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

##### Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

##### Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

##### Regolamento sull'ozono (2024/590)

Non elencato nell'elenco dell'esaurimento dell'ozono (regolamento UE 2024/590)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)

##### Regolamento (CE) del Consiglio per il controllo dei prodotti a duplice uso

Non contiene una sostanza soggetta al REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) per il controllo dei prodotti a duplice uso

# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

### Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

## SEZIONE 16: Altre informazioni

| Abbreviazioni ed acronimi: |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH                      | Conferenza americana degli igienisti industriali governativi                                                  |
| ADN                        | Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne                 |
| ADR                        | Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada                                    |
| STA                        | Stima della tossicità acuta                                                                                   |
| BCF                        | Fattore di bioconcentrazione                                                                                  |
| BLV                        | Valore limite biologico                                                                                       |
| BOD                        | Domanda biochimica di ossigeno (BOD)                                                                          |
| Numero CAS                 | Numero CAS (Chemical Abstracts Service)                                                                       |
| CLP                        | Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 1272/2008 |
| COD                        | Domanda chimica di ossigeno (DCO)                                                                             |
| CSA                        | Valutazione della sicurezza chimica                                                                           |
| DMEL                       | Livello derivato con effetti minimi                                                                           |
| DNEL                       | Livello derivato senza effetto                                                                                |
| Numero CE                  | Numero CE (Comunità Europea)                                                                                  |
| CE50                       | Concentrazione mediana efficace                                                                               |
| ED                         | Interferente endocrino                                                                                        |
| EN                         | Standard Europeo                                                                                              |
| CER                        | Catalogo europeo dei rifiuti                                                                                  |
| IARC                       | Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro                                                              |
| IATA                       | Associazione internazionale dei trasporti aerei                                                               |
| IMDG                       | Codice marittimo internazionale delle merci pericolose                                                        |
| CL50                       | Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio                                                       |
| DL50                       | Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio                                  |
| LOAEL                      | Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso                                                         |
| Log Kow                    | Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow)                                                       |
| Log Pow                    | Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)                                                       |
| MAK                        | concentrazione massima sul luogo di lavoro                                                                    |
| NOAEC                      | Concentrazione priva di effetti avversi osservati                                                             |
| NOAEL                      | Dose priva di effetti avversi osservati                                                                       |
| NOEC                       | Concentrazione senza effetti osservati                                                                        |

# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Abbreviazioni ed acronimi: |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| N.A.S.                     | Non Altrimenti Specificato                                               |
| OECD                       | Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici               |
| OEL                        | Limite di Esposizione Professionale                                      |
| OSHA                       | Amministrazione per la salute e la sicurezza sul lavoro                  |
| PBT                        | Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica                          |
| PNEC                       | Prevedibili concentrazioni prive di effetti                              |
| DPI                        | Dispositivi di protezione individuale                                    |
| RID                        | Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia |
| SDS                        | Scheda di Dati di Sicurezza                                              |
| STP                        | Impianto di trattamento acque reflue                                     |
| TF                         | Funzione tecnica                                                         |
| ThOD                       | Richiesta teorica di ossigeno (BThO)                                     |
| TLM                        | Limite di tolleranza mediano                                             |
| TWA                        | Limite medio pesato nel tempo                                            |
| COV                        | Composti Organici Volatili                                               |
| vPvB                       | Molto persistente e molto bioaccumulabile                                |
| UFI                        | Identificatore unico di formula                                          |

| Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (per inalazione)                           | Tossicità acuta (per inalazione), categoria 2                       |
| Acute Tox. 3 (per via cutanea)                          | Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 3                      |
| Acute Tox. 4 (per inalazione)                           | Tossicità acuta (per inalazione), categoria 4                       |
| Acute Tox. 4 (per via cutanea)                          | Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 4                      |
| Acute Tox. 4 (per via orale)                            | Tossicità acuta (per via orale), categoria 4                        |
| Aquatic Acute 1                                         | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria 1   |
| Aquatic Chronic 1                                       | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1 |
| Aquatic Chronic 2                                       | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2 |
| Aquatic Chronic 3                                       | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3 |
| Asp. Tox. 1                                             | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1                        |
| Eye Dam. 1                                              | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1              |
| Eye Irrit. 2                                            | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2              |
| Flam. Liq. 3                                            | Liquidi infiammabili, categoria 3                                   |
| Repr. 2                                                 | Tossicità per la riproduzione, categoria 2                          |
| Skin Irrit. 2                                           | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2                         |
| Skin Sens. 1                                            | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1                              |
| Skin Sens. 1A                                           | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A                             |

# Profumo verveine et menthe poivrée

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Sens. 1B                                           | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B                                               |
| STOT RE 2                                               | Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categoria 2          |
| STOT SE 3                                               | Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – Narcosi |
| H226                                                    | Liquido e vapori infiammabili.                                                        |
| H302                                                    | Nocivo se ingerito.                                                                   |
| H304                                                    | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.     |
| H311                                                    | Tossico per contatto con la pelle.                                                    |
| H312                                                    | Nocivo per contatto con la pelle.                                                     |
| H315                                                    | Provoca irritazione cutanea.                                                          |
| H317                                                    | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                         |
| H318                                                    | Provoca gravi lesioni oculari.                                                        |
| H319                                                    | Provoca grave irritazione oculare.                                                    |
| H330                                                    | Letale se inalato.                                                                    |
| H332                                                    | Nocivo se inalato.                                                                    |
| H335                                                    | Può irritare le vie respiratorie.                                                     |
| H336                                                    | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                 |
| H361                                                    | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.                                       |
| H373                                                    | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.         |
| H400                                                    | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                            |
| H410                                                    | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                |
| H411                                                    | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                      |
| H412                                                    | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                       |

| Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Skin Irrit. 2                                                                                                                     | H315 | Metodo di calcolo |
| Eye Dam. 1                                                                                                                        | H318 | Metodo di calcolo |
| Skin Sens. 1                                                                                                                      | H317 | Metodo di calcolo |
| Aquatic Chronic 3                                                                                                                 | H412 | Metodo di calcolo |

Scheda di dati di sicurezza (SDS), UE TDB

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.