



# Profumo vieux rhum

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878  
Data di pubblicazione: 16/07/2026 Versione: 12.0

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela  
Denominazione commerciale : Profumo vieux rhum  
UFI : U561-R0H0-S00D-K14H  
Codice del prodotto : 1718223

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale : Uso professionale, Uso al consumo  
Uso della sostanza/ della miscela : Composizione profumata (profumo).

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

LAB SAS  
rue de la clef des champs  
68600 Volgsheim  
France  
T 0389227765  
[office@labsys.fr](mailto:office@labsys.fr)

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

| Paese/Area | Organizzazione                                                                                                                                                                     | Numero di emergenza |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Italia     | Centro Antiveleni di Bergamo.<br>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII.<br>Piazza OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, 1 24127 Bergamo.                                   | 800 88 33 00        |
|            | Centro Antiveleni di Milano.<br>Ospedale Niguarda Ca' Granda.<br>Piazza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano.                                                                          | 02 6610 1029        |
|            | Centro Antiveleni di Roma.<br>CAV Policlinico "A. Gemelli". Dipartimento di Tossicologia Clinica<br>Universita Cattolica del Sacro Cuore.<br>Largo Agostino Gemelli, 8 00168 Roma. | 06 305 4343         |
|            | Centro Antiveleni di Roma.<br>CAV Policlinico "Umberto I". Università di Roma.<br>Viale del Policlinico, 155 00161 Roma.                                                           | 06 4997 8000        |
|            | Centro Antiveleni di Firenze.<br>Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica. S.O.D. di Tossicologia<br>Clinicaicologia Clinica.<br>Largo Brambilla, 3 50134 Firenze.              | 055 794 7819        |
|            | Centro Antiveleni di Pavia.<br>CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica. Istituti Clinici<br>Scientifici Maugeri Spa.<br>Via Salvatore Maugeri, 10 27100 Pavia.          | 03 822 4444         |
|            | Centro Antiveleni di Roma.<br>CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione<br>DEA.<br>Piazza Sant'Onofrio, 4 00165 Roma.                                       | 06 6859 3726        |
|            | Centro Antiveleni di Foggia.<br>Az. Osp. Univ. Foggia.<br>V.le Luigi Pinto, 1 71122 Foggia.                                                                                        | 800 183 459         |

# Profumo vieux rhum

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Paese/Area | Organizzazione                                                                                                      | Numero di emergenza |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | Centro Antiveleni di Napoli.<br>Az. Osp. "A. Cardarelli".<br>Via A. Cardarelli, 9 80131 Napoli.                     | 081 54 53 333       |
|            | Centro Antiveleni di Verona.<br>Azienda Ospedaliera Integrata Verona.<br>Piazzale Aristide Stefani, 1 37126 Verona. | 800 011 858         |

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Liquidi infiammabili, categoria 3 H226  
Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 H315  
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1 H318  
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 H317  
Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1 H410

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16


#### Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Liquido e vapori infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP)



Avvertenza (CLP)

: Pericolo

Contiene

: geranyl acetate; neryl acetate; coumarin; d-limonene; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; ethyl lactate; benzyl alcohol; Eugenol; citral; linalool; caryophyllene; isoeugenol; isoamyl alcohol

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H226 - Liquido e vapori infiammabili.  
H315 - Provoca irritazione cutanea.  
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H318 - Provoca gravi lesioni oculari.  
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza (CLP)

: P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
P280 - Indossare guanti, Proteggere gli occhi, il viso.  
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone..  
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.  
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in un centro di smistamento, in conformità con la normativa locale.

### 2.3. Altri pericoli

Non contiene sostanze PBT e/o vPvB  $\geq 0,1\%$  valutato in conformità all'Allegato XIII del REACH

# Profumo vieux rhum

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.2. Miscele

| Nome                                                                     | Identificatore del prodotto                                                 | %    | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one  | Numero CAS: 54464-57-2<br>Numero CE: 259-174-3                              | 25   | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                |
| ethyl lactate                                                            | Numero CAS: 97-64-3<br>Numero CE: 202-598-0                                 | 3,13 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335                                                                                     |
| alpha-cedrene                                                            | Numero CAS: 469-61-4<br>Numero CE: 207-418-4                                | 2,19 | Skin Irrit. 2, H315<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)                                                           |
| 2,4a,8,8-tetramethyl-1,1a,4,4a,5,6,7,8-octahydrocyclopropa[d]naphthalene | Numero CAS: 470-40-6<br>Numero CE: 207-426-8                                | 2    | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                    |
| cedrol                                                                   | Numero CAS: 77-53-2<br>Numero CE: 201-035-6                                 | 1,56 | Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                              |
| propan-2-ol                                                              | Numero CAS: 67-63-0<br>Numero CE: 200-661-7                                 | 1,5  | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                                                          |
| isoamyl alcohol                                                          | Numero CAS: 123-51-3<br>Numero CE: 204-633-5                                | 1,5  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (per inalazione), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| benzyl alcohol                                                           | Numero CAS: 100-51-6<br>Numero CE: 202-859-9<br>N. indice CE: 603-057-00-5  | 0,7  | Acute Tox. 4 (per via orale), H302 (ATE=1580 mg/kg di peso corporeo)<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                    |
| d-limonene                                                               | Numero CAS: 5989-27-5<br>Numero CE: 227-813-5<br>N. indice CE: 601-096-00-2 | 0,53 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 3, H412                      |
| dodecan-1-ol                                                             | Numero CAS: 112-53-8<br>Numero CE: 203-982-0                                | 0,38 | Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                               |
| coumarin                                                                 | Numero CAS: 91-64-5<br>Numero CE: 202-086-7                                 | 0,36 | Acute Tox. 4 (per via orale), H302 (ATE=500 mg/kg di peso corporeo)<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                |

# Profumo vieux rhum

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Nome            | Identificatore del prodotto                                                | %     | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eugenol         | Numero CAS: 97-53-0<br>Numero CE: 202-589-1                                | 0,31  | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                                                                                                              |
| citral          | Numero CAS: 5392-40-5<br>Numero CE: 226-394-6                              | 0,27  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                                                                                        |
| linalool        | Numero CAS: 78-70-6<br>Numero CE: 201-134-4<br>N. indice CE: 603-235-00-2  | 0,26  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                                                                                       |
| benzaldehyde    | Numero CAS: 100-52-7<br>Numero CE: 202-860-4<br>N. indice CE: 605-012-00-5 | 0,25  | Acute Tox. 4 (per via orale), H302<br>(ATE=500 mg/kg di peso corporeo)<br>Acute Tox. 4 (per inalazione), H332<br>(ATE=3 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Repr. 2, H361<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                           |
| geranyl acetate | Numero CAS: 105-87-3<br>Numero CE: 203-341-5                               | 0,13  | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                                                                                  |
| caryophyllene   | Numero CAS: 87-44-5<br>Numero CE: 201-746-1                                | 0,11  | Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                                                                                                               |
| neryl acetate   | Numero CAS: 141-12-8<br>Numero CE: 205-459-2                               | 0,1   | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| isoeugenol      | Numero CAS: 97-54-1<br>Numero CE: 202-590-7<br>N. indice CE: 604-094-00-X  | 0,001 | Acute Tox. 4 (per via orale), H302<br>(ATE=500 mg/kg di peso corporeo)<br>Acute Tox. 4 (per via cutanea), H312<br>(ATE=1100 mg/kg di peso corporeo)<br>Acute Tox. 4 (per inalazione), H332<br>(ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT SE 3, H335 |

| Limiti di concentrazione specifici: |                                                                           |                                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome                                | Identificatore del prodotto                                               | Limiti di concentrazione specifici (%) |
| isoeugenol                          | Numero CAS: 97-54-1<br>Numero CE: 202-590-7<br>N. indice CE: 604-094-00-X | (0,01 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317   |

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- Misure di primo soccorso generale : In caso di malessere consultare un medico.
- Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo : Sciacquare la pelle/fare una doccia. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

# Profumo vieux rhum

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                            |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi | : Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Chiamare immediatamente un medico.   |
| Misure di primo soccorso in caso di ingestione             | : In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.                                                                                                     |
| Autoprotezione dell'addetto al primo soccorso              | : Gli addetti al primo soccorso devono prestare attenzione alla propria protezione e utilizzare i dispositivi di protezione individuale raccomandati (vedere sezione 8). |

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sintomi/effetti in caso di inalazione             | : Nessuno(a) in condizioni normali.                          |
| Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle  | : Irritazione. Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi | : Gravi danni agli occhi.                                    |
| Sintomi/effetti in caso di ingestione             | : Nessuno(a) in condizioni normali.                          |

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei     | : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica. |
| Mezzi di estinzione non idonei | : Non utilizzare un getto compatto di acqua.                     |

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

|                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pericolo d'incendio                                    | : Liquido e vapori infiammabili.        |
| Pericolo di esplosione                                 | : Nessun rischio diretto di esplosione. |
| Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio | : Sviluppo possibile di fumi tossici.   |

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

|                                         |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istruzioni per l'estinzione             | : Estinguere l'incendio a distanza di sicurezza/da punto protetto. Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori. |
| Protezione durante la lotta antincendio | : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.                                                               |

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

|                              |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di carattere generale | : Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Per chi non interviene direttamente

|                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di protezione    | : Indossare i dispositivi di protezione individuale raccomandati.                                                                                                                                                           |
| Procedure di emergenza | : Ventilare la zona del riversamento. Nessuna fiamma libera, nessuna scintilla e non fumare. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. |

#### Per chi interviene direttamente

|                        |                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di protezione    | : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". |
| Procedure di emergenza | : Allontanare il personale non necessario. Bloccare la perdita se non c'è pericolo.                                                                                   |

# Profumo vieux rhum

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

|                            |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodi per il contenimento | : Raccogliere il materiale fuoriuscito. Trattenere eventuali fuoriuscite con argini o assorbenti per evitare dispersioni o penetrazioni nelle fogne o nei corsi d'acqua. Bloccare la fuoriuscita, se possibile senza rischi. |
| Metodi di pulizia          | : Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.                                                                    |
| Altre informazioni         | : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.                                                                                                                                                          |

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ulteriori pericoli nella lavorazione    | : Non si prevede che presenti un rischio significativo nelle condizioni di uso normale previste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Precauzioni per la manipolazione sicura | : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Vapori infiammabili possono raccogliersi nel contenitore. Utilizzare un apparecchio antideflagrante. Indossare un dispositivo di protezione individuale. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. |
| Misure di igiene                        | : Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure tecniche              | : Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.                                |
| Condizioni per lo stoccaggio | : Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. Tenere il recipiente ben chiuso. |
| Materiali di imballaggio     | : Conservare sempre il prodotto in un contenitore dello stesso tipo di quello di origine.         |

### 7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei

##### Controlli tecnici idonei:

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

#### Dispositivi di protezione individuale

##### Dispositivi di protezione individuale:

Indossare i dispositivi di protezione individuale raccomandati.

# Profumo vieux rhum

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:



#### Protezione degli occhi e del volto

##### Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza

##### Protezione della pelle

##### Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

##### Protezione delle mani:

Guanti di protezione

##### Protezione respiratoria

##### Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

##### Controlli dell'esposizione ambientale

##### Controlli dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                         |                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Stato fisico                                            | : Liquido                                    |
| Colore                                                  | : Incolore. Giallo.                          |
| Odore                                                   | : caratteristico. Fresco. Legnoso. Vaniglia. |
| Soglia olfattiva                                        | : Non disponibile                            |
| Punto di fusione                                        | : Non applicabile                            |
| Punto di congelamento                                   | : Non disponibile                            |
| Punto di ebollizione                                    | : Non disponibile                            |
| Infiammabilità                                          | : Liquido e vapori infiammabili.             |
| Limite inferiore di esplosività                         | : Non disponibile                            |
| Limite superiore di esplosività                         | : Non disponibile                            |
| Punto di infiammabilità                                 | : 50 °C                                      |
| Temperatura di autoaccensione                           | : Non disponibile                            |
| Temperatura di decomposizione                           | : Non disponibile                            |
| pH                                                      | : Non disponibile                            |
| Viscosità cinematica                                    | : Non disponibile                            |
| Solubilità                                              | : Non disponibile                            |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow) | : Non disponibile                            |
| Tensione di vapore                                      | : Non disponibile                            |
| Tensione di vapore a 50°C                               | : Non disponibile                            |
| Densità                                                 | : Non disponibile                            |
| Densità relativa                                        | : 0,887                                      |
| Densità relativa di vapore a 20°C                       | : Non disponibile                            |
| Caratteristiche delle particelle                        | : Non applicabile                            |

### 9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

# Profumo vieux rhum

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

#### 10.1. Reattività

Liquido e vapori infiammabili.

#### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

#### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

#### 10.4. Condizioni da evitare

Evitare il contatto con superfici calde. Calore. Nessuna fiamma, nessuna scintilla. Eliminare ogni sorgente d'ignizione.

#### 10.5. Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

#### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità acuta (orale)      | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |
| Tossicità acuta (cutanea)    | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |
| Tossicità acuta (inalazione) | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |

#### cedrol (77-53-2)

|                  |                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### geranyl acetate (105-87-3)

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto | 6330 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, 95% CL: 5450 - 7340 |
|------------------|--------------------------------------------------------------|

#### coumarin (91-64-5)

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto   | 293 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: other: |
| DL50 cutaneo ratto | 293 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: other: |

#### d-limonene (5989-27-5)

|                  |                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### benzyl alcohol (100-51-6)

|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 orale            | 1580 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 1410 - 1770 |
| DL50 cutaneo coniglio | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Guideline: EPA OTS 798.1100 (Acute Dermal Toxicity)                   |



# Profumo vieux rhum

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                                       |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>benzyl alcohol (100-51-6)</b>                                      |                                                                                                                                                    |
| CL50 Inalazione - Ratto                                               | > 4,178 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                            |
| <b>Eugenol (97-53-0)</b>                                              |                                                                                                                                                    |
| DL50 orale ratto                                                      | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)        |
| LD50 orale                                                            | 1500 – 1500 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) |
| <b>linalool (78-70-6)</b>                                             |                                                                                                                                                    |
| DL50 orale ratto                                                      | 2790 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180                                  |
| LD50 orale                                                            | 3120 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2620 - 3620                                |
| DL50 cutaneo coniglio                                                 | 5610 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374                             |
| <b>caryophyllene (87-44-5)</b>                                        |                                                                                                                                                    |
| LD50 orale                                                            | > 5000 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse, Animal sex: male                                                                                      |
| <b>benzaldehyde (100-52-7)</b>                                        |                                                                                                                                                    |
| DL50 orale ratto                                                      | ≈ 1430 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 1,33 - 1,54              |
| DL50 cutaneo coniglio                                                 | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit                                                                                                       |
| CL50 Inalazione - Ratto                                               | 1 – 5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: Acute Toxic Class Method)                                    |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea                                | : Provoca irritazione cutanea.                                                                                                                     |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                               | : Provoca gravi lesioni oculari.                                                                                                                   |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea                              | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                                                                    |
| Mutagenicità sulle cellule germinali                                  | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                              |
| Cancerogenicità                                                       | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                              |
| Tossicità per la riproduzione                                         | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                              |
| <b>coumarin (91-64-5)</b>                                             |                                                                                                                                                    |
| NOAEL (animale/femmina, F0/P)                                         | > 333 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female                                                                                       |
| <b>d-limonene (5989-27-5)</b>                                         |                                                                                                                                                    |
| NOAEL (animale/femmina, F0/P)                                         | 600 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:                                                                      |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                                              |
| <b>propan-2-ol (67-63-0)</b>                                          |                                                                                                                                                    |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                                                                              |
| <b>ethyl lactate (97-64-3)</b>                                        |                                                                                                                                                    |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola | Può irritare le vie respiratorie.                                                                                                                  |

# Profumo vieux rhum

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                                        |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>isoeugenol (97-54-1)</b>                                            |                                                                                                                  |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola  | Può irritare le vie respiratorie.                                                                                |
| <b>isoamyl alcohol (123-51-3)</b>                                      |                                                                                                                  |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola  | Può irritare le vie respiratorie.                                                                                |
| <b>benzaldehyde (100-52-7)</b>                                         |                                                                                                                  |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola  | Può irritare le vie respiratorie.                                                                                |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)            |
| <b>geranyl acetate (105-87-3)</b>                                      |                                                                                                                  |
| NOAEL (orale,ratto,90 giorni)                                          | 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: other:                                                       |
| <b>coumarin (91-64-5)</b>                                              |                                                                                                                  |
| NOAEL (subcronica,orale,animale/femmina,90 giorni)                     | > 138,3 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse, Animal sex: female                                                 |
| <b>benzyl alcohol (100-51-6)</b>                                       |                                                                                                                  |
| NOAEL (orale,ratto,90 giorni)                                          | 400 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: other:                                                        |
| <b>Eugenol (97-53-0)</b>                                               |                                                                                                                  |
| NOAEL (subcronica,orale,animale/maschio,90 giorni)                     | ≥ 900 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: other:                                  |
| NOAEL (subcronica,orale,animale/femmina,90 giorni)                     | 450 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: other:                                  |
| <b>linalool (78-70-6)</b>                                              |                                                                                                                  |
| NOAEL (dermico,ratto/coniglio,90 giorni)                               | 250 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study) |
| Pericolo in caso di aspirazione                                        | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)            |
| <b>benzyl alcohol (100-51-6)</b>                                       |                                                                                                                  |
| Viscosità cinematica                                                   | 4,851 mm²/s                                                                                                      |

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

|                                                                |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologia - generale                                            | : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                              |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto)   | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) | : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                              |

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>cedrol (77-53-2)</b>           |                                                     |
| CE50 96h - Alghe [1]              | 1,596 mg/l Test organisms (species):                |
| <b>geranyl acetate (105-87-3)</b> |                                                     |
| CL50 - Pesci [1]                  | 68,12 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus |
| CE50 - Crostacei [1]              | 14,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna   |

# Profumo vieux rhum

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                   |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>geranyl acetate (105-87-3)</b> |                                                                                                                                            |
| CE50 72h - Alghe [1]              | 3,72 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                       |
| <b>coumarin (91-64-5)</b>         |                                                                                                                                            |
| CL50 - Pesci [1]                  | 2,94 mg/l Test organisms (species):                                                                                                        |
| CL50 - Pesci [2]                  | 1,324 mg/l Test organisms (species):                                                                                                       |
| CE50 - Crostacei [1]              | 8,012 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp.                                                                                           |
| CE50 96h - Alghe [1]              | 1,452 mg/l Test organisms (species):                                                                                                       |
| NOEC (cronico)                    | 0,5 mg/l Test organisms (species): Duration: '21 d'                                                                                        |
| NOEC cronico pesce                | 0,191 mg/l Test organisms (species): Duration: '30 d'                                                                                      |
| <b>d-limonene (5989-27-5)</b>     |                                                                                                                                            |
| CL50 - Pesci [1]                  | 720 µg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                     |
| CL50 - Pesci [2]                  | 702 µg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                     |
| CE50 - Crostacei [1]              | 0,307 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| CE50 - Crostacei [2]              | 0,51 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 72h - Alghe [1]              | 0,32 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| CE50 72h - Alghe [2]              | 0,214 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| <b>benzyl alcohol (100-51-6)</b>  |                                                                                                                                            |
| CL50 - Pesci [1]                  | 460 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                     |
| CE50 - Crostacei [1]              | 230 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| CE50 72h - Alghe [1]              | 770 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |
| CE50 72h - Alghe [2]              | 500 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |
| CE50 96h - Alghe [1]              | 76,828 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                               |
| NOEC cronico pesce                | 48,897 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '30 d'                                                                              |
| <b>Eugenol (97-53-0)</b>          |                                                                                                                                            |
| CL50 - Pesci [1]                  | 13 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                           |
| CE50 - Crostacei [1]              | 1,05 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| <b>linalool (78-70-6)</b>         |                                                                                                                                            |
| CL50 - Pesci [1]                  | 27,8 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                   |
| CE50 - Crostacei [1]              | 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                            |
| CE50 96h - Alghe [1]              | 88,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                       |
| CE50 96h - Alghe [2]              | 156,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                      |
| <b>caryophyllene (87-44-5)</b>    |                                                                                                                                            |
| CE50 - Crostacei [1]              | > 0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                        |

# Profumo vieux rhum

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                |                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>caryophyllene (87-44-5)</b> |                                                                                                                                              |
| CE50 72h - Alghe [1]           | > 0,033 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| <b>benzaldehyde (100-52-7)</b> |                                                                                                                                              |
| CE50 - Crostacei [1]           | 19,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                            |
| CE50 72h - Alghe [1]           | 33,1 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)    |
| CE50 72h - Alghe [2]           | 8,05 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)    |
| NOEC cronico pesce             | 0,12 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '7 d'                                                                      |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

|                                                                                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Profumo vieux rhum</b>                                                                   |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                 | Non rapidamente degradabile |
| <b>propan-2-ol (67-63-0)</b>                                                                |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                 | Non rapidamente degradabile |
| <b>cedrol (77-53-2)</b>                                                                     |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                 | Non rapidamente degradabile |
| <b>geranyl acetate (105-87-3)</b>                                                           |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                 | Non rapidamente degradabile |
| <b>neryl acetate (141-12-8)</b>                                                             |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                 | Non rapidamente degradabile |
| <b>dodecan-1-ol (112-53-8)</b>                                                              |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                 | Non rapidamente degradabile |
| <b>coumarin (91-64-5)</b>                                                                   |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                 | Non rapidamente degradabile |
| <b>d-limonene (5989-27-5)</b>                                                               |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                 | Non rapidamente degradabile |
| <b>1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (54464-57-2)</b> |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                 | Non rapidamente degradabile |
| <b>ethyl lactate (97-64-3)</b>                                                              |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                 | Non rapidamente degradabile |
| <b>alpha-cedrene (469-61-4)</b>                                                             |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                 | Non rapidamente degradabile |
| <b>2,4a,8,8-tetramethyl-1,1a,4,4a,5,6,7,8-octahydrocyclopropa[d]naphthalene (470-40-6)</b>  |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                 | Non rapidamente degradabile |
| <b>benzyl alcohol (100-51-6)</b>                                                            |                             |
| Persistenza e degradabilità                                                                 | Non rapidamente degradabile |

# Profumo vieux rhum

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Eugenol (97-53-0)</b>          |                             |
| Persistenza e degradabilità       | Non rapidamente degradabile |
| <b>citral (5392-40-5)</b>         |                             |
| Persistenza e degradabilità       | Non rapidamente degradabile |
| <b>linalool (78-70-6)</b>         |                             |
| Persistenza e degradabilità       | Non rapidamente degradabile |
| <b>caryophyllene (87-44-5)</b>    |                             |
| Persistenza e degradabilità       | Non rapidamente degradabile |
| <b>isoeugenol (97-54-1)</b>       |                             |
| Persistenza e degradabilità       | Non rapidamente degradabile |
| <b>isoamyl alcohol (123-51-3)</b> |                             |
| Persistenza e degradabilità       | Non rapidamente degradabile |
| <b>benzaldehyde (100-52-7)</b>    |                             |
| Persistenza e degradabilità       | Non rapidamente degradabile |

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.7. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento regionale sui rifiuti                    | : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.                                                                                                                                                                                    |
| Metodi di trattamento dei rifiuti                    | : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore autorizzato.                                                                                                                                    |
| Raccomandazioni di smaltimento nelle fognature       | : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.                                                                                                                                                                                    |
| Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio | : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.                                                                                                                                                                                    |
| Ulteriori indicazioni                                | : Vapori infiammabili possono raccogliersi nel contenitore. Non riutilizzare i contenitori vuoti.                                                                                                                                                  |
| Informazioni sui rifiuti ecologici                   | : I rifiuti del prodotto devono essere considerati pericolosi quanto il prodotto stesso, con la possibilità di avere lo stesso impatto sull'ambiente. Considerare la manipolazione e lo smaltimento dei rifiuti come definito dal prodotto stesso. |

# Profumo vieux rhum

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Codice HP

: HP3 - "Inflammabile":

- rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
- rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;
- rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
- rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;
- rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
- altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.

HP4 - "Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari": rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

HP13 - "Sensibilizzante": rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.

HP14 - "Ecotossico": rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                       | IMDG                                                                                                          | IATA                                                          | ADN                                                                | RID                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>                                       |                                                                                                               |                                                               |                                                                    |                                                                    |
| ONU 1266                                                                  | ONU 1266                                                                                                      | ONU 1266                                                      | ONU 1266                                                           | ONU 1266                                                           |
| <b>14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto</b>                      |                                                                                                               |                                                               |                                                                    |                                                                    |
| PRODOTTI PER PROFUMERIA                                                   | PERFUMERY PRODUCTS                                                                                            | Perfumery products                                            | PRODOTTI PER PROFUMERIA                                            | PRODOTTI PER PROFUMERIA                                            |
| <b>Descrizione del documento di trasporto</b>                             |                                                                                                               |                                                               |                                                                    |                                                                    |
| UN 1266 PRODOTTI PER PROFUMERIA, 3, III, (D/E), PERICOLOSO PER L'AMBIENTE | UN 1266 PERFUMERY PRODUCTS, 3, III, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS (50°C c.c.)                    | UN 1266 Perfumery products, 3, III, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1266 PRODOTTI PER PROFUMERIA, 3, III, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE | UN 1266 PRODOTTI PER PROFUMERIA, 3, III, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b>                     |                                                                                                               |                                                               |                                                                    |                                                                    |
| 3                                                                         | 3                                                                                                             | 3                                                             | 3                                                                  | 3                                                                  |
|                                                                           |                                                                                                               |                                                               |                                                                    |                                                                    |
| <b>14.4. Gruppo d'imballaggio</b>                                         |                                                                                                               |                                                               |                                                                    |                                                                    |
| III                                                                       | III                                                                                                           | III                                                           | III                                                                | III                                                                |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                                      |                                                                                                               |                                                               |                                                                    |                                                                    |
| Pericoloso per l'ambiente: Sì                                             | Pericoloso per l'ambiente: Sì<br>Inquinante marino: Sì<br>N° EmS (Incendio): F-E<br>N° EmS (Fuoriuscita): S-D | Pericoloso per l'ambiente: Sì                                 | Pericoloso per l'ambiente: Sì                                      | Pericoloso per l'ambiente: Sì                                      |
| Nessuna ulteriore informazione disponibile                                |                                                                                                               |                                                               |                                                                    |                                                                    |

# Profumo vieux rhum


## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

#### Trasporto via terra

|                                                                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Codice di classificazione (ADR)                                                                       | : F1                      |
| Disposizioni speciali (ADR)                                                                           | : 163                     |
| Quantità limitate (ADR)                                                                               | : 5I                      |
| Quantità esenti (ADR)                                                                                 | : E1                      |
| Istruzioni di imballaggio (ADR)                                                                       | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID)                                                | : MP19                    |
| Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR)          | : T2                      |
| Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR) | : TP1                     |
| Codice cisterna (ADR)                                                                                 | : LGBF                    |
| Veicolo per il trasporto in cisterna                                                                  | : FL                      |
| Categoria di trasporto (ADR)                                                                          | : 3                       |
| Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR)                                                      | : V12                     |
| Disposizioni speciali di trasporto - Esercizio (ADR)                                                  | : S2                      |
| Numero d'identificazione del pericolo (n°. Kemler)                                                    | : 30                      |
| Pannello arancione                                                                                    | :                         |



|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Codice restrizione in galleria (ADR) | : D/E |
|--------------------------------------|-------|

#### Trasporto via mare

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Disposizioni speciali (IMDG)          | : 163, 223, 904, 955                                   |
| Quantità limitate (IMDG)              | : 5 L                                                  |
| Quantità esenti (IMDG)                | : E1                                                   |
| Istruzioni di imballaggio (IMDG)      | : P001, LP01                                           |
| Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG)  | : IBC03                                                |
| Istruzioni cisterna (IMDG)            | : T2                                                   |
| Disposizioni speciali cisterna (IMDG) | : TP1                                                  |
| Categoria di stivaggio (IMDG)         | : A                                                    |
| Proprietà e osservazioni (IMDG)       | : Miscibility with water depends upon the composition. |

#### Trasporto aereo

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA)                          | : E1      |
| Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA)                        | : Y344    |
| Quantità nette max. di quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) | : 10L     |
| Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo (IATA)                | : 355     |
| Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo (IATA)                  | : 60L     |
| Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA)                             | : 366     |
| Quantità max. netta aereo cargo (IATA)                                   | : 220L    |
| Disposizioni speciali (IATA)                                             | : A3, A72 |
| Codice ERG (IATA)                                                        | : 3L      |

#### Trasporto fluviale

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Codice di classificazione (ADN)   | : F1        |
| Disposizioni speciali (ADN)       | : 163       |
| Quantità limitate (ADN)           | : 5 L       |
| Quantità esenti (ADN)             | : E1        |
| Attrezzatura richiesta (ADN)      | : PP, EX, A |
| Ventilazione (ADN)                | : VE01      |
| Numero di coni/semafori blu (ADN) | : 0         |

#### Trasporto per ferrovia

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Codice di classificazione (RID) | : F1 |
|---------------------------------|------|

# Profumo vieux rhum

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                                                            |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Disposizioni speciali (RID)                                                                | : 163                     |
| Quantità limitate (RID)                                                                    | : 5L                      |
| Quantità esenti (RID)                                                                      | : E1                      |
| Istruzioni di imballaggio (RID)                                                            | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID)                                     | : MP19                    |
| Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa (RID) | : T2                      |
| Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (RID)    | : TP1                     |
| Codici cisterna per cisterne RID (RID)                                                     | : LGBF                    |
| Categoria di trasporto (RID)                                                               | : 3                       |
| Disposizioni speciali di trasporto - Colli (RID)                                           | : W12                     |
| Colli express (RID)                                                                        | : CE4                     |
| Numero di identificazione del pericolo (RID)                                               | : 30                      |

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Normative UE

#### Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

| Elenco delle restrizioni UE (Allegato XVII del REACH) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice di riferimento                                 | Applicabile su                                                                                                                                        | Titolo o descrizione dell'entità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3(a)                                                  | Profumo vieux rhum ; d-limonene ; isoamyl alcohol                                                                                                     | Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F                          |
| 3(b)                                                  | Profumo vieux rhum ; geranyl acetate ; d-limonene ; benzyl alcohol ; Eugenol ; linalool ; caryophyllene ; isoeugenol ; isoamyl alcohol ; benzaldehyde | Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10 |
| 3(c)                                                  | Profumo vieux rhum ; geranyl acetate ; d-limonene ; isoamyl alcohol ; benzaldehyde                                                                    | Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classe di pericolo 4.1                                                                                                                                               |

#### Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

#### Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

#### Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

#### Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

#### Regolamento sull'ozono (2024/590)

Non elencato nell'elenco dell'esaurimento dell'ozono (regolamento UE 2024/590)



# Profumo vieux rhum

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)

### Regolamento (CE) del Consiglio per il controllo dei prodotti a duplice uso

Non contiene una sostanza soggetta al REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) per il controllo dei prodotti a duplice uso

### Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

### Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

## SEZIONE 16: Altre informazioni

| Abbreviazioni ed acronimi: |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH                      | Conferenza americana degli igienisti industriali governativi                                                  |
| ADN                        | Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne                 |
| ADR                        | Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada                                    |
| STA                        | Stima della tossicità acuta                                                                                   |
| BCF                        | Fattore di bioconcentrazione                                                                                  |
| BLV                        | Valore limite biologico                                                                                       |
| BOD                        | Domanda biochimica di ossigeno (BOD)                                                                          |
| Numero CAS                 | Numero CAS (Chemical Abstracts Service)                                                                       |
| CLP                        | Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 1272/2008 |
| COD                        | Domanda chimica di ossigeno (DCO)                                                                             |
| CSA                        | Valutazione della sicurezza chimica                                                                           |
| DMEL                       | Livello derivato con effetti minimi                                                                           |
| DNEL                       | Livello derivato senza effetto                                                                                |
| Numero CE                  | Numero CE (Comunità Europea)                                                                                  |
| CE50                       | Concentrazione mediana efficace                                                                               |
| ED                         | Interferente endocrino                                                                                        |
| EN                         | Standard Europeo                                                                                              |
| CER                        | Catalogo europeo dei rifiuti                                                                                  |
| IARC                       | Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro                                                              |
| IATA                       | Associazione internazionale dei trasporti aerei                                                               |
| IMDG                       | Codice marittimo internazionale delle merci pericolose                                                        |
| CL50                       | Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio                                                       |
| DL50                       | Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio                                  |
| LOAEL                      | Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso                                                         |
| Log Kow                    | Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow)                                                       |
| Log Pow                    | Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)                                                       |

# Profumo vieux rhum

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Abbreviazioni ed acronimi: |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MAK                        | concentrazione massima sul luogo di lavoro                               |
| NOAEC                      | Concentrazione priva di effetti avversi osservati                        |
| NOAEL                      | Dose priva di effetti avversi osservati                                  |
| NOEC                       | Concentrazione senza effetti osservati                                   |
| N.A.S.                     | Non Altrimenti Specificato                                               |
| OECD                       | Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici               |
| OEL                        | Limite di Esposizione Professionale                                      |
| OSHA                       | Amministrazione per la salute e la sicurezza sul lavoro                  |
| PBT                        | Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica                          |
| PNEC                       | Prevedibili concentrazioni prive di effetti                              |
| DPI                        | Dispositivi di protezione individuale                                    |
| RID                        | Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia |
| SDS                        | Scheda di Dati di Sicurezza                                              |
| STP                        | Impianto di trattamento acque reflue                                     |
| TF                         | Funzione tecnica                                                         |
| ThOD                       | Richiesta teorica di ossigeno (BThO)                                     |
| TLM                        | Limite di tolleranza mediano                                             |
| TWA                        | Limite medio pesato nel tempo                                            |
| COV                        | Composti Organici Volatili                                               |
| vPvB                       | Molto persistente e molto bioaccumulabile                                |
| UFI                        | Identificatore unico di formula                                          |

| Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (per inalazione)                           | Tossicità acuta (per inalazione), categoria 4                       |
| Acute Tox. 4 (per via cutanea)                          | Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 4                      |
| Acute Tox. 4 (per via orale)                            | Tossicità acuta (per via orale), categoria 4                        |
| Aquatic Acute 1                                         | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria 1   |
| Aquatic Chronic 1                                       | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1 |
| Aquatic Chronic 2                                       | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2 |
| Aquatic Chronic 3                                       | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3 |
| Asp. Tox. 1                                             | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1                        |
| Eye Dam. 1                                              | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1              |
| Eye Irrit. 2                                            | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2              |
| Flam. Liq. 2                                            | Liquidi infiammabili, categoria 2                                   |
| Flam. Liq. 3                                            | Liquidi infiammabili, categoria 3                                   |
| Repr. 2                                                 | Tossicità per la riproduzione, categoria 2                          |
| Skin Irrit. 2                                           | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2                         |

# Profumo vieux rhum

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Sens. 1                                            | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1                                                |
| Skin Sens. 1A                                           | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A                                               |
| Skin Sens. 1B                                           | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B                                               |
| STOT SE 3                                               | Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – Narcosi |
| H225                                                    | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                             |
| H226                                                    | Liquido e vapori infiammabili.                                                        |
| H302                                                    | Nocivo se ingerito.                                                                   |
| H304                                                    | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.     |
| H312                                                    | Nocivo per contatto con la pelle.                                                     |
| H315                                                    | Provoca irritazione cutanea.                                                          |
| H317                                                    | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                         |
| H318                                                    | Provoca gravi lesioni oculari.                                                        |
| H319                                                    | Provoca grave irritazione oculare.                                                    |
| H332                                                    | Nocivo se inalato.                                                                    |
| H335                                                    | Può irritare le vie respiratorie.                                                     |
| H336                                                    | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                 |
| H361                                                    | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.                                       |
| H400                                                    | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                            |
| H410                                                    | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                |
| H411                                                    | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                      |
| H412                                                    | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                       |

| Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| Flam. Liq. 3                                                                                                                      | H226 | Sulla base di dati sperimentali |
| Skin Irrit. 2                                                                                                                     | H315 | Metodo di calcolo               |
| Eye Dam. 1                                                                                                                        | H318 | Metodo di calcolo               |
| Skin Sens. 1                                                                                                                      | H317 | Metodo di calcolo               |
| Aquatic Chronic 1                                                                                                                 | H410 | Metodo di calcolo               |

Scheda di dati di sicurezza (SDS), UE TDB

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.