



**LAB SAS**

LAB SAS - 1 rue de la clef des champs - 68600 VOLGELSHEIM - France  
RCS N° 752 516 960 - Numéro de Siret : 75251693000035  
Code APE : 4791 B - VAT :FR-59752516930  
Téléphone. +33 3 89 22 77 65 - office@labsys.fr

## KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

### Verveine et menthe poivrée 2030812

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| <b>Zapach</b> | Werbena-cytrynowa - Cytryna - Kwiatowa |
| <b>Kolor</b>  | bezbarwna do bladożółtej               |
| <b>Aspekt</b> | płyn                                   |

#### Dane analityczne w 20 °C

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Gęstość względna</b>       | 0,8832 / 0,9032 |
| <b>Temperatura zapłonu</b>    | 80 °C           |
| <b>Współczynnik załamania</b> | 1,4780 / 1,4880 |

#### Informacje dodatkowe

|                                   |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przechowywanie</b>             | Przechowywać w suchych i dobrze wentylowanych miejscach.<br>Przechowywać w najlepiej pełnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w optymalnej temperaturze od 5 °C do 25 °C. |
| <b>Okres trwałości</b>            | Dwadzieścia cztery miesiące, ale po tym okresie może być używany po kontroli.                                                                                               |
| <b>Wskazówki dotyczące użycia</b> | Homogénéiser avant utilisation                                                                                                                                              |

*Informacja certyfikowana jako dokładna w obecnym stanie naszej wiedzy i w granicach wykrywalności na dzień wydruku.  
Dokument wygenerowany i zarządzany elektronicznie. Ważny bez podpisu.*