



# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878  
Data wydania: 31.07.2026 Wersja: 12.0

### SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

#### 1.1. Identyfikator produktu

Postać produktu : Mieszanina  
Nazwa handlowa : Zapach mon doudou  
UFI : HM41-N02V-800F-PVNC  
Kod produktu : 1818978

#### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

##### Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria głównego zastosowania : Zastosowanie profesjonalne, Stosowanie przez konsumentów  
Zastosowanie substancji/mieszaniny : Kompozycja zapachowa (zapach).

#### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

LAB SAS  
rue de la clef des champs  
68600 Volgelsheim  
France  
T 0389227765  
[office@labsys.fr](mailto:office@labsys.fr)

#### 1.4. Numer telefonu alarmowego

| Kraj/obszar | Organizacja                                                                                                                                                    | Numer telefonu alarmowego                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polska      | Pomorskie Centrum Toksykologii.<br>Ul. Kartuska 4/6 80-104 Gdańsk.                                                                                             | +48 058 682 04 04<br>Region kontroli zatruć produktami biobójczymi:<br>Województwa: pomorskie, zachodniopomorskie,<br>warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie |
|             | Ośrodek Informacji Toksykologicznej Oddział Toksykologii.<br>im. dr Wandy Bleńskiej Szpital Miejski im. Franciszka Raszei.<br>ul. Mickiewicza 2 60-834 Poznań. | +48 061 847 69 46<br>Region kontroli zatruć produktami biobójczymi:<br>Województwa: wielkopolskie, lubuskie,<br>dolnośląskie, opolskie                        |
|             | Ośrodek Kontroli Zatruć – Warszawa.<br>ul. Piłsudskiego 33 05-074 Halinów.                                                                                     | +48 607 218 174<br>Region kontroli zatruć produktami biobójczymi:<br>Województwa: mazowieckie, łódzkie, podlaskie<br>oraz lubelskie                           |
|             | Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz.<br>Laboratoryjnych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.<br>ul. Jakubowskiego 2 30-688 Kraków.           | +48 012 411 99 99<br>Region kontroli zatruć produktami biobójczymi:<br>Województwa: małopolskie, podkarpackie,<br>śląskie, świętokrzyskie                     |

### SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

#### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

##### Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Działający korozyjnie/podrażniająco na skórę, kategoria 2 H315  
Ciężkie uszkodzenia oczu/podrażnienie oczu, kategoria 2 H319  
Uczulenie skórne, kategoria 1 H317  
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie H336  
jedenorazowe, kategoria 3, działanie narkotyczne  
Niebezpieczny dla środowiska wodnego – Niebezpieczeństwo H411  
chroniczne, kategoria 2  
Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878


### Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

### 2.2. Elementy oznakowania

#### Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) :



Hasło ostrzegawcze (CLP)

: Uwaga

Zawiera

:  $\alpha,\alpha,4$ -trimethylcyclohexylmethyl acetate; 4-tert-butylcyclohexyl acetate; 7-hydroxycitronellal; benzyl salicylate; 3-(p-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde; 3-(p-cumenyl)propionaldehyde; 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one; 4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde; alpha-iso-methylionone; 2-methylundecanal; beta-methylionone; methyl atrarate;  $\alpha$ -hexylcinnamaldehyde; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; 2,6-dimethylhept-5-enal; 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol; 3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal; dodecanal; 2,6,10-trimethylundec-9-enal; piperonal; 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP)

: H315 - Powoduje podrażnienie skóry.  
H317 - Może powodować alergię skórą.  
H319 - Powoduje poważne podrażnienie oczu.  
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.  
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP)

: P273 - Unikać uwalniania do środowiska.  
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Dokładnie umyć wody z mydłem.  
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie przepłukać wodą przez kilka minut. Zdjąć soczewki kontaktowe, jeśli ofiara je nosi i można je łatwo zdjąć. Kontynuować przepłukiwanie.  
P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem, z OŚRODKIEM ZATRUĆ.  
P391 - Zebrać wyciek.  
P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do centrum sortowania, zgodnie z lokalnymi przepisami.

### 2.3. Inne zagrożenia

Nie zawiera substancji PBT i/lub vPvB  $\geq 0,1$  % ocenianych zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH

| Składnik                                                                                           |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Substancja(-e) niespełniająca(-e) kryteriów PBT rozporządzenia REACH, zgodnie z załącznikiem XIII  | Ionone, methyl- (1335-46-2) |
| Substancja(-e) niespełniająca(-e) kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, zgodnie z załącznikiem XIII | Ionone, methyl- (1335-46-2) |

Mieszanina nie zawiera substancji wymienionej(-ych) w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH ze względu na właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego lub substancja(-e) nie została(-y) zidentyfikowana(-e) jako substancja(-e) zaburzająca(-e) funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym 0,1 % lub wyższym

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

### SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

#### 3.2. Mieszaniny

| Nazwa                                                                   | Identyfikator produktu                                                      | %    | Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tricyclodecyl-9-propionate                                              | Numer CAS: 17511-60-3<br>Numer WE: 241-514-7                                | 22   | Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                          |
| 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol                                               | Numer CAS: 18479-58-8<br>Numer WE: 242-362-4                                | 20   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                     |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one | Numer CAS: 54464-57-2<br>Numer WE: 259-174-3                                | 11   | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                            |
| benzyl salicylate                                                       | Numer CAS: 118-58-1<br>Numer WE: 204-262-9                                  | 8,5  | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                   |
| 4-tert-butylcyclohexyl acetate                                          | Numer CAS: 32210-23-4<br>Numer WE: 250-954-9                                | 5    | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                              |
| benzyl benzoate                                                         | Numer CAS: 120-51-4<br>Numer WE: 204-402-9<br>Numer indeksowy: 607-085-00-9 | 3,04 | Acute Tox. 4 (Doustne), H302 (ATE=500 mg/kg masy ciała)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                      |
| 1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione                                    | Numer CAS: 105-95-3<br>Numer WE: 216-133-4                                  | 3    | Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                          |
| alpha-iso-methylionone                                                  | Numer CAS: 127-51-5<br>Numer WE: 204-846-3                                  | 2,63 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                            |
| 3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal                                   | Numer CAS: 1637294-12-2<br>Numer WE: 811-285-3                              | 2    | Acute Tox. 4 (Poprzez wdychanie), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| $\alpha$ -hexylcinnamaldehyde                                           | Numer CAS: 101-86-0<br>Numer WE: 202-983-3                                  | 1,5  | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                          |
| Ionone, methyl-                                                         | Numer CAS: 1335-46-2<br>Numer WE: 215-635-0                                 | 1,37 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                             |
| undecanal                                                               | Numer CAS: 112-44-7<br>Numer WE: 203-972-6                                  | 1    | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                          |
| 3-(p-cumenyl)propionaldehyde                                            | Numer CAS: 7775-00-0<br>Numer WE: 231-885-3                                 | 1    | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Acute 1, H400                                             |
| méthyl-2-naphtylcétone                                                  | Numer CAS: 93-08-3<br>Numer WE: 202-216-2                                   | 1    | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                             |
| 2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate                                   | Numer CAS: 90-17-5<br>Numer WE: 202-860-4                                   | 1    | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                   |

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

| Nazwa                                                | Identyfikator produktu                                                        | %    | Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-(p-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde        | Numer CAS: 67634-15-5<br>Numer WE: 266-819-2                                  | 0,8  | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                        |
| dodecanal                                            | Numer CAS: 112-54-9<br>Numer WE: 203-983-6                                    | 0,8  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                      |
| allyl heptanoate                                     | Numer CAS: 142-19-8<br>Numer WE: 205-527-1                                    | 0,7  | Acute Tox. 3 (Doustne), H301 (ATE=100 mg/kg masy ciała)<br>Acute Tox. 3 (Skórne), H311 (ATE=300 mg/kg masy ciała)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| 2,6,10-trimethylundec-9-enal                         | Numer CAS: 141-13-9<br>Numer WE: 205-460-8                                    | 0,6  | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                               |
| piperonal                                            | Numer CAS: 120-57-0<br>Numer WE: 204-409-7                                    | 0,5  | Skin Sens. 1B, H317<br>Repr. 2, H361                                                                                                                                  |
| cis-3-hexenyl salicylate                             | Numer CAS: 65405-77-8<br>Numer WE: 265-745-8                                  | 0,49 | Repr. 2, H361<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                     |
| 7-hydroxycitronellal                                 | Numer CAS: 107-75-5<br>Numer WE: 203-518-7                                    | 0,4  | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                             |
| methyl atrarate                                      | Numer CAS: 4707-47-5<br>Numer WE: 225-193-0                                   | 0,4  | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                   |
| 2-methylundecanal                                    | Numer CAS: 110-41-8<br>Numer WE: 203-765-0                                    | 0,35 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                        |
| 4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde | Numer CAS: 37677-14-8<br>Numer WE: 253-617-4                                  | 0,3  | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                        |
| dodecanenitrile                                      | Numer CAS: 2437-25-4<br>Numer WE: 219-440-1                                   | 0,3  | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)                                                                                 |
| 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde            | Numer CAS: 68039-49-6<br>Numer WE: 268-264-1<br>Numer indeksowy: 605-043-00-4 | 0,3  | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                 |
| $\alpha,\alpha$ -4-trimethylcyclohexylmethyl acetate | Numer CAS: 80-25-1<br>Numer WE: 201-264-1                                     | 0,2  | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                  |
| beta-methylnone                                      | Numer CAS: 127-43-5<br>Numer WE: 204-843-7                                    | 0,2  | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                 |
| 2,6-dimethylhept-5-enal                              | Numer CAS: 106-72-9<br>Numer WE: 203-427-2                                    | 0,15 | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                   |

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

| Nazwa                                               | Identyfikator produktu                       | %    | Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one | Numer CAS: 57378-68-4<br>Numer WE: 260-709-8 | 0,12 | Acute Tox. 4 (Doustne), H302 (ATE=500 mg/kg masy ciała)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

### SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

#### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

- Pierwsza pomoc - środki ogólnie
- Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu
- Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą
- Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami
- Pierwsza pomoc - środki po połknięciu
- Ochrona własna pierwszej pomocy
- : Zadzwoń do ośrodka toksykologicznego lub lekarza, jeśli źle się czujesz.
- : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
- : Umyj skórę dużą ilością wody. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- : Zadzwoń do ośrodka toksykologicznego lub lekarza, jeśli źle się czujesz.
- : Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny zwracać uwagę na własną ochronę i stosować zalecane środki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).

#### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

- Objawy/skutki narażenia
- Symptomy/skutki w przypadku inhalacji
- Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skórą
- Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami
- Symptomy/skutki w przypadku połknięcia
- : Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
- : W normalnych warunkach nieobecne.
- : Działanie drażniące. Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- : Podrażnienie oczu.
- : W normalnych warunkach nieobecne.

#### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

### SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

#### 5.1. Środki gaśnicze

- Odpowiednie środki gaśnicze
- Nieodpowiednie środki gaśnicze
- : Woda rozpylana. Proszek suchy. Piana. Dittlenek węgla.
- : Nie używać silnego strumienia wody.

#### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

- Zagrożenie pożarowe
- Zagrożenie wybuchem
- Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku pożaru
- : Brak zagrożenia pożarowego.
- : Brak bezpośredniego zagrożenia wybuchem.
- : Toksyczne opary mogą być uwalniane.

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

|                                 |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcje gaśnicze             | : Gasić pożar z bezpiecznej odległości i zabezpieczonego miejsca. Nie wchodzić do strefy ogarniętej pożarem bez sprzętu ochronnego i aparatu do oddychania. |
| Ochrona podczas gaszenia pożaru | : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący aparat ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna.                 |

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

|                        |                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ogólne środki zaradcze | : Zatrzymać wyciek, jeśli jest to bezpieczne. Powiadomić władze, jeżeli produkt dostanie się do ścieków lub wód publicznych. Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

|                      |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyposażenie ochronne | : Nosić zalecany indywidualny sprzęt ochronny.                                                                              |
| Procedury awaryjne   | : Wentyluj obszar wycieku. Unikaj wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikaj kontaktu ze skórą i z oczami. |

#### Dla osób udzielających pomocy

|                      |                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyposażenie ochronne | : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej". |
| Procedury awaryjne   | : Ewakuować zbędny personel. Zatrzymać wyciek, jeśli jest to bezpieczne.                                                                                             |

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Unikać uwolnienia do środowiska.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia | : Zebrać wyciek. Należy powstrzymać wszelkie wycieki za pomocą wałów lub absorbentów, aby zapobiec ich rozprzestrzenianiu się oraz przedostaniu do kanalizacji lub cieków wodnych. Zatrzymać wyciek nie podejmując ryzyka, jeżeli to możliwe. |
| Metody usuwania skażenia                     | : Zebrać rozlany płyn za pomocą materiału wchłaniającego.                                                                                                                                                                                     |
| Inne informacje                              | : Usuwanie materiałów lub stałych pozostałości w autoryzowanym miejscu.                                                                                                                                                                       |

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

W celu uzyskania dalszych informacji należy odwołać się do sekcji 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatkowe zagrożenia podczas obróbki                   | : Nie jest uważany za niebezpieczny w normalnych warunkach użytkowania.                                                                                                                                                    |
| Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania | : Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikaj kontaktu ze skórą i z oczami. Nosić indywidualne środki ochrony.              |
| Zalecenia dotyczące higieny                            | : Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Zanieczyszczoną odzież ochronną nie wnosić poza miejsce pracy. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z produktem. |

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

|                        |                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Środki techniczne      | : Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu z dala od ciepła.                                               |
| Warunki przechowywania | : Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. |
| Materiały pakunkowe    | : Zawsze przechowuj produkt w pojemniku z tego samego materiału, co oryginalny pojemnik.                               |

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dodatkowych informacji

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

### SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

#### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Brak dodatkowych informacji

#### 8.2. Kontrola narażenia

##### Stosowne techniczne środki kontroli

##### Stosowne techniczne środki kontroli:

Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy.

##### Indywidualne wyposażenie ochronne

##### Środki ochrony indywidualnej:

Nosić zalecany indywidualny sprzęt ochronny.

##### Symbole osobistego sprzętu ochronnego:



##### Ochronę oczu lub twarzy

##### Ochrona oczu:

Okulary ochronne

##### Ochrona skóry

##### Ochrona skóry i ciała:

Nosić odpowiednią odzież ochronną

##### Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

##### Ochrona dróg oddechowych

##### Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku niewystarczającej wentylacji, nosić odpowiedni aparat oddechowy

##### Kontrola narażenia środowiska

##### Kontrola narażenia środowiska:

Unikać uwolnienia do środowiska.

### SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

#### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Stan skupienia                                 | : Ciekły                     |
| Kolor                                          | : Bezbarwna. Żółta.          |
| Zapach                                         | : Aldehyd. Kwiatowy. Świeży. |
| Próg zapachu                                   | : Niedostępny                |
| Temperatura topnienia                          | : Nie dotyczy                |
| Temperatura krzepnięcia                        | : Niedostępny                |
| Temperatura wrzenia                            | : Niedostępny                |
| Palność materiałów                             | : Niepalny                   |
| Dolna granica wybuchowości                     | : Niedostępny                |
| Górna granica wybuchowości                     | : Niedostępny                |
| Temperatura zapłonu                            | : > 100 °C                   |
| Temperatura samozapłonu                        | : Niedostępny                |
| Temperatura rozkładu                           | : Niedostępny                |
| pH                                             | : Niedostępny                |
| Lepkość, kinematyczna                          | : Niedostępny                |
| Rozpuszczalność                                | : Niedostępny                |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow) | : Niedostępny                |
| Prężność pary                                  | : Niedostępny                |

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Prężność pary w temperaturze 50 °C | : Niedostępny |
| Gęstość                            | : Niedostępny |
| Gęstość względna                   | : 0,9609      |
| Gęstość względna pary w temp. 20°C | : Niedostępny |
| Charakterystyka cząsteczek         | : Nie dotyczy |

### 9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych informacji

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu.

### 10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach użycia.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Brak pod zalecanymi warunkami przechowywania i obsługi (patrz sekcja 7).

### 10.5. Materiały niezgodne

Brak dodatkowych informacji

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

W normalnych warunkach przechowywania i użytkowania nie powinny powstawać niebezpieczne produkty rozkładu.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksyczność ostra (doustnie)  | : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione) |
| Toksyczność ostra (skórnie)   | : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione) |
| Toksyczność ostra (inhalacja) | : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione) |

| undecanal (112-44-7)                        |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 doustnie, szczur                       | > 5000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                                        |
| LD50 skóra, królik                          | > 5000 mg/kg masy ciała Animal: rabbit, Guideline: other:                                                                                                                                                       |
| 4-tert-butylcyclohexyl acetate (32210-23-4) |                                                                                                                                                                                                                 |
| LD50 doustnie, szczur                       | 300 – 2000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method), Guideline: EU Method B.1 bis (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Procedure) |
| cis-3-hexenyl salicylate (65405-77-8)       |                                                                                                                                                                                                                 |
| LD50 skóra, królik                          | > 2000 mg/kg masy ciała Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))                                                                                                                      |



# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7-hydroxycitronellal (107-75-5)</b>                      |                                                                                                                                                                                                                         |
| LD50 doustnie, szczur                                       | > 6400 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                                                |
| LD50 skóra, królik                                          | > 2000 mg/kg masy ciała Animal: rabbit                                                                                                                                                                                  |
| <b>benzyl benzoate (120-51-4)</b>                           |                                                                                                                                                                                                                         |
| LD50 doustnie, szczur                                       | > 2000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                                                |
| <b>3-(p-cumenyl)propionaldehyde (7775-00-0)</b>             |                                                                                                                                                                                                                         |
| LD50 doustnie, szczur                                       | > 2000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method), Guideline: EU Method B.1 tris (Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method) |
| <b>méthyl-2-naphtylcétone (93-08-3)</b>                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| LD50 doustnie, szczur                                       | > 2300 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure)                                                                                     |
| LD50, skóra, szczur                                         | > 2000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                          |
| <b>2-methylundecanal (110-41-8)</b>                         |                                                                                                                                                                                                                         |
| LD50 doustnie, szczur                                       | > 5000 mg/kg masy ciała Animal: rat                                                                                                                                                                                     |
| <b>methyl atrarate (4707-47-5)</b>                          |                                                                                                                                                                                                                         |
| LD50 doustnie, szczur                                       | > 5000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                                                |
| LD50, skóra, szczur                                         | > 5000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                              |
| <b>dodecanenitrile (2437-25-4)</b>                          |                                                                                                                                                                                                                         |
| LD50 doustnie, szczur                                       | 3400 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                                                  |
| LC50 Inhalacja - Szczur                                     | 701 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                                                                                                     |
| <b>Ionone, methyl- (1335-46-2)</b>                          |                                                                                                                                                                                                                         |
| LD50 doustnie, szczur                                       | > 2000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method), Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))                                                   |
| LD50 skóra, królik                                          | > 5000 mg/kg masy ciała Animal: rabbit                                                                                                                                                                                  |
| <b>2,6-dimethylhept-5-enal (106-72-9)</b>                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| LD50 doustnie                                               | > 3000 mg/kg masy ciała Animal: , Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                                                   |
| LD50 skóra, królik                                          | ≥ 3000 mg/kg masy ciała Animal: rabbit, Guideline: other:                                                                                                                                                               |
| <b>3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal (1637294-12-2)</b> |                                                                                                                                                                                                                         |
| LD50 doustnie, szczur                                       | > 2000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity)                                   |
| LD50, skóra, szczur                                         | > 2000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))                                                                          |
| LC50 Inhalacja - Szczur                                     | 1 – 5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Guideline: EU Method B.2 (Acute Toxicity (Inhalation)), Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity)                |

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dodecanal (112-54-9)</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LD50 doustnie, szczur                                                                                                             | 23100 mg/kg masy ciała Animal: rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LD50 skóra, królik                                                                                                                | > 2000 mg/kg masy ciała Animal: rabbit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Działanie żrące/drażniące na skórę : Powoduje podrażnienie skóry.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>méthyl-2-naphtylcétone (93-08-3)</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pH                                                                                                                                | 5,2 Temp.: 30 °C Concentration: 1 vol%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>dodecanenitrile (2437-25-4)</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pH                                                                                                                                | 5 – 6,5 Temp.: 25 °C Concentration: 1 vol%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy : Powoduje poważne podrażnienie oczu.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>méthyl-2-naphtylcétone (93-08-3)</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pH                                                                                                                                | 5,2 Temp.: 30 °C Concentration: 1 vol%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>dodecanenitrile (2437-25-4)</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pH                                                                                                                                | 5 – 6,5 Temp.: 25 °C Concentration: 1 vol%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Może powodować alergię skórą.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>7-hydroxycitronellal (107-75-5)</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOAEL (przewlekłe, doustnie, zwierzę/samiec, 2 lata)                                                                              | 60 mg/kg masy ciała Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>méthyl-2-naphtylcétone (93-08-3)</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOAEL (zwierzę/samiec, F0/P)                                                                                                      | 153,8 mg/kg masy ciała Animal: other., Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 [One-Generation Reproduction Toxicity Study (before 9 October 2017)]                                                                                                                                                                                                                       |
| NOAEL (zwierzę/samica, F0/P)                                                                                                      | 393,6 mg/kg masy ciała Animal: other., Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 [One-Generation Reproduction Toxicity Study (before 9 October 2017)]                                                                                                                                                                                                                     |
| NOAEL (zwierzę/samiec, F1)                                                                                                        | 153,8 mg/kg masy ciała Animal: other., Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 [One-Generation Reproduction Toxicity Study (before 9 October 2017)]                                                                                                                                                                                                                       |
| NOAEL (zwierzę/samica, F1)                                                                                                        | 393,6 mg/kg masy ciała Animal: other., Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 [One-Generation Reproduction Toxicity Study (before 9 October 2017)]                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>methyl atrarate (4707-47-5)</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOAEL (zwierzę/samiec, F0/P)                                                                                                      | ≥ 717 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other., Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other., Guideline: other., Guideline: other.: Guideline: other:    |
| NOAEL (zwierzę/samica, F0/P)                                                                                                      | ≥ 1175 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other., Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other., Guideline: other., Guideline: other.: Guideline: other: |
| <b>2,6-dimethylhept-5-enal (106-72-9)</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOAEL (zwierzę/samica, F0/P)                                                                                                      | 300 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NOAEL (zwierzę/samica, F1)                                                                                                        | 300 – 1500 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dodecanal (112-54-9)</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| LOAEL (zwierzę/samica, F0/P)                                                                                                                            | 1500 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:                                                                                                                  |
| <b>2,6,10-trimethylundec-9-enal (141-13-9)</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| NOAEL (zwierzę/samica, F0/P)                                                                                                                            | ≥ 300 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:                                                                                                                 |
| NOAEL (zwierzę/samica, F1)                                                                                                                              | > 300 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:                                                                                                                 |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe : Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.                                    |                                                                                                                                                                                           |
| <b>2,6-dimethyloct-7-en-2-ol (18479-58-8)</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe                                                                                         | Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.                                                                                                                                        |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione) |                                                                                                                                                                                           |
| <b>undecanal (112-44-7)</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)                                                                                                                        | 100 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other:  |
| NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)                                                                                                                        | 1000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other: |
| <b>cis-3-hexenyl salicylate (65405-77-8)</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)                                                                                                                        | 200 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                     |
| <b>7-hydroxycitronellal (107-75-5)</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)                                                                                                                        | 100 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)                                                                     |
| NOAEL (podprzewlekłe, doustnie, zwierzę/samiec, 90 dni)                                                                                                 | 60 mg/kg masy ciała Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)                                                  |
| <b>benzyl benzoate (120-51-4)</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
| NOAEL (skóra, szczur/królik, 90 dni)                                                                                                                    | 781 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)                                                                          |
| <b>méthyl-2-naphtylcétone (93-08-3)</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)                                                                                                                        | 250 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                     |
| NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)                                                                                                                        | 125 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                     |
| <b>dodecanenitrile (2437-25-4)</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
| NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)                                                                                                                        | 567,0369 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: other:                                                                                                                |
| <b>3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal (1637294-12-2)</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)                                                                                                                        | 150 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: other:, Guideline: other:                               |
| <b>2,6,10-trimethylundec-9-enal (141-13-9)</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)                                                                                                                        | ≥ 335 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:                                                                                                                 |
| Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)                               |                                                                                                                                                                                           |

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

### 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Brak dodatkowych informacji

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

Ekologia - ogólnie : Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, krótkotrwale (ostre) : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)  
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, długotrwale (przewlekłe) : Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

#### undecanal (112-44-7)

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| LC50 - Ryby [1]       | 1,97 mg/l Test organisms (species): other:        |
| EC50 - Skorupiaki [1] | 1459 µg/l Test organisms (species): Daphnia magna |

#### 4-tert-butylcyclohexyl acetate (32210-23-4)

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Ryby [1]       | 8,6 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio                                                 |
| EC50 - Skorupiaki [1] | 5,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                   |
| EC50 72h - Algi [1]   | 22 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

#### cis-3-hexenyl salicylate (65405-77-8)

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Ryby [1]       | > 0,65 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)           |
| EC50 - Skorupiaki [1] | 0,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                     |
| EC50 72h - Algi [1]   | 0,61 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| EC50 72h - Algi [2]   | 0,28 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

#### 7-hydroxycitronellal (107-75-5)

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Ryby [1]       | 31,6 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus                                                     |
| EC50 - Skorupiaki [1] | 410 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                       |
| EC50 72h - Algi [1]   | 123,32 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

#### benzyl benzoate (120-51-4)

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Ryby [1]       | 2,32 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) |
| EC50 - Skorupiaki [1] | 3,09 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                  |

#### 3-(p-cumenyl)propionaldehyde (7775-00-0)

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 - Skorupiaki [1] | 0,43 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                       |
| EC50 72h - Algi [1]   | 11 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

#### méthyl-2-naphtylcétone (93-08-3)

|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Ryby [1]     | 5 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                     |
| EC50 72h - Algi [1] | 8,9 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

|                                                             |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>méthyl-2-naphtylcétone (93-08-3)</b>                     |                                                                                                                                           |
| NOEC (przewlekła)                                           | 1,798 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                       |
| NOEC dla toksyczności przewlekłej dla ryb                   | 2,587 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '28 d'                                                                              |
| <b>2-methylundecanal (110-41-8)</b>                         |                                                                                                                                           |
| LC50 - Ryby [1]                                             | 0,35 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                  |
| EC50 - Skorupiaki [1]                                       | 0,21 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| EC50 72h - Algi [1]                                         | 0,11 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 72h - Algi [2]                                         | 0,18 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| <b>methyl atrarate (4707-47-5)</b>                          |                                                                                                                                           |
| LC50 - Ryby [1]                                             | 5,2 mg/l Test organisms (species): not specified                                                                                          |
| EC50 - Skorupiaki [1]                                       | 9,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp.                                                                                            |
| EC50 96h - Algi [1]                                         | 3,3 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                                 |
| <b>dodecanenitrile (2437-25-4)</b>                          |                                                                                                                                           |
| LC50 - Ryby [1]                                             | 0,84 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes                                                                                       |
| EC50 - Skorupiaki [1]                                       | 0,059 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                        |
| NOEC (przewlekła)                                           | 0,071 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                       |
| NOEC dla toksyczności przewlekłej dla ryb                   | 0,065 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '28 d'                                                                              |
| <b>Ionone, methyl- (1335-46-2)</b>                          |                                                                                                                                           |
| LC50 - Ryby [1]                                             | > 1,57 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                      |
| EC50 - Skorupiaki [1]                                       | 3,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50 72h - Algi [1]                                         | > 9,42 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                    |
| <b>2,6-dimethylhept-5-enal (106-72-9)</b>                   |                                                                                                                                           |
| LC50 - Ryby [1]                                             | 2,288 mg/l Test organisms (species):                                                                                                      |
| EC50 - Skorupiaki [1]                                       | 2,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50 96h - Algi [1]                                         | 4,3 mg/l Test organisms (species):                                                                                                        |
| EC50 96h - Algi [2]                                         | 9,3 mg/l Test organisms (species):                                                                                                        |
| <b>2,6-dimethyloct-7-en-2-ol (18479-58-8)</b>               |                                                                                                                                           |
| LC50 - Ryby [1]                                             | 27,8 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                  |
| EC50 - Skorupiaki [1]                                       | 38 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| EC50 72h - Algi [1]                                         | 80 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                        |
| EC50 72h - Algi [2]                                         | 65 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                        |
| NOEC (przewlekła)                                           | 9,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                         |
| <b>3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal (1637294-12-2)</b> |                                                                                                                                           |
| LC50 - Ryby [1]                                             | 1,09 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                        |

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

| <b>3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal (1637294-12-2)</b> |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 - Skorupiaki [1]                                       | 1,01 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                             |
| EC50 72h - Algi [1]                                         | 1,55 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                          |
| EC50 72h - Algi [2]                                         | 0,719 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                         |
| <b>dodecanal (112-54-9)</b>                                 |                                                                                                                                               |
| LC50 - Ryby [1]                                             | ≈ 2,6 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                     |
| EC50 - Skorupiaki [1]                                       | > 0,27 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| EC50 72h - Algi [1]                                         | > 0,048 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| EC50 72h - Algi [2]                                         | > 0,35 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |
| <b>2,6,10-trimethylundec-9-enal (141-13-9)</b>              |                                                                                                                                               |
| LC50 - Ryby [1]                                             | > 0,6087 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                  |
| LC50 - Ryby [2]                                             | > 0,4738 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                  |
| EC50 72h - Algi [1]                                         | > 0,5877 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

| <b>Zapach mon doudou</b>                                 |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Trwałość i zdolność do rozkładu                          | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>α,α,4-trimethylcyclohexylmethyl acetate (80-25-1)</b> |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                          | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>undecanal (112-44-7)</b>                              |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                          | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>4-tert-butylcyclohexyl acetate (32210-23-4)</b>       |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                          | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>allyl heptanoate (142-19-8)</b>                       |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                          | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>cis-3-hexenyl salicylate (65405-77-8)</b>             |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                          | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>7-hydroxycitronellal (107-75-5)</b>                   |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                          | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>benzyl benzoate (120-51-4)</b>                        |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                          | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>benzyl salicylate (118-58-1)</b>                      |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                          | Nie ulega szybkiej degradacji |

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

|                                                                                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>3-(p-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde (67634-15-5)</b>                           |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                                                             | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>3-(p-cumenyl)propionaldehyde (7775-00-0)</b>                                             |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                                                             | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (57378-68-4)</b>                     |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                                                             | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (37677-14-8)</b>                    |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                                                             | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>méthyl-2-naphtylcétone (93-08-3)</b>                                                     |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                                                             | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>alpha-iso-methylionone (127-51-5)</b>                                                    |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                                                             | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>2-methylundecanal (110-41-8)</b>                                                         |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                                                             | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>beta-methylionone (127-43-5)</b>                                                         |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                                                             | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>methyl atrarate (4707-47-5)</b>                                                          |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                                                             | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>dodecanenitrile (2437-25-4)</b>                                                          |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                                                             | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>α-hexylcinnamaldehyde (101-86-0)</b>                                                     |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                                                             | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>Ionone, methyl- (1335-46-2)</b>                                                          |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                                                             | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate (90-17-5)</b>                                      |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                                                             | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (54464-57-2)</b> |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                                                             | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>2,6-dimethylhept-5-enal (106-72-9)</b>                                                   |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                                                             | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>2,6-dimethyloct-7-en-2-ol (18479-58-8)</b>                                               |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                                                             | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione (105-95-3)</b>                                      |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                                                             | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal (1637294-12-2)</b>                                 |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                                                             | Nie ulega szybkiej degradacji |

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>dodecanal (112-54-9)</b>                                   |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                               | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>2,6,10-trimethylundec-9-enal (141-13-9)</b>                |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                               | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>piperonal (120-57-0)</b>                                   |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                               | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (68039-49-6)</b> |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                               | Nie ulega szybkiej degradacji |
| <b>tricyclodeceny-9-propionate (17511-60-3)</b>               |                               |
| Trwałość i zdolność do rozkładu                               | Nie ulega szybkiej degradacji |

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak dodatkowych informacji

### 12.4. Mobilność w glebie

Brak dodatkowych informacji

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

|                                                                                                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Składnik</b>                                                                                    |                             |
| Substancja(-e) niespełniająca(-e) kryteriów PBT rozporządzenia REACH, zgodnie z załącznikiem XIII  | Ionone, methyl- (1335-46-2) |
| Substancja(-e) niespełniająca(-e) kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, zgodnie z załącznikiem XIII | Ionone, methyl- (1335-46-2) |

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Brak dodatkowych informacji

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Brak dodatkowych informacji

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionalne przepisy dotyczące odpadów            | : Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Metody unieszkodliwiania odpadów                 | : Usuń zawartość/pojemnik zgodnie z instrukcjami sortowania licencjonowanego zbieracza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zalecenia dotyczące usuwania wód ściekowych      | : Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zalecenia dotyczące usuwania produktu/opakowania | : Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dodatkowe informacje                             | : Nie ponownie używaj pustych pojemników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Informacje o odpadach ekologicznych              | : Odpady produktu należy traktować jako niebezpieczne, tak jak sam produkt, z prawdopodobieństwem wpływu na środowisko w ten sam sposób. Rozważ obsługę i usuwanie odpadów zgodnie z definicją samego produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kod HP                                           | : HP4 - »Drażniące – działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu«: odpady, które w wyniku naniesienia mogą powodować podrażnienie skóry lub uszkodzenie oka.<br>HP13 - »Uczulające«: odpady zawierające jedną lub więcej substancji, o których wiadomo, że działają uczulająco na skórę lub na układ oddechowy.<br>HP14 - »Ekotoksyczne«: odpady, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska. |





# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

### SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                                     | IMDG                                                                                                                              | IATA                                                                                | ADN                                                                                              | RID                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b>                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                  |
| UN 3082                                                                                                 | UN 3082                                                                                                                           | UN 3082                                                                             | UN 3082                                                                                          | UN 3082                                                                                          |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                  |
| SUBSTANCJA<br>NIEBEZPIECZNA DLA<br>ŚRODOWISKA, CIEKŁA,<br>NIEWYMIENIONA<br>OSOBNO                       | ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS<br>SUBSTANCE, LIQUID,<br>N.O.S.                                                                      | Environmentally hazardous<br>substance, liquid, n.o.s.                              | SUBSTANCJA<br>NIEBEZPIECZNA Z<br>PUNKTU WIDZENIA<br>ŚRODOWISKA, CIECZ,<br>N.S.A.                 | SUBSTANCJA<br>NIEBEZPIECZNA Z<br>PUNKTU WIDZENIA<br>ŚRODOWISKA, CIECZ,<br>N.S.A.                 |
| <b>Opis dokumentu przewozowego</b>                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                  |
| UN 3082 SUBSTANCJA<br>NIEBEZPIECZNA DLA<br>ŚRODOWISKA, CIEKŁA,<br>NIEWYMIENIONA<br>OSOBNO , 9, III, (-) | UN 3082 ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS<br>SUBSTANCE, LIQUID,<br>N.O.S., 9, III, MARINE<br>POLLUTANT                                 | UN 3082 Environmentally<br>hazardous substance,<br>liquid, n.o.s., 9, III           | UN 3082 SUBSTANCJA<br>NIEBEZPIECZNA Z<br>PUNKTU WIDZENIA<br>ŚRODOWISKA, CIECZ,<br>N.S.A., 9, III | UN 3082 SUBSTANCJA<br>NIEBEZPIECZNA Z<br>PUNKTU WIDZENIA<br>ŚRODOWISKA, CIECZ,<br>N.S.A., 9, III |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 9                                                                                                       | 9                                                                                                                                 | 9                                                                                   | 9                                                                                                | 9                                                                                                |
|                      |                                                |  |              |             |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                  |
| III                                                                                                     | III                                                                                                                               | III                                                                                 | III                                                                                              | III                                                                                              |
| <b>14.5. Zagrożenia dla środowiska</b>                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Produkt niebezpieczny dla<br>środowiska: Tak                                                            | Produkt niebezpieczny dla<br>środowiska: Tak<br>Zanieczyszczenia morskie:<br>Tak<br>Nr EmS (Ogień): F-A<br>Nr EmS (Rozlanie): S-F | Produkt niebezpieczny dla<br>środowiska: Tak                                        | Produkt niebezpieczny dla<br>środowiska: Tak                                                     | Produkt niebezpieczny dla<br>środowiska: Tak                                                     |
| Brak dodatkowych informacji                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                  |

### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

#### Transport drogowy

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Kod klasyfikacyjny (ADR)                                                         | : M6                      |
| Przepisy szczególne (ADR)                                                        | : 274, 335, 375, 601, 650 |
| Ilości ograniczone (ADR)                                                         | : 5l                      |
| Ilości wyłączone (ADR)                                                           | : E1                      |
| Instrukcje pakowania (ADR)                                                       | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Przepisy szczególne pakowania (ADR)                                              | : PP1                     |
| Przepisy dotyczące pakowania razem (ADR)                                         | : MP19                    |
| Instrukcje dla cystern przenośnych i kontenerów do przewozu luzem (ADR)          | : T4                      |
| Przepisy szczególne dla cystern przenośnych i kontenerów do przewozu luzem (ADR) | : TP1, TP29               |
| Kod cysterny (ADR)                                                               | : LGBV                    |
| Pojazd do przewozu cystern                                                       | : AT                      |
| Kategoria transportowa (ADR)                                                     | : 3                       |

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Przepisy szczególne dotyczące przewozu - Sztuki przesyłki : V12

Przepisy szczególne dotyczące przewozu – Załadunek, rozładunek i manipulowanie ładunkiem : CV13

Numer rozpoznawczy zagrożenia : 90

Pomarańczowe tabliczki :



Kod ograniczeń przewozu przez tunele (ADR) : -

### transport morski

Przepisy szczególne (IMDG) : 274, 335, 375, 969

Ograniczone ilości (IMDG) : 5 L

Ilości wyłączone (IMDG) : E1

Instrukcje dotyczące opakowania (IMDG) : LP01, P001

Przepisy szczególne dotyczące opakowania (IMDG) : PP1

Instrukcje pakowania w kontenerach IBC (IMDG) : IBC03

Instrukcje dotyczące cystern (IMDG) : T4

Przepisy szczególne dot. zbiorników (IMDG) : TP1, TP29

Kategoria rozmieszczenia ładunku (IMDG) : A

### Transport lotniczy

Przewidywane ilości wyjąwszy samoloty pasażerskie i towarowe (IATA) : E1

Ilości ograniczone dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA) : Y964

Maksymalna ilość netto w przypadku ograniczonej ilości dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA) : 30kgG

Instrukcje dot. opakowania dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA) : 964

Maksymalna ilość netto w przypadku ograniczonej ilości dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA) : 450L

Instrukcje dot. opakowania wyłącznie dla samolotów towarowych (IATA) : 964

Maksymalna ilość netto wyłącznie dla samolotów towarowych (IATA) : 450L

Przepisy szczególne (IATA) : A97, A158, A197, A215

Kod ERG (IATA) : 9L

### Transport śródlądowy

Kod klasyfikacyjny (ADN) : M6

Przepisy szczególne (ADN) : 274, 335, 375, 601, 650

Ograniczone ilości (ADN) : 5 L

Ilości wyłączone (ADN) : E1

Przewóz jest dozwolony (ADN) : T

Wymagane wyposażenie (ADN) : PP

Liczba niebieskich stożków/światła (ADN) : 0

### Transport kolejowy

Kod klasyfikacyjny (RID) : M6

Przepisy szczególne (RID) : 274, 335, 375, 601, 650

Ograniczone ilości (RID) : 5L

Ilości wyłączone (RID) : E1

Instrukcje dotyczące opakowania (RID) : P001, IBC03, LP01, R001

Przepisy szczególne dotyczące opakowania (RID) : PP1

Specjalne przepisy związane z opakowaniem razem (RID) : MP19

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Instrukcje dotyczące ruchomych cystern oraz : T4  
pojemników na odpady luzem (RID)  
Zalecenia specjalne, dotyczące ruchomych cystern : TP1, TP29  
oraz pojemników na odpady luzem (RID)  
Kody cysterny dotyczące cystern RID (RID) : LGBV  
Kategoria transportu (RID) : 3  
Zalecenia specjalne dotyczące transportu – paczki : W12  
(RID)  
Zalecenia specjalne dotyczące transportu – : CW13, CW31  
ładowania wyładowywania i obsługiwanie (RID)  
Przesyłki ekspresowe (RID) : CE8  
Nr identyfikacyjny zagrożenia (RID) : 90

### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Przepisy UE

#### Załącznik XVII do rozporządzenia REACH (warunki ograniczeń)

| Lista ograniczeń (REACH, załącznik XVII) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod referencyjny                         | Dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wpisać tytuł lub opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3(b)                                     | Zapach mon doudou ;<br>undecanal ; 4-tert-<br>butylcyclohexyl acetate ;<br>7-hydroxycitronellal ;<br>benzyl benzoate ; 3-(p-<br>cumenyl)propionaldehyde<br>; 2-methylundecanal ;<br>dodecanenitrile ; Ionone,<br>methyl- ; 2,6-<br>dimethylhept-5-enal ; 2,6-<br>dimethyloct-7-en-2-ol ; 3-<br>(4-isobutyl-2-<br>methylphenyl)propanal ;<br>dodecanal ; 2,6,10-<br>trimethylundec-9-enal ;<br>2,4-dimethylcyclohex-3-<br>ene-1-carbaldehyde ;<br>benzyl alcohol | Substancje lub mieszaniny, które odpowiadają kryteriom jednej z poniższych klas lub kategorii zagrożenia określonych w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: Klasy zagrożenia 3.1–3.6, klasa 3.7 – działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój, klasa 3.8 – działanie inne niż narkotyczne, klasy 3.9 i 3.10 |
| 3(c)                                     | undecanal ; benzyl<br>benzoate ; 3-(p-<br>cumenyl)propionaldehyde<br>; 2-methylundecanal ;<br>dodecanenitrile ; Ionone,<br>methyl- ; 3-(4-isobutyl-2-<br>methylphenyl)propanal ;<br>2,6,10-trimethylundec-9-<br>enal ; 2,4-<br>dimethylcyclohex-3-ene-<br>1-carbaldehyde                                                                                                                                                                                        | Substancje lub mieszaniny, które odpowiadają kryteriom jednej z poniższych klas lub kategorii zagrożenia określonych w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: Klasa zagrożenia 4.1                                                                                                                                                  |

#### Załącznik XIV REACH (Lista zezwoleń)

Nie zawiera substancji wymienionej w załączniku XIV do rozporządzenia REACH (Lista zezwoleń)

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

### Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście kandydackiej REACH

### Rozporządzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście PIC (Rozporządzenie UE 649/2012 dotyczące eksportu i importu niebezpiecznych substancji chemicznych)

### Rozporządzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście POP (rozporządzenie UE 2019/1021 w sprawie substancji organicznych trwałych)

### rozporządzenie w sprawie ozonu (2024/590)

Nie znajduje się na liście niszczenia warstwy ozonowej (Rozporządzenie UE 2024/590)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście substancji niszczących warstwę ozonową (Rozporządzenie UE 2024/590 dotyczące substancji niszczących warstwę ozonową)

### Rozporządzenie Rady (WE) w sprawie kontroli produktów podwójnego zastosowania

Nie zawiera żadnej substancji objętej ROZPORZĄDZENIEM (WE) RADY w sprawie kontroli towarów podwójnego zastosowania

### Rozporządzenie w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście prekursorów materiałów wybuchowych (rozporządzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych)

### Rozporządzenie w sprawie prekursorów narkotyków (WE 273/2004)

Zawiera substancję(-e) wymienioną(-e) na liście prekursorów narkotyków (Rozporządzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i wprowadzania do obrotu niektórych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych)

| Nazwa     | Oznaczenie CN | Numer CAS | Kod CN     | Kategoria, Podkategoria | Próg | ZAŁĄCZNIK   |
|-----------|---------------|-----------|------------|-------------------------|------|-------------|
| Piperonal |               | 120-57-0  | 2932 93 00 | Kategoria 1             |      | ZAŁĄCZNIK I |

### Przepisy krajowe

#### Polska

Polskie regulacje krajowe

- : Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21 wraz z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888 wraz z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020, poz. 10)
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227, poz. 1367 wraz z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286 wraz z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11, poz. 86 wraz z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33, poz. 166 wraz z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. 2003 nr 217, poz. 2141)
- Umowa ADR: Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2023, poz. 891)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U. 2015 poz. 1368 wraz z późn. zmian.)

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego

### SEKCJA 16: Inne informacje

| Skróty i akronimy: |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH              | Amerykańska Konferencja Państwowych Specjalistów ds. BHP w Branży Przemysłowej                   |
| ADN                | Europejska Umowa dotycząca Międzynarodowego Przewozu Towarów Niebezpiecznych Drogami Wodnymi     |
| ADR                | Europejska Umowa dotycząca Międzynarodowego Przewozu Towarów Niebezpiecznych Drogą Lądową        |
| ATE                | Szacowanie Toksyczności Ostrej                                                                   |
| BCF                | Współczynnik biokoncentracji                                                                     |
| BLV                | Wartość ograniczenia ilościowego                                                                 |
| BZT                | Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT)                                                       |
| Numer CAS          | Numer Usługi Abstraktów Chemicznych                                                              |
| CLP                | Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 |
| COD                | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)                                                           |
| CSA                | Ocena bezpieczeństwa chemicznego                                                                 |
| DMEL               | Wyprowadzony minimalny poziom efektu                                                             |
| DNEL               | Pochodny poziom niepowodujący zmian                                                              |
| Numer WE           | Numer Wspólnoty Europejskiej                                                                     |
| EC50               | Mediana skutecznej koncentracji                                                                  |
| ED                 | Substancja zaburzająca gospodarkę hormonalną                                                     |
| EN                 | Norma Europejska                                                                                 |
| EWC                | Europejski katalog odpadów                                                                       |
| IARC               | Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem                                                          |
| IATA               | Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego                                              |
| IMDG               | Międzynarodowe Morskie Towary Niebezpieczne                                                      |
| LC50               | Medianna stężenia śmiertelnego                                                                   |
| LD50               | Medianna dawka śmiertelna                                                                        |
| LOAEL              | Najniższy Poziom Obserwowanego Działania Niepożądanego                                           |
| Log Kow            | Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow)                                                   |
| Log Pow            | Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)                                                   |
| MAK                | maksymalne stężenie w miejscu pracy                                                              |
| NOAEC              | Stężenie bez zaobserwowanego działania niepożądanego                                             |
| NOAEL              | Poziom bez zaobserwowanych działań niepożądanych                                                 |
| NOEC               | Stężenie bez zaobserwowanego efektu                                                              |
| N.O.S.             | Nieokreślone w inny sposób                                                                       |
| OECD               | Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju                                                    |
| OEL                | Zawodowy Limit Narażenia                                                                         |
| OSHA               | Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy                                                     |
| PBT                | Toksyczny Trwały Bioakumulacyjny                                                                 |

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

| Skróty i akronimy: |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC               | Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku                         |
| PPE                | Indywidualne wyposażenie ochronne                                              |
| RID                | Regulacje dotyczące międzynarodowego transportu towarów niebezpiecznych koleją |
| SDS                | Karta Charakterystyki                                                          |
| STP                | Oczyszczalnia ścieków                                                          |
| TF                 | Funkcja techniczna                                                             |
| ThOD               | Teoretyczne zapotrzebowanie na tlen (ThOD)                                     |
| TLM                | Mediana Limitu Tolerancji                                                      |
| TWA                | Średnia ważona w czasie                                                        |
| LZO                | Lotne Związki Organiczne                                                       |
| vPvB               | Bardzo Trwały i Bardzo Bioakumulacyjny                                         |
| UFI                | Niepowtarzalny identyfikator postaci użytkowej                                 |

| Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: |                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Doustne)           | Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 3                                                    |
| Acute Tox. 3 (Skórne)            | Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria 3                                            |
| Acute Tox. 4 (Doustne)           | Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 4                                                    |
| Acute Tox. 4 (Poprzez wdychanie) | Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria 4                                          |
| Aquatic Acute 1                  | Niebezpieczny dla środowiska wodnego – Niebezpieczeństwo ostre, kategoria 1                         |
| Aquatic Chronic 1                | Niebezpieczny dla środowiska wodnego – Niebezpieczeństwo chroniczne, kategoria 1                    |
| Aquatic Chronic 2                | Niebezpieczny dla środowiska wodnego – Niebezpieczeństwo chroniczne, kategoria 2                    |
| Aquatic Chronic 3                | Niebezpieczny dla środowiska wodnego - Niebezpieczeństwo chroniczne, kategoria 3                    |
| Eye Irrit. 2                     | Ciężkie uszkodzenia oczu/podrażnienie oczu, kategoria 2                                             |
| Repr. 2                          | Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 2                                                     |
| Skin Irrit. 2                    | Działający korozyjnie/podrażniający na skórę, kategoria 2                                           |
| Skin Sens. 1                     | Uczulenie skórne, kategoria 1                                                                       |
| Skin Sens. 1A                    | Uczulenie skórne, kategoria 1A                                                                      |
| Skin Sens. 1B                    | Uczulenie skórne, kategoria 1B                                                                      |
| STOT SE 3                        | Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie narkotyczne |
| H301                             | Działa toksycznie po połknięciu.                                                                    |
| H302                             | Działa szkodliwie po połknięciu.                                                                    |
| H311                             | Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.                                                             |
| H315                             | Powoduje podrażnienie skóry.                                                                        |
| H317                             | Może powodować alergię skórą.                                                                       |
| H319                             | Powoduje poważne podrażnienie oczu.                                                                 |
| H332                             | Działa szkodliwie w następstwie wdychania.                                                          |
| H336                             | Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.                                                  |
| H361                             | Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.                      |

# Zapach mon doudou

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

| Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| H400                             | Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych.                                             |
| H410                             | Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, powoduje szkodliwe skutki w długim okresie. |
| H411                             | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.                  |
| H412                             | Szkodliwy dla organizmów wodnych, powoduje długoterminowe skutki niepożądane.        |

| Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]: |      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Skin Irrit. 2                                                                                                          | H315 | Metoda obliczeniowa |
| Eye Irrit. 2                                                                                                           | H319 | Metoda obliczeniowa |
| Skin Sens. 1                                                                                                           | H317 | Metoda obliczeniowa |
| STOT SE 3                                                                                                              | H336 | Metoda obliczeniowa |
| Aquatic Chronic 2                                                                                                      | H411 | Metoda obliczeniowa |

Safety Data Sheet (SDS), EU TDB

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu.