

**LAB SAS**

LAB SAS - 1 rue de la clé des champs – 68600 VOLGELSHEIM – France
RCS N° 752 516 960 - Numéro de Siret : 75251693000035 - Code APE : 4791 B
Téléphone. +33 3 89 22 77 65 – office@labsys.fr

Fiche de Données de Sécurité

Section 1 : IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE L'ENTREPRISE

Image du produit :



Code et description du produit :

T0768

Boîte métallique Bronze - Ronde sans soudure

Fournisseur:

LAB SAS

Adresse:

1 rue de la clé des champs
68600 Volgelsheim
+333 89 22 77 65

Section 2 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGREDIENTS

Ingredient name :

CAS number :

% by wt :

Base Metals -

IRON	7439-89-6	97,000%
ALUMINUM	7429-90-5	0.1% MAX
CARBON	7440-44-0	0.01-0.13%
COPPER	7440-50-8	0.2%MAX
MANGANESE	7439-96-5	0.15-0.60%
PHOSPHORUS	8049-19-2	0.005-0.02%
SULFUR	7704-36-9	0.005-0.05%

Metallic Tin Coating -

TIN	7440-31-5	0.10-2.20%
-----	-----------	------------

Lacquer -

Polyester Resin	35-38%
Melamine Formaldehyde Resin	12-15%
Black HDT	3-5%
Modified Polyethylene Powder	0.8% - 1.2%
Dibasic Ester	8 - 10%
Tetramethylbenzene n-Butanol	1-2%

Section 3 : MESURES DE PREMIERS SECOURS

Inhalation:

Pour une exposition supérieure aux fumées et aux particules en suspension dans l'air.
Retirer la personne exposée à l'air frais. Si la respiration est difficile ou s'est arrêtée,
Administrez la respiration artificielle ou l'oxygène comme indiqué.
Consultez rapidement un médecin. La fièvre des métaux peut être traitée par le
et l'administration d'un médicament pour réduire la douleur et la fièvre.

Contact visuel :

Traiter pour le corps étranger dans l'œil.
Rincer avec de grandes quantités d'eau propre pour éliminer les
Consultez un médecin si l'irritation persiste.

Contact avec la peau :

Ne devrait pas poser de risque important pour la peau.
Cependant, si une dermatite se développe,
Lavez soigneusement la zone touchée avec de l'eau et du savon.
Si une irritation ou d'autres symptômes apparaissent,
consultez un médecin.
Enlevez les vêtements contaminés. Si une brûlure thermique s'est
rincée avec de l'eau froide et consultez un médecin.
Si une abrasion mécanique s'est produite, consultez un médecin.

Ingestion:

Non considéré comme un danger

**LAB SAS**

LAB SAS - 1 rue de la clé des champs – 68600 VOLGELSHEIM – France
RCS N° 752 516 960 - Numéro de Siret : 75251693000035 - Code APE : 4791 B
Téléphone. +33 3 89 22 77 65 – office@labsys.fr

Fiche de Données de Sécurité

Section 4 : CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Apparence:	Solide
ODEUR:	Aucun
Densité:	7,85
Point de fusion:	1535 °C
Point d'ébullition:	2750 °C
PRESSION DE VAPEUR (1787°C) :	1mmHg
TAUX D'ÉVAPORATION :	N/A
SOLUBILITÉ EAU :	Dans Insoluble
SAVEUR DE VAPEUR:	N/A
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE:	0.145 cal / cm .sec , °C (30°C)

Section 5 : DONNÉES RELATIVES AUX RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Point d'éclair :	Non mesuré (Le matériau ne devrait pas clignoter)
Limites d'inflammabilité :	LFL : N/A UFL : N/A
Agents extincteurs :	Aucun risque d'incendie ou d'explosion
Procédures spéciales de lutte contre	N/A
Risques inhabituels d'incendie et d'explosion :	Aucun

Section 6 : DONNÉES DE RÉACTIVITÉ

Stabilité:	Étable
Incompatibilité:	Aucun
Produits dangereux :	Décomposition Par les fumées métalliques et des gaz nocifs peuvent être produits lors de la combustion ou
Polymérisation dangereuse :	Ne se produit pas
Condition pour éviter la polymérisation :	Non pertinent

Section 7 : DONNÉES SUR LES DANGERS POUR LA SANTÉ

Principales voies d'entrée :	Inhalation, Ingestion
Invariabilité:	L'agrégat d'oxydation se produit lors de l'exposition à l'air.
Autre:	Si la chiffon de déchets adhère à l'encre et s'accumule, Il est possible qu'il contienne de la chaleur et s'enflamme
Point de chair :	Non mesuré (Le matériau ne devrait pas clignoter)
Dangers pour la santé :	Exposition prolongée et répétée aux fumées ou poussières générées pendant la ou les opérations de placage peuvent entraîner une altération de la fonction "fièvre des vapeurs métalliques"
Cancérogénicité:	N/A
Signes et symptômes de l'exposition :	Irritation du nez, de la gorge ou des yeux; toux, maux de tête, nausées, fièvre.
Conditions médicales généralement aggravées par	Dermatite, maladie pulmonaire, troubles de la parole
Procédures d'urgence et de premiers secours :	En cas de surexposition, déplacer la personne de la zone et rincer à l'eau, demander de l'aide médicale si nécessaire
Étouffement:	Petites pièces non pour les enfants de moins de

Section 8 : PRÉCAUTIONS POUR UNE MANIPULATION ET UNE UTILISATION SÛRES

Mesures à prendre en cas de rejet ou de déversement	S.O.
Mode d'élimination des déchets :	S.O.
Précautions à prendre lors de la manipulation et de	S.O.
Autres précautions :	S.O.

Section 9 : DONNÉES DE TRANSPORT

Aucune classification attribuée



LAB SAS

LAB SAS - 1 rue de la clé des champs – 68600 VOLGELSHEIM – France
RCS N° 752 516 960 - Numéro de Siret : 75251693000035 - Code APE : 4791 B
Téléphone. +33 3 89 22 77 65 – office@labsys.fr

Fiche de Données de Sécurité

Section 10 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Données de toxicité :	Aucune information trouvée
Résultats toxicologiques :	Aucune information trouvée

Section 11 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Devenir dans l'environnement :	Aucune information trouvée
Environnemental:	Aucune information trouvée

Section 12 : DONNÉES D'ÉLIMINATION

Éliminé conformément à toutes les réglementations applicables ou recyclage dans un processus approprié

Section 13 : DONNÉES

Aucune classification

Section 13 : AUTRES INFORMATIONS

Cette fiche de données de sécurité contenue dans le présent document est proposée à titre et sont basés sur des données techniques que nous jugeons exactes.

Son contenu ne doit pas être divulgué au grand public ou aux fabricants concurrents.
Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi comme faisant toutefois, aucune garantie expresse ou implicite,
peut être faite concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues
contenues dans le respect de toutes les conditions possibles d'utilisation ou de manipulation.